

40
Germ. sp.

167

b

4^o germ sp. 1675

40 Germ. sp. 1672
HÖHEN - MESSUNGEN

IN UND UM

T H Ü R I N G E N.

GESAMMELT, VERGLICHEN

UND

MIT EINIGEN BEMERKUNGEN BEGLEITET

VON

K. E. A. VON HOFF

GEH. CONFERENZRATH, DIRECTOR DES OBERCONSISTORIUMS ZU GOTHA, RITTER DES WEISSEN FALKENORDENS,
MITGLIED DER SOCIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN UND EINIGER ANDERN GELEHRTEN
GESELLSCHAFTEN.

MIT ZWEI STEINDRUCKBLÄTTERN.

GOTHA, 1833.

BEI JUSTUS PERTHES.

KÖNIGLICH-MAXIMILIANISCHE

IN UND UM

THÜRINGER

GESAMMELT. VERGLEICHEN

UND

MIT EINIGEN BEMERKUNGEN BEGLEITET



MIT ZWEI STEINDRUCKEN

GOTHA, 1833.

VERLEGT VON

H E R R N

BERNHARD VON LINDENAU

KÖNIGLICH SÄCHSISCHEM STAATS - MINISTER

EXCELLENZ

AUS WAHRER VEREHRUNG UND INNIGER FREUNDSCHAFT

GEWIDMET.

H E R R N

BERNHARD VON LINDENAU

KÖNIGLICH SÄCHSISCHES STAATS-MINISTER

KABINET

ALS KÄUFER VEREINIGUNG UND LÄNGER FREILOSCHULT

GEWIDMET

Über Inhalt und Einrichtung der folgenden Bogen giebt die Einleitung Auskunft. Nur wenige Worte sehe ich mich gedrungen noch vorzuschicken. Die folgenden Höhen-Bestimmungen von, mit Inbegriff der Doppelzahlen und Nachträge, 1102 einzelnen Puncten in Thüringen und Franken, beruhen zum bei weitem größten Theile auf Messung mit dem Barometer. Diese Messungsweise wird von Jahre zu Jahre verfeinert und vervollkommnet. Mehreres ist dafür erst ganz neuerlich, in den letzten zwei bis drei Jahren geleistet worden. Beispielsweise erwähne ich nur einer wichtigen Grundlage zu Berichtigung der durch zusammenfallende Barometerstände gefundenen Höhen-Unterschiede: — derjenigen Berichtigung, die aus der Verschiedenheit der Zeitpunkte des barometrischen Schwankens zwischen dem täglichen höchsten und niedrigsten Stande in verschiedener Höhe hergenommen werden muß; worüber Hr. Prof. Kämtz sorgfältige in der Schweiz angestellte Beobachtungen bekannt gemacht hat.

Den folgenden Höhenmessungen mangelt sowohl die Berichtigung mittelst dieser Grundlage, weil diese selbst für unsere Gegend noch nicht ausgemittelt ist, als auch die Rücksicht auf hygrometrischen Zustand der Luft, auf den Wind, und Anderes worüber noch keine festen Berichtigungs-Grundsätze bestehen. Hätte ich deshalb den ganzen zur Höhenbestimmung des Bodens von Thüringen zusammengebrachten reichen Stoff unterdrücken sollen? — oder ihn aufbewahren zur Umarbeitung, bis auch für diese Gegend diese und andere Grundlagen der Berichtigung würden gefunden worden seyn? — Dafs ich dieses nicht gethan habe, dafür mag ich zur Entschuldigung anführen: Einmal, dafs diese seit dem Herbste des verflossenen Jahres zum Drucke bereiteten Blätter schon zur Hälfte abgedruckt waren, als die Kämtzischen Wahrnehmungen bekannt wurden; — Zweitens, dafs vielleicht noch eine Reihe von Jahren verfließen

kann, ehe durch sorgfältiges und gelungenes Zusammenwirken mehrerer mit guten Werkzeugen versehener Beobachter ähnliche Berichtigungs-Grundlagen für Thüringen gefunden werden; und Drittens, daß diese Berichtigungs-Grundlagen auf die Ergebnisse der Messung solcher geringen Höhen-Unterschiede, wie Thüringen sie darbietet, wohl nur kleine Berichtigungs-Größen darbieten werden.

Die Verzögerung des Abdrucks dieser Schrift hat es mir möglich gemacht, den Beobachtungen, aus welchen S. 21 die mittleren Barometerstände in meinem Hause zu Gotha von *Vier* Jahren abgeleitet worden sind, noch einen vollen Jahrgang solcher Beobachtungen hinzuzufügen. Die Rechnung stellt sich jetzt so dar:

1828.	Jul. — Decemb.	=	735,61985	Millim.
1829.	Jan. — Junius	=	732,56923	—
—	Jul. — Decemb.	=	734,42471	—
1830.	Jan. — Junius	=	733,92688	—
—	Jul. — Decemb.	=	734,18026	—
1831.	Jan. — Junius	=	732,56068	—
—	Jul. — Decemb.	=	734,11088	—
1832.	Jan. — Junius	=	735,22862	—
—	Jul. — Decemb.	=	736,39412	—
1833.	Jan. — Junius	=	733,73745	—

Mittel = 734,275268 Mm. = 27" 1,50''' Par.

Daraus folgt, auf gleiche Weise berechnet wie S. 21 angegeben ist, die Höhe des Nullpunctes meines Barometers über dem Teutschen Meere = 308,964 Meter = 951' 1" 6,5''' Par. Maas; folglich die Höhe des 177,3' höher hangenden Barometers auf der Sternwarte *Seeberg* über der Meeresfläche = 1128' 4" 6,5'''. Ich muß bemerken, daß früher für Gotha noch keine Reihe anhaltend und gleichförmig zu mehreren bestimmten Tagesstunden angestellter und auf gleiche Wärme des Quecksilbers zurückgebrachter Barometer-Beobachtungen durch eine zusammenhangende Folge von fünf Jahren vorhanden war.

Berichtigungen und Zusätze.

S. 36. Nr. 41. Nach zwei von Herrn Bär im September 1833 von zwei verschiedenen Puncten aus genommenen Winkelmessungen ergab sich die Höhe des Spiegels der *Nesse* unter der Brücke bei *Eisenach* 670 und 675 Fufs, was also die von mir angenommene Bestimmung bestätigt.

— 40. Die Berechnung der dort in der Anmerkung für *Meiningen* gegebenen Messungen des Hn. Bär gründete sich auf die unten S. 105 Nr. 978^c mit 2310' gegebene Höhe des *Dolmar*, von welchem aus die Winkel gemessen waren. Diese letztere Höhenangabe — die indessen nicht auf einer Messung des Hn. Bär beruht, sondern von ihm aus einem öffentlichen Blatte genommen war — ist bei einer neuerlich von ihm vom *Inselsberge* aus gemachten Messung um 15' zu hoch gefunden worden. Er fand vielmehr den höchsten Punct des *Dolmar* nur 2298,5' über der Meeresfläche, den Punct am Fusse der Ruine aber, von welchem aus der Winkel mit *Meiningen* genommen war = 2295'. Daher sind von jeder der S. 40 angegebenen Zahlen 15' abzuziehen, also:

Spiegel der Werra, gegenüber dem Sächs. Hof	=	887
Das Stadtpflaster bei der Hauptkirche	=	895
Fensterbrust im Sächs. Hofe 1 Treppe hoch	=	913

— 49. Anmerkung, letzte Zeile, statt 216 u. 222 lese man 218 u. 224.

Folgende Zusätze beruhen auf neueren Winkelmessungen des Herrn Bär.

— 53. Nr. 241	der <i>Heldrastein</i> , über der Meeresfläche	=	1564'
— 54. — 244 ^b	<i>Craula</i> , Dorf bei der Windmühle	=	1430'
— — — 247 ^b	der <i>Horstberg</i> , $\frac{1}{2}$ Stunde östlich von Mihla	=	1283'
— — — 252 ^b	die <i>Gepelskuppe</i> , $\frac{1}{4}$ Stunde östlich von Eisenach	=	1100'
— 55. — 257 ^b	die westliche Kuppe des <i>Hörselsbergs</i> bei Eichrodt	=	1371'
— 73. — 525 ^l	<i>Wartburg</i> , der höchste Punct im Hofe	=	1288'
— — — 525 ^m	— die Gallerie auf dem Thurme	=	1330'
— — — 533	der <i>Breitenberg</i> bei Ruhla	=	2176'
— 92. — 854 ^c	<i>Hohe Sonne</i> , der Gipfel des Hauses	=	1386'
— 95. — 874 ^b	der mittelste <i>Hühnberg</i>	=	2608'
— 105. — 978 ^d	der <i>Dolmar</i> , höchster Punct	=	2298,5'
— — — 978 ^e	— am Fusse der Ruine	=	2295'
— 129 Zeile 13 v. unten	statt geographische lese man geographischen.		

Handwritten text (likely bleed-through from the reverse side):
Handwritten text (likely bleed-through from the reverse side):

I n h a l t.

Einleitung	S. 1
I. Grundlagen der Höhenbestimmungen in Thüringen	17
Seeberg	20
Gotha	22
Coburg	25
Verschiedene Winkelmessungen	28
Arnstadt	31
Jena	—
Halle	32
Rudolstadt	33
Eisenach	36
Kreuzburg	—
Meiningen	37
II. Höhenbestimmungen einzelner Punkte	41
1. Der nördliche Theil des Landes vom Harze bis zur Unstruth	43
A. Der Fuß des Harzes u. des Eichsfeldes bis zum Laufe der Zorge u. einer v. Nordhausen über Allstätt und Querfurt bis zur Saale zwischen Halle und Merseburg gezogenen Linie	—
B. Die Gegend zwischen der Zorge u. Helme im Norden, der Wipper in Sü- den u. der Unstruth in Osten	46
C. Die Gegend südlich von Allstätt, Querfurt u. s. w. zwischen der Helme, Unstruth u. Saale, bis zur Vereinigung der beiden zuletzt genannten Flüsse	48
D. Der westliche Theil von Nord-Thüringen zwischen der Wipper u. Unstruth bis zur Vereinigung dieser Flüsse	50
2. Der südliche Theil des Landes von der Unstruth bis zum Rücken des Thürin- gerwald - Gebirgs	51
A. Die Gegend auf dem rechten Ufer der Unstruth bis zur Vereinigung der Gera mit derselben, u. in Süden bis an das Haynich u. seine östliche Fort- setzung	—

B.	Die Gegend im Süden der Unstruth von der Mündung der Gera an bis an die Saale, und im Süden bis zum Ettersberg und der Ilm, bis zu der Mündung der letzteren in die Saale	S. 52
C.	Der Höhenzug des Haynich und seine Fortsetzung gegen Osten	53
D.	Das Thal der Werra u. Hörsel, vom rechten Ufer der ersten an bis zu ihrer Vereinigung mit der letzteren, dann das Thal der Hörsel bis zu ihrer Verbindung mit der Nesse, und das ganze Thal der Nesse	54
E.	Die hohe Fläche, welche in ihrem westlichen Theile das Thal der Nesse von dem der Hörsel vor der Vereinigung beider Bäche scheidet, und auf welcher weiter gegen Osten die Landstrasse von Gotha über Erfurt u. Weimar nach Jena läuft, mit der Gegend nördlich von der letzteren bis zum Ettersberge u. dem rechten Ufer der Ilm	55
F.	Die Gegend südlich von der Landstrasse von Gotha nach Weimar, nach Osten bis zum linken Ufer der Ilm, und nach Süden bis etwas oberhalb der Breite von Plaue an der Gera	59
G.	Die Gegend zwischen der obern Ilm und Saale im Süden von der Strasse von Weimar nach Jena und südlich bis zur Rinne, und zur Mündung der Schwarze in die Saale	66
H.	Der Fuß und der nördliche Abhang des Thüringerwald-Gebirgs	72
3.	Der Rücken des Thüringerwald-Gebirgs	92
4.	Der südliche Abhang und Fuß des Thüringerwald-Gebirgs	103
A.	Werragebiet	—
B.	Mayngebiet	112
III.	Einiges über die Lage und natürliche Beschaffenheit Thüringens überhaupt	115
IV.	Zu Erläuterung der Durchschnitte	129
V.	Abdruck der zu mehreren Barometrischen Messungen gehörenden Originalbeobachtungen u. s. w.	132
Taf. I.	Beobachtungen des Hn. Prof. BERGHAUS zu Bestimmung der Höhe von Wittenberg	133
Taf. II.	Einhundert Sieben und Neunzig Paare gleichzeitig zu Gotha und Meiningen angestellten Barometer-Beobachtungen	134
Taf. III.	Barometer-Beobachtungen, aus welchen mehrere in dem Hauptverzeichnisse aufgeführte Höhenunterschiede abgeleitet sind	143
Taf. IV.	Barometer-Beobachtungen des Hn. Lieut. FILS, aus welchen die in dem Hauptverzeichnisse mit XXXVIII bezeichneten Höhenunterschiede abgeleitet sind	158
Taf. V.	Barometer-Beobachtungen des Hn. MÄDLER, die zusammenfallenden angestellt in Suhl, Haus des Hn. Bergrath Müller 10 Fuß höher als die Krone. Die Barometerstände sämmtlich auf 10° R. zurückgebracht	163

E i n l e i t u n g.

Die Berge sind dem Menschengeschlechte in den frühesten Zeiten Gegenstand der Aufmerksamkeit, der Bewunderung, ja heiliger Ehrfurcht gewesen. Sie waren Merkzeichen den Wandernden und Schiffenden, Erkennungs- und Vereinigungs-Puncte zwischen freundlich gesinnten, Schutz und Wehr zwischen feindlichen Völkern, Träger der Sagen der Vorzeit, Träger der Altäre der Götter; ja, die höchsten, unersteiglichen wurden diesen selbst zum Sitze angewiesen. Auf dem Olymp wohnten die Götter Griechenlands, vom Himalaya strömt der göttlich verehrte Ganges, und auf Sinaï empfing Moses die Gesetze vom Herrn.

Es ist kein Bergland, und seyen seine Berge noch so klein, wo nicht uralte Sagen beim inwohnenden Volke bestehen, von Geistern die diese Berge bewohnen, von Schätzen die in denselben verborgen seyn, von Wundern die sich darin ereignet haben sollen.

Schon der Anblick der Berge ergötzt des Menschen Herz, und das Besteigen derselben gewährt einen Genuß, der, einmal gekannt, mit unwiderstehlichem Triebe aufs Neue gesucht wird. Der Bergbewohner athmet reinere leichtere Luft als der Bewohner der Ebenen. Heiterern und frohern Sinnes, leichtern Blutes als dieser ist er; und freier von den Bedürfnissen und Sorgen des Lebens.

Sie mögen sich erwürgen
Am Fuß um Gut und Geld,
Er bleibt auf den Gebürgen
Der frohe Herr der Welt.

NOVALIS.

Viele Geschlechter der Vorzeit mögen entstanden und vergangen seyn, welche die Berge zwar verehrten, auch zu mannichfachen Zwecken benutzten, aber noch weit davon entfernt blieben, sie zu einem Gegenstande ernster Naturforschung zu machen.

Noch mehre Menschenalter vergiengen, bevor man dahin gelangte die Höhe der Berge durch Messung zu bestimmen, und ihre Verhältnisse untereinander, sowie zu den Ebenen und Thälern auszumitteln. Unsichere Schätzungen, fabelhafte Uebertreibungen lieferten lange Zeit alle Kenntniss die man von der Höhe der Berge, und zwar nur der ausgezeichnetesten und merkwürdigsten besafs, oder zu besitzen glaubte.

Erst seit PASCAL's Scharfsinn im Barometer eine Luftwage erkannt, und auf seine Veranlassung PERRIER mit diesem Werkzeuge zuerst (19. September 1648) die Höhe des *Puy de Dôme* in der *Auvergne* gemessen hatte, wurde mit dem gegebenen leichtern Mittel das Bestreben mehr und mehr rege, die Höhen der Berge zu erforschen.

Die größten Naturkündiger und Messkünstler — BOYLE, TOWNLEY, HALLEY u. s. w. widmeten ihre Aufmerksamkeit der Erforschung der Grundlagen, auf welche die Höhenmessung durch Barometer-Beobachtungen gebaut werden konnte; Grundlagen freilich zum Theile auf Muthmassungen beruhend, aber in ihrer Zusammenstellung eines der feinsten Erzeugnisse des menschlichen Scharfsinnes. Im achtzehnten Jahrhundert wurde die genaue Bestimmungs- und Benutzungs-Weise dieser Grundlagen ein Lieblingsziel der Bemühungen der Natur- und Messkündigen; und nachdem besonders BOUGUER und CONDAMINE in dem *Andes*-Gebirge wichtige Anwendung der Höhenmessung durch das Barometer gemacht hatten, wirkten zur Vervollkommnung desselben auf die ausgezeichneteste und erfolgreichste Weise vornehmlich LAMBERT, die beiden MAYER Vater und Sohn, DELUC, SHUCKBURGH, ROY, RAMOND und LAPLACE; und bequeme Tafeln dazu wurden berechnet von LINDENAU, BIOT, OLTMANN'S und Anderen.

Dem Schlusse des achtzehnten, und dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts war es vorbehalten, der Höhenbestimmung die wichtigsten Anwendungen auf die Kenntniss der Natur unserer Erdoberfläche, so wie des Luftkreises abzugewinnen, und den grossen Einfluss, den die Erhöhung eines jeden Punctes der Erde, den die Abdachung der Länder nach ihrer Richtung und Neigung auf Luftwärme, auf Thier- und Pflanzenleben, auf Jahreszeit und Witterung äussert, nicht nur anzudeuten, sondern mit einer der Wahrheit nahe kommenden Genauigkeit auf gewisse Gesetze zurückzuführen. Die obengenannten Erforscher der *Andes* und SAUSSURE sind die Entdecker dieser Gesetze; für ihren vollkommenen Ausbau aber hat Niemand so Grosses gethan als ALEXANDER VON HUMBOLDT.

Seitdem man sich von diesem Einflusse der Erhebung jedes Punctes der Erde auf seine ganze Naturbeschaffenheit, und folglich auf seine Bewohner überzeugt hat, muss man in der That für sehr wünschenswerth halten, sich möglichst zuverlässige Kenntniss von der Erhebung des Bodens in den verschiedenen Theilen der Erde zu verschaffen. Es ist diese eine der beachtenswerthesten Aufgaben für Alle die sich der Erdkunde widmen. Die Naturkündigen in jedem Lande sollten sich bestreben, die Lage desselben in Hinsicht auf seine Höhe zu erforschen, und auch der kleinste Beitrag dazu muss mit Danke aufgenommen werden.

Thüringen ist nur ein kleiner Fleck auf dem Erdenrund; aber seit langer Zeit ist in demselben, so wie in Sachsen, seinem Nachbarlande, die Erforschung der Natur mit Liebe getrieben worden, und mancher nicht unwichtige Beitrag zur Naturkunde ist diesem Ländchen entfloßen. Wird man es mir verübeln wenn ich meinem Vaterlande einiges Lob spende? Nicht ein übertriebenes wird es seyn; nicht auf Kosten der schöneren Länder der Erde will ich es in kleinlichem Dünkel erheben. Diese kenne ich nicht einmal, denn der kleine Strich den ich von dem grossen Erdkreise durch eigene Anschauung kenne, liegt zwischen den Ufern des *Rhein* und des *Pregel*. Aber in diesem Striche gebührt den zweihundert bis höchstens zweihundert und funfzig Geviertmeilen Landes, die *Thüringen* bilden, ein in jeder Beziehung ehrenvoller Platz. Sie umfassen ein fruchtbares, wohl an-

gebautes Land, von einem rechtschaffenen und aufgeklärten Volke bewohnt, und fast immer von menschenfreundlichen, heldenkenden und hellsehenden Fürsten beherrscht. Seit mehreren Jahrhunderten wurden darin die Wissenschaften gepflegt, wurde darin die Kerze der Vernunft hell leuchtend erhalten. MARTIN LUTHER war in Thüringen geboren.

Unter den Wissenschaften aber ist, wage ich zu behaupten, die Naturkunde hier vornehmlich gepflegt worden.

Es mag wohl in Erinnerung gebracht werden, dafs, als im Jahr 1695 bei Tonna, zwei Meilen von Gotha, ein Elephanten-Gerippe aus der Erde gegraben wurde, — der erste bedeutende Fund dieser Art in Nord-Deutschland — der Gothaische Geschichtschreiber TENZEL, geboren zu Arnstadt, diese Gebeine zuerst für Elephantenknochen erklärte; ja dafs er, der nicht einmal Naturforscher vom Handwerk war, diese seine in der Folge allgemein als richtig erkannte Ansicht mit Zuversicht und siegreich zu vertheidigen wufste gegen die damals eingewurzelte Meinung, die alle versteinerten Ueberbleibsel der Thier- und Pflanzen-Welt für Spiele der Natur erklären wollte; — eine Meinung welche einige Aerzte — deren Ansprüche auf die Würde der Naturforscher mehr in ihrem Doctorhut als in ihrer Beurtheilungskraft lagen — gegen den unzüftigen Liebhaber hartnäckig zu verfechten wagten. Der Sieg der Liebhaber über die Zünftigen, wenn diese nicht zugleich jenes sind, hat sich oft gezeigt, und kann sich noch oft erneuern, so lange Manche der letzteren noch die Musen als Ammen betrachten, die ihrem Körper Nahrung reichen sollen, während jene den Götinnen als solchen huldigen, und ihrem Dienste Gut, Gesundheit und Leben freudig zum Opfer bringen.

Gleichzeitig mit Tenzel blühte noch ein ausgezeichnete Mann in Thüringen, der sich neben der Geschichts- und Sprachforschung gleichfalls der Naturkunde gewidmet hatte; HIOB LUDOLF, der Geschichtschreiber von Abyssinien, zugleich als Geschäftsmann und einer der einflussreichsten Räthe des Herzogs ERNST des Frommen von Gotha und seines Nachfolgers rühmlich bekannt, und Stammvater der jetzigen Grafenfamilie von LUDOLF. Zur Zeit dieser Männer wurde zwar die Naturforschung, namentlich in Thüringen, noch durch die im Schwange gehende Alchymie verdunkelt, welcher insbesondere mehrere Sächsische Fürsten ergeben waren, aber selbst dadurch wurde der wahren Naturforschung manche ungewöhnliche Aufmerksamkeit und Unterstützung zu Theil.

Seit jener Zeit hat Thüringen eine nicht kleine Zahl von Männern hervorgebracht, oder doch gepflegt, die sich den Naturwissenschaften mit Auszeichnung gewidmet haben. Die Naturkunde aller drei Reiche, die Naturlehre, die Chemie, jeder Zweig hat seine Liebhaber, Kenner und Bearbeiter daselbst gefunden. Dieses bezeugen die Namen: BAUMER, BECHSTEIN, BERNHARDI, BREHM, BRIDEL, BÜTTNER, BUCHOLZ, DIETRICH, FÜCHSEL, GLÄSER, GRIMM, HEIM, HERMBSTÄDT, HOFMANN, KÄMMERER, KRIES, KÜHN, LICHTENBERG, SCHLOTHEIM, SCHMIDT, SCHRÖTER, SULZER, TROMMSDORF, JOH. HEINRICH VOIGT, JOH. KARL WILH. VOIGT, WALCH, WIEGLEB, und der Oberalte aller jetzt lebenden Deutschen Naturforscher: BLUMENBACH. Daher ist Thüringen, dessen historische, staatsrechtliche und gewerbliche Verhältnisse gleichfalls Beobachter und Bearbeiter gefunden haben, in Hinsicht auf seine natürliche Beschaffenheit fleissig untersucht worden, wovon die Ergebnisse in mehreren zum Theile werthvollen Schriften der Welt vor Augen liegen.

Es ist keine Frage, und mag dankbar erkannt werden, dafs ein bedeutender Theil des

Verdienstes, welches Thüringische Gelehrte sich um die Wissenschaften erworben haben, auf einige wohlgesinnte und weise Fürsten dieses Landes zurückfällt.

Der Großherzog KARL AUGUST von *Sachsen-Weimar* — obgleich von einer Dichter- und Künstlerwelt umgeben — hatte entschiedene Neigung für die Naturwissenschaften und unterstützte Alles was das Emporkommen derselben fördern konnte auf wahrhaft fürstliche Weise. Unter seiner Förderung und durch große Geld-Opfer wurden die unterrichtenden und zum Theil glänzenden Sammlungen von Naturgegenständen der Universität Jena theils ausnehmend bereichert, theils ganz neu gegründet. Das Haupt und die Zierde des Weimarschen Dichterkreises, GOETHE, war in diesem Geschäfte des Fürsten rechte Hand und kluger, immer zweckmäßig und besonnen zu Werke gehender Berather. Die Universität Jena, die schon in früheren, in WEIGEL's, WEDEL's und WALCH's Zeiten als Förderin der Naturkunde Ruhm erworben hatte, wurde zu KARL AUGUST's Zeit die Quelle, aus der ein ganz frischer Strom der philosophischen Naturlehre hervorbrach, von welchem man wenigstens erwarten darf, daß seine noch getrübbten Fluthen einst hell und rein daherströmen, und ein jetzt noch verhülltes Licht ausstrahlen werden. Unter KARL AUGUST stifteten der zu früh verstorbene BATSCH und der erst vor kurzem in hohem Alter abgetretene LENZ eine naturforschende und eine mineralogische Gesellschaft, wurden durch VOIGT, den Sohn, die Pflanzen-Gärten zu einer schönen Blüthe gebracht, durch RENNER treffliche Sammlungen für die Zergliederungskunst menschlicher und thierischer Körper geschaffen; wurde DÖBEREINER durch glänzende Vorrichtungen und alle mit der größten Freigebigkeit dargereichten Hilfsmittel in den Stand gesetzt seine merkwürdigen Untersuchungen und Entdeckungen zu machen. Die Büchersammlungen zu Jena und Weimar wurden mit den kostbarsten Schätzen aus allen Fächern der Naturkunde bereichert; und wem sind nicht die prachtvollen, ja königlichen Anstalten für Pflanzenpflege wenigstens durch den Ruf bekannt geworden, die unter KARL AUGUST in *Belvedere* blüheten. Dem Großherzoge dankt die Geognosie die Beobachtungen des von ihm unterstützten J. K. W. VOIGT, und die Untersuchungen, die von diesem trefflichen und umsichtigen — von der Wernerschen Beschränktheit vergebens verunglimpften — Geognosten bei Gelegenheit der Wiederaufnahme des alten Bergbaues zu *Ilmenau* angestellt wurden, und die mit zu den ersten Grundlagen der geläuterten Geognosie gehören. Noch in dem letzten Jahrzehent seiner langen Regierung veranstaltete der Großherzog eine umfassende Einrichtung zu meteorologischen Beobachtungen an mehreren, im Umfange seiner Lande zweckmäßig vertheilten Punkten.

Die Herzoge von *Gotha* hatten schon seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts auf ihrem Schlosse *Friedenstein* Sammlungen von Naturkörpern und Werkzeugen zur Naturlehre anlegen und vermehren lassen. Aber unter Herzog ERNST II. erhielt die Bearbeitung einiger und zwar der schwereren Theile der Naturwissenschaften, der Naturlehre und der Sternkunde, eine neue Anregung. Der Herzog veranlaßte schon im ersten Jahrzehent seiner Regierung den ältern LICHTENBERG, der kostbare Vorrichtungen zur versuchenden Naturlehre besaß, vor einem großen Theile des Hofes, und vielen Liebhabern dieser Wissenschaft aus jedem Stande, einen Winter hindurch Vorlesungen über dieselbe zu halten, wobei der Herzog selbst sich thätiger Mitwirkung unterzog. Später erkaufte er die sämmtlichen Lichtenbergischen Werkzeuge, ließ sie in einem, an seine Wohnzimmer stoßenden Saale des Schlosses zu stets bequemerem Gebrauche aufstellen, und vermehrte sie fortwährend mit den neuesten

und besten Erfindungen. Da er sein Schloß mit Blitzableitern versehen liefs, wurden die Ableitungstangen eines derselben durch eben jenen Saal geführt, um über die Electricität der Luft Versuche anzustellen. In der Mitte der achtziger Jahre zog der Herzog den Astronomen ZACH in seinen Dienst, und gründete mit dessen Beirath die musterhaft eingerichtete Sternwarte auf dem *Seeberge* bei *Gotha*. Nach Entdeckung der Voltaschen Säule, liefs er den damals ausgezeichneten jungen Naturforscher RITTER nach *Gotha* kommen, und ihn über die neue Lehre Vorlesungen im Schlosse halten, zu denen alle dem Herzoge bekannte Liebhaber der Naturlehre in der Stadt eingeladen wurden. Noch in den letzten Jahren seiner Regierung benutzte er die Reise SEEZEN's in die Morgenländer, um durch diesen, mittelst bedeutender ihm gewährten Unterstützungen, die Gothaischen Sammlungen vermehren zu lassen.

Sein Sohn und Nachfolger, Herzog AUGUST — obgleich nicht gerade denselben Zweigen wissenschaftlicher Liebhaberei ergeben, die sein Herr Vater pflegte — gieng doch nicht blofs in dessen Fufstapfen fort, sondern that, aus innigem Gefallen an allem Fortschreiten des Geistes, noch mehr um die wissenschaftlichen, ethnographischen und Kunst - Sammlungen zu vermehren, und auf eine wirklich hohe Stufe des Glanzes zu erheben. Er unterstützte freigebig Gelehrte, bereicherte die Sternwarte mit neuen Werkzeugen, schenkte die Lichtenbergischen, von seinem Herrn Vater erweiterten Vorrichtungen zur versuchenden Naturlehre, dem Gothaischen Gymnasium, und wirkte durch bedeutende Beiträge zu neuer Herstellung der Universität Jena. Nicht ohne tiefes dankbares Gefühl gedenke ich dieser beiden würdigen Fürsten, die auch mich bei meinem schwachen Streben in der Liebhaberei an der Naturkunde mit Aufmunterung und erhebendem Beifall beehrten. Sie waren fern von dem Gedanken, dafs ein Staatsdiener nichts als Lastträger für die ihm angewiesenen Geschäfte seyn müsse, und dafs Kenntnisse und Beschäftigungen aufserhalb dieses Kreises liegend ihm unnütz oder schädlich seyen, und achteten vielmehr jedes Streben nach mehrseitiger Bildung des Geistes. Gern bestrebte sich daher Jeder ihrer Angehörigen durch treue Erfüllung seiner Berufspflichten ihre freisinnige Ansicht zu rechtfertigen.

Der jetzt regierende Herzog von *Coburg und Gotha* hat gleich nach seinem Regierungs-Antritte, den auf dem Residenz - Schlosse aufbewahrten und dem öffentlichen Gebrauch gewidmeten Sammlungen die grösste Aufmerksamkeit geschenkt, sie in vielen Theilen sehr ansehnlich, und namentlich durch den Ankauf der grossen Schmidtischen Conchylien-Sammlung bereichert, und fährt fort diese immer jedermann offenstehenden Schätze zu erhalten und bedeutend zu vermehren.

Diese Umstände haben unter den Einwohnern von *Gotha* lebendige Theilnahme an der Kenntnifs der Natur erregt und erhalten. Sammlungen wie die genannte Schmidtische, und wie die äufsert vollständige, unterrichtende, ja glänzende Schlotheimische Sammlung von Versteinerungen, sind fast unerhörte Seltenheiten im Besitz von Privatmännern, von Einwohnern einer kleinen teutschen Stadt, und zeugen für den regsten wissenschaftlichen Eifer.

Auch der leider zu früh verstorbene Herzog GEORG von *Meiningen* war von diesem Eifer beseelt. Er besafs in seinem Schlosse, von seinen Vorfahren her, recht artige Sammlungen. Die Aufmerksamkeit die er dem Gesundbrunnen zu *Liebenstein* schenkte, für dessen Emporbringen er grosse Opfer brachte; sein schöner Sommer-Aufenthalt zu *Altenstein* in einer der herrlichsten Gegenden des Thüringerwaldes, in der er einen höchst sinnvoll ange-

legten Park hervorgebracht hatte; die bedeutenden Arbeiten des Geologen HEIM in *Meiningen* hatten ihm insbesondere Theilnahme für Geologie eingeflößt. Aus seinem eigenen Munde habe ich in seinen letzten Regierungs-Jahren den Gedanken vernommen, den er gefasst hatte, in *Altenstein* oder *Glücksbrunn* eine Sammlung von Felsarten des Thüringerwaldes in Stücken von riesenhaftem Maasstabe anzulegen, und daneben ein grosses Körper-Nachbild dieses Gebirges aufstellen zu lassen. Sein früher Tod hat diese Entwürfe vernichtet, für welche bedeutende und manche Verhältnisse aufklärende Vorarbeiten hätten unternommen werden müssen.

Der Herzog ERNST FRIEDERICH von *Coburg-Saalfeld* war ebenfalls ein Freund der Naturkunde, und beschäftigte sich eifrig mit meteorologischen Beobachtungen, die er in eigner Person anstellte und von denen er eine Reihe von Jahrgängen handschriftlich hinterlassen hat.

Die genaue Kenntniss des Vaterlandes, nicht bloß in Hinsicht auf den Betrieb der laufenden Verwaltungs-Geschäfte, sondern auch mit dem Streben nach Erforschung aller Mittel zu seinem Besten, folglich auch nach Erforschung der Eigenthümlichkeiten seiner Natur, hat den Fürsten wie den Bewohnern Thüringens von alter Zeit her am Herzen gelegen. Der ausgezeichnete Herzog ERNST DER FROMME, der alle die Länder zusammen besaß, die jetzt unter die Zweige *Meiningen*, *Altenburg* und *Coburg* getheilt sind, ließ von dem ganzen Lande ämterweise genaue Beschreibungen fertigen, in denen alle Verhältnisse jedes Bezirks, die natürlichen, wirthschaftlichen, staatsrechtlichen, kirchlichen u. s. w. so sorgfältig und vollständig zusammengetragen sind, wie man ihrer zu der umfassendsten und genauesten Ortsbeschreibung und Staatskunde bedarf. Diese Beschreibungen sind sehr unterrichtend, und auch der Naturforscher wird nicht leicht eine derselben aus der Hand legen, ohne irgend eine ihm werthe Nachricht oder Aufklärung darin gefunden zu haben.

Die Länder der Fürsten von *Schwarzburg*, die einen nicht unbeträchtlichen Theil der Landschaft *Thüringen* bilden, sind mit diesen in Hinsicht auf Natur von ganz gleicher, und in Hinsicht auf Bewohner und Einrichtung von sehr ähnlicher Beschaffenheit. In einigen Theilen derselben ist die Natur vorzüglich schön, und nicht bloß zum Beschauen, sondern auch zum Beobachten auffordernd. Ihre Fürsten haben gleichfalls einen regen Sinn für Natur und für vieles Gute gehabt, und auch für Volksbildung gethan. Daher findet man auch in diesen Ländern, vornehmlich in *Rudolstadt*, schöne Sammlungen von Büchern, auch Natur- und anderen Merkwürdigkeiten, und auch aus diesen Ländern sind Männer von bedeutendem Verdienste um die Natur-Wissenschaften hervorgegangen.

Unter diesen Umständen ist es möglich geworden, daß *Thüringen* mehr als die meisten anderen Landschaften Deutschlands erforscht und beschrieben worden ist, und daß seine lieblichen Gegenden — wenn gleich nicht so großartiger Natur wie die am Rhein, im Riesengebirge, im Schwarzwalde u. s. w. — häufig von Reisenden aus allen Ländern besucht werden.

Wenn auch nicht alles im Vorhergehenden erwähnte zum Gegenstande dieses Aufsatzes gehört, so hielt ich doch nicht für überflüssig dadurch auf die Stelle aufmerksam zu machen, welche *Thüringen* unter anderen Landstrichen von nicht größerem Umfange in vieler Hinsicht mit Ehren einnimmt, um bemerklich finden zu lassen, daß es der genaueren Erörterung des Gegenstandes, dem ich die folgenden Blätter widme, nicht unwerth ist, — eines Gegen-

standes, dessen nähere Aufklärung von wesentlichem Einflusse ist auf die Kenntniss der Luftbeschaffenheit, Fruchtbarkeit u. s. w. dieses Landes, und der in einer bestimmten Gegend gehörig aufgeklärt, willkommenen Stoff zu Vergleichung mit anderen Gegenden bietet, und in so fern als ein, wenn auch kleiner, doch nicht ganz verwerflicher Beitrag zur Bearbeitung des weitläufigen Feldes der natürlichen Erdkunde betrachtet werden mag.

Nach natürlichen Gränzen begreift der Name *Thüringen* alles Land, welches vom Fusse des *Harzes* an, sich südlich bis zum Rücken des *Thüringerwald - Gebirgs* erstreckt, in Westen von der Hochfläche des *Eichsfeldes*, und weiter südlich von der *Werra*, in Osten aber von der *Saale* begrenzt wird. Dieses ist auch ungefähr der historische Begriff von *Thüringen*, denn westlich vom *Eichsfelde* liegt *Nieder-Sachsen*, westlich von der *Werra* *Hessen*, südlich vom *Thüringerwalde* *Franken*, wozu schon der südliche Abhang dieses Gebirgs immer gerechnet wurde, und jenseit der *Saale* das sogenannte *Osterland* und *Meissen*.

Der in diese Gränzen eingeschlossene Landstrich ist der eigentliche Gegenstand der folgenden Beobachtungen und Messungen. Da aber der die südliche Gränze davon bildende *Thüringerwald* ein eigenes zusammenhängendes Gebirge ausmacht, so würde es unpassend gewesen seyn, bloß von seinem nördlichen, zu *Thüringen* gehörenden Theile, die vorhandenen Höhenmessungen anzugeben. Um ein vollständiges Bild von diesem Lande zu erhalten, muß man auch die Gestalt des südlichen Gebirgsabhangs kennen. Daher sind auch die Höhen dieses zu *Frankenland* gehörenden Abhangs bis zu den Ufern der *Werra*, *Itz* und *Rodach* mit in das folgende Verzeichniss aufgenommen worden. In Ansehung des *Harzes* schien es mir minder erforderlich, das ganze Gebirge mit in diese Darstellung zu ziehen, denn schon sein südlicher Fuß bildet die Gränze von *Thüringen*. Auch umzieht er dieses Land nicht so kettenförmig wie der *Thüringerwald*, sondern steht nur wie ein Bollwerk in seinem nordwestlichen Winkel.

Ueber die Höhe der verschiedenen Theile des Bodens von *Thüringen*, ist ein großer Vorrath von Beobachtungen vorhanden. Allein noch mangelte es an Würdigung, Vergleichung und Sichtung dieser Masse, ihrer einzelnen Bestandtheile und Grundlagen. Diese zu versuchen, ist der Zweck der folgenden Blätter.

Die erste Nachricht von Höhenmessungen in *Thüringen*, finde ich in

I*). J. C. W. CHARPENTIER *Mineralogische Geographie der Chursächsischen Lande*.
Leipzig 1778.

Darin ist die Höhe mehrerer Orte über *Wittenberg* durch Barometerbeobachtungen bestimmt. Die Höhe von *Wittenberg* über der Meeresfläche aber ist dort nicht angegeben. Nach LEONHARDI'S *Erdbeschreibung von Sachsen*, neueste Ausg. v. J. 1802. Band 4, S. 350.

*) Ich bezeichne die hier anzuführenden Schriften der Reihe nach mit römischen Zahlzeichen, um da, wo in der Folge auf sie als Quellen verwiesen werden wird, nicht die ganzen Titel anziehen zu müssen. Statt dieser werde ich mich jedesmal zur Nachweisung dieser römischen Zahlen bedienen.

soll sie, zufolge barometrischer Messung des Herrn von GERSDORFF, 247 Par. Fufs betragen. MILTENBERG giebt dafür nur 137' an, ohne die Quelle zu nennen, aus welcher er diese Angabe geschöpft hat. BERGHAUS (*Geograph. Zeitung der Hertha*, Jahrg. 2 (B. 5) S. 15) setzt 204,89' sowohl nach barometrischer als nach einer von Boizenburg an gemachten geometrischen Abwägung des Falles der Elbe. Durch eine neue von Herrn Professor BERGHAUS mir gefälligst gemachte Mittheilung, erfahre ich, daß derselbe die hier angeführten Bestimmungen verwirft. Dagegen geben die später von ihm angestellten, unten in Tafel 1. angeführten Beobachtungen, die Höhe seines gegen 16 Fufs über dem Marktplatze gelegenen Beobachtungs-Ortes im Mittel 260,24' über der Meeresfläche, folglich die Höhe des Marktes daselbst 244,24' was der Gersdorffschen Bestimmung sehr nahe kömmt. Ich werde daher unten die Höhe von Wittenberg immer = 245' setzen. Den Spiegel der Elbe unter der dortigen Brücke findet Hr. Prof. B. = 211,82'.

Unter den von CHARPENTIER aufgeführten Höhen finden sich nur wenige aus Thüringen, und zwar nur aus dem nördlichen, damals Kursächsischen jetzt Preussischen, und aus dem Fürstl. Schwarzburgischen Theile dieses Landes. In Erwägung der Zeit, in welcher diese Messungen gemacht, und des Mangels näherer Nachweisung welche Werkzeuge dabei angewendet worden sind, muß man sich enthalten ein bestimmtes Urtheil über ihre Zuverlässigkeit zu fällen.

Die zweite Nachricht von solchen Messungen enthalten

II. J. K. W. VOIGT's *Mineralogische Reisen durch das Herzogthum Weimar und Eisenach*. Zweiter Theil 1782. S. 49.

Dort ist eine im J. 1779 vorgenommene Messung des *Inselsbergs* in einer mit D. K. unterzeichneten Anmerkung angeführt. Der Verfasser dieser Anmerkung war Dr. AUG. CHRISTIAN KÜHN, damals ausübender Arzt in *Eisenach*, ein fleißiger und geschätzter Beobachter der Natur, von welchem mehrere Aufsätze sich in der, von den Jahren 1774 bis 1804 zu Halle in 30 Bänden erschienenen Sammlung: *Der Naturforscher*, und in den *Schriften der naturforschenden Freunde zu Berlin* befinden. Ueber die Art wie, und über die Werkzeuge mit welchen die der Messung zu Grunde liegenden Barometer-Beobachtungen gemacht worden sind, über die Berechnungsweise, und ob zusammenfallende Beobachtungen dabei Statt gefunden haben, davon wird keine Rechenschaft gegeben.

Von dieser Zeit an beschäftigten sich mehrere Liebhaber in Thüringen mit dem Höhenmessen durch Barometer-Beobachtungen. Der erste nach Dr. KÜHN war ohne Zweifel Herr LINKE, Kammer-Commissar in *Rudolstadt*, der sich aus Neigung eifrig der Sternkunde widmete und in seinem Hause ein astronomisch-meteorologisches Beobachtungs-Zimmer eingerichtet hatte. Seine Höhenbestimmungen sind zum Theile schon im J. 1782 gemacht, aber soviel ich weiß, zuerst durch die

III. *Sächsischen Provinzialblätter* Bd. 5. Jan. bis Jun. 1799. S. 266.

öffentlich mitgetheilt worden. Sie betreffen mehrere Orte und Berge im Schwarzburgischen Theile des Thüringerwaldes und der angränzenden Gegend, und beziehen sich auf *Rudolstadt*, dessen Höhe über der Meeresfläche indessen dort unbestimmt geblieben ist. Auch hier ist von den Grundlagen der Beobachtung und Berechnung, und von der Beschaffenheit der dabei gebrauchten Werkzeuge nicht Rechenschaft gegeben. Einige dieser Bestimmungen finden sich

auch in J. K. W. VOIGT's *kleinen mineralogischen Schriften Th. 2. S. 243*, und in HEUBEL's *Wegweiser nach Schwarzburg*. Zwischen einigen dieser Linkeschen Höhenbestimmungen und mehreren von denselben Puncten in neuerer Zeit mit vorzüglichen Werkzeugen und großer Sorgfalt erhaltenen finden große Abweichungen statt.

IV. Am 6. September 1790 hat Herr VON ZACH den *Inselsberg* barometrisch gemessen. Soviel ich weiß, hat er selbst das Ergebniss dieser Messung durch den Druck nicht bekannt gemacht, sondern es nur in das zum Einschreiben für Besuchende, auf dem Berge befindliche Stammbuch eingetragen. Aus diesem entnommen ist es in HOFF und JACOBS *Thüringerwald, Abth. 1. H. 1. S. 386* angeführt; auch theilt es Herr VON LINDENAU mit in ZACH *monatl. Corresp. B. 17. S. 431*. Da diese Messung von einem der ausgezeichnetesten und bewährtesten Beobachter mit vorzüglichen Werkzeugen gemacht ist, so verdient sie besondere Beachtung. Es wird ihrer unten ausführlich gedacht werden.

V. Von meinem verstorbenen Freunde, dem ältern LICHTENBERG (LUDWIG CHRISTIAN, Herausgeber des *Magazins für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, Gotha 1781 — 1798*) ist mir handschriftlich das Ergebniss einer Abwägung der Strecke Landes von *Gotha* bis zum *Brocken* mitgetheilt worden. Sie ist ebenfalls barometrisch, und von ihm, (LICHTENBERG) und ROSENTHAL zwischen den Jahren 1780 und 1790 gemacht. Die einzelnen Höhenmessungen darin beziehen sich auf *Nordhausen*, ROSENTHAL's Wohnort, und *Gotha*. Die Höhe von *Nordhausen* über der Meeresfläche ist dabei nicht angegeben, wohl aber der Unterschied der Höhe zwischen dem dortigen Beobachtungs-Ort und dem zu *Gotha*. Da nun die Höhe dieses letztern, des Gasthauses zum *Mohr*, bekannt, und nach der unten aufgestellten Abwägung von *Gotha* mit Nr. 14 gleich, also zu 916' anzunehmen und jener Beobachtungsort 243' tiefer gefunden worden ist, so erhält man die Höhe von *Nordhausen* = 673', und die zu 2940' höher angegebene Höhe des *Brocken* = 3613. Diese letzte Angabe übersteigt die von GAUSS trigonometrisch gefundene Höhe des *Brocken* um 105 Fufs, und die von VILLEFOSSE barometrisch gefundene (3486') um 127. Dagegen stehen sich die Angaben von ROSENTHAL und VILLEFOSSE über den Unterschied zwischen den Höhen vom *Brocken* und *Nordhausen* sehr nahe, da diese nach dem letztern, indem er *Nordhausen* 529 Fufs giebt, 2957' beträgt. Gegen die Zuverlässigkeit der Messungen von VILLEFOSSE sind von BENZENBERG einige nicht unwichtige Zweifel erhoben worden (GILBERT's *Annalen der Physik B. 36. S. 333*); aber das von GAUSS gefundene Ergebniss der Höhe des *Brocken* ruht auf zu guten Grundlagen, als dafs man es nicht jeder Barometermessung vorziehen müfste. Die Abwägung von *Gotha* gründet sich auf diese, und hat, wie unten gezeigt werden wird, aus mehreren Gründen die Vermuthung der Zuverlässigkeit für sich; der scheinbare Fehler in der Lichtenberg-Rosenthalschen Messung möchte daher wohl in der Abwägung zwischen *Nordhausen* und dem *Brocken* liegen, und diese eben so wenig genau seyn als die von VILLEFOSSE. (S. unten Nr. 69.)

VI. Ungefähr in die Zeit kurz vor und nach dem Jahre 1790 fallen die Höhenmessungen, die in

HOFF und JACOBS *Thüringerwald, Abth. 1. H. 1. Vorrede S. XI und Text S. 18* folg. ohne ihren Urheber zu nennen, angeführt sind. Dieser, Namens GOTTER, lebte, nachdem

er geraume Zeit hindurch Secretär eines Grafen von *Werthern* gewesen war, in seinem Geburtsorte *Ruhla*. Dort beschäftigte er sich mit verschiedenen wissenschaftlichen Gegenständen, unter andern mit Verfertigung von Barometern und Thermometern, und mit Höhenmessungen. Die gewissenhafte, ja ängstliche Genauigkeit, mit welcher er in Allem, was er vornahm, zu Werke gieng, erweckte in meinem Freunde *JACOBS* und mir das besondere Vertrauen zu seinen Messungen, das wir am angeführten Orte ausgesprochen haben. Obgleich er dieses gewiss verdiente, so zeigt sich doch jetzt, daß die von ihm gefundenen Höhen-Bestimmungen, von allen neueren, die mit Hülfsmitteln erlangt worden sind, denen man das Vertrauen nicht wohl versagen kann, bedeutend abweichen, und größtentheils zu niedrig sind.

VII. *Breiten- und Höhen-Bestimmungen einiger Oerter der hiesigen (Meiningischen) Gegend. Eine Einladungsschrift zu einer Schulhandlung im Lyceum zu Meiningen, von JOH. KONR. SCHAUBACH 1807.*

Diese kleine Schrift enthält die durch Barometerstände ermittelte Bestimmung des Höhen-Unterschiedes zwischen 38 Puncten und Meiningen. Die bestimmten Orte liegen fast sämmtlich an der Südseite des Thüringerwaldes, in den damaligen Ländern der Herzoge von Meiningen, Hildburghausen und Coburg. Die Höhe der Stadt *Meiningen* wird, nach *FEER*, zu 467 P. F. über *Leipzig* angegeben, dieses nach *CHARPENTIER* 117' über *Wittenberg* und dieses 247' über der Meeresfläche; daher *Meiningen* über derselben 831 P. F. Wir werden weiter unten sehen, daß diese Angabe nicht die richtige ist.

Der Wunsch etwas Gewisseres über die bis dahin verschieden angegebene Höhe des *Inselsberges* auszumitteln, veranlafte im Anfange des Jahres 1808 Herrn *VON LINDENAU* und mich, an einem Wintertage auf diesem Berge Barometer-Beobachtungen zu machen, während gleichzeitig zu *Kabarts* am Fusse des Berges, durch Herrn *JACOBS* und zu *Gotha* durch Herrn *KRIES* verglichene Barometer beobachtet wurden. Die dabei gefundenen Höhen-Unterschiede sind bekannt gemacht worden in

VIII. *Resultate einer Winterreise auf den Inselsberg am 17. Februar 1808 in ZACH Monatlicher Correspondenz Bd. 17. S. 418 f.*

Bald darauf machte Herr *C. G. REICHARD* in Lobenstein, dessen Name jetzt unter denen der ersten Geographen glänzt, barometrische Höhenmessungen verschiedener Puncte in den Fürstlich Reussischen Herrschaften *Lobenstein* und *Ebersdorf* bekannt in

IX. *VON ZACH Monatl. Correspondenz, Bd. 18. S. 181.*

Diese Höhen sind im Verhältnisse zu *Lobenstein* bestimmt, und die Höhe des Beobachtungspunctes daselbst wieder im Verhältnisse zu *Ebersdorf*, dessen Höhe über der Meeresfläche aus neunjährigen Barometer-Beobachtungen eines Vorstehers der dortigen Brüdergemeinde abgeleitet worden ist. Die Rechnung ist nach *LAPLACE's* Formel gemacht, und zwar so, daß die nicht unmittelbar gemessene Temperatur des Quecksilbers in den Barometern beider Stationen der Temperatur der Luft an jeder Station gleich angenommen worden ist. Da von diesen Beobachtungen bis jetzt nur die Resultate öffentlich bekannt gemacht worden sind, ich aber mich im Besitz der Originalbeobachtungen befinde, so lasse ich diese selbst unten mit abdrucken. Die Zustimmung des würdigen *REICHARD* hierzu ist mir geworden.

Auch von Herrn FRIEDRICH HOFFMANN werden unten Barometer-Beobachtungen von *Lobenstein* angeführt. Wegen dieser ist zu bemerken, daß Herrn HOFFMANN's Barometer an einem 34 Fufs 10 Zoll höher liegenden Puncte aufgehängt war, als der Punct, für welchen die von REICHARD gefundene Höhe über d. Mfl. von 1497,29 Fufs gilt. HOFFMANN's Messung giebt durch Vergleichung mit Baireuth ($\equiv 1055,05$) seinem Beobachtungspuncte in *Lobenstein* eine Höhe über d. Mfl. von 1516,6', also nur 15,2' weniger als derselbe nach REICHARD's Messungen haben müßte; der mittlere Unterschied von 7,6' kann unbeachtet bleiben.

Von einer von mir unter nicht geringen Voranstalten im J. 1810 unternommenen Höhenmessung, die ich auf den ganzen Thüringerwald ausdehnen zu können beabsichtigte, aber nur für einen kleinen Theil desselben ausführen konnte, giebt ebenfalls

X. VON ZACH *Monatl. Correspondenz*, B. 25. S. 255 f.
ausführliche Rechenschaft. *Seeberg, Gotha, Inselsberg, Kreuzburg* und *Rudolstadt* waren zu den Puncten gewählt worden, wo die mit meinen Reisebeobachtungen zusammenfallenden angestellt werden sollten. Die Barometer dazu waren in Gotha verfertigt, verglichen und in die genannten Orte vertheilt worden, wo auch ihre sechswöchentliche Beobachtung zu verschiedenen Malen an jedem Tage kein Hinderniß erlitt. Aber der Plan kam nicht in seinem ganzen Umfange zur Ausführung, weil mein Reisebarometer dreimal Luft fieng und neu hergestellt werden mußte, endlich aber, ehe ich noch mit meiner vom Westende des Gebirgs angefangenen Reise den Schneekopf und Beerberg hatte erreichen können, ganz unbrauchbar wurde. Die Messung giebt daher nur von dem westlichen Gebirgsflügel eine zusammenhangende Reihe von Puncten, die unten näher angegeben werden sollen. Da indessen die dabei gebrauchten Werkzeuge, besonders das Reisebarometer, an manchen Unvollkommenheiten litten, so gehören diese Messungen nicht zu den zuverlässigsten.

XI. *Allgemeine Geographische Ephemeriden*, B. 50. S. 30 f.
Hier werden einige von dem verstorbenen Coburgischen Geheimenrath ARZBERGER in den Coburgischen Landen gemachten Höhenmessungen mitgetheilt. Sie beruhen auf Barometerbeobachtungen und deren Vergleichung mit gleichzeitig zu Coburg angestellten. Die Höhe von *Coburg* über der Meeresfläche ist durch zusammenfallende Barometerbeobachtungen mit *Regensburg* ermittelt.

XII. Einen wichtigen Beitrag zu Bestimmung der Höhenunterschiede zwischen einigen der ausgezeichneteren Berggipfel des Thüringerwaldes und einigen anderen Puncten liefert eine von den Herren VON LINDENAU und ENCKE in oder nach dem Jahre 1808 vorgenommene Winkelmessung. Nur Einiges von derselben im Auszuge ist öffentlich bekannt gemacht worden in SCHUMACHER's *Astronomischen Nachrichten*, B. 1. S. 189, und im *Allgemeinen Anzeiger* 1820. Nr. 355, S. 3929. Mit Erlaubniß der Urheber wird diese Messung unten ausführlich gegeben (29.).

XIII. GEO. CHRISTIAN SARTORIUS *Geognostische Beobachtungen und Erfahrungen, vorzüglich in Hinsicht des Basaltes. Nebst Angabe mehrerer Höhenbestimmungen der vorzüglichsten Orte im Eisenach. Kreise. Eisenach 1821. 8.*
enthält eine Tafel, in welcher von 116 Puncten in *Thüringen*, im *Rhöngebirge* und in

einigen anderen Gegenden Deutschlands die Höhe, theils nach eigenen barometrischen Messungen des Verfassers, theils nach anderen Quellen angegeben ist. Die Messungen aus VI, VIII und X sind dabei in einer besonderen Spalte zur Vergleichung mit denen des Verfassers aufgeführt.

XIV. *Ueber das Klima von Coburg, von dem Geh. Rath ARZBERGER, in SCHWEIGGER's und MEINECKE's Jahrbuch für Chemie und Physik. B. 5. (35.) S. 289.*

Dieser Aufsatz, — eine Fortsetzung oder Erweiterung des unter XI. angeführten — giebt weitere Erörterungen über die Meeres-Höhe von Coburg, wovon das Nöthige unten beigebracht werden wird, und bestimmt die Höhe einiger anderen Punkte in der Nähe dieser Stadt und im Saalfeldischen, unter Vergleichung mit der Höhe von Jena und Halle. Einige der Ansätze sind durch Druck- oder Schreibfehler entstellt.

XV. G. CHR. SARTORIUS *Nachtrag zu den geognostischen Beobachtungen und Erfahrungen. Mit einer Höhen-Charte des Eisenacher Kreises. Eisenach 1823. 8.*

Der Verfasser liefert hier die berichtigten Angaben der Höhe von 86 Punkten, die zum Theil schon in XIII. angegeben waren.

XVI. *Meteorologische Beobachtungen, aufgezeichnet in den Anstalten für Witterungskunde im Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar. 4. des Jahres 1822.*

XVII. — — — — — — — — — — 1823.

XVIII. GOETHE *Zur Naturwissenschaft, Bd. 2. H. 2. (1824.) S. 217.*

XIX. *Meteorologische Beobachtungen u. s. w. Weimar des Jahres 1824.*

XX. — — — — — — — — — — 1825.

XXI. — — — — — — — — — — 1826.

XXII. — — — — — — — — — — 1827.

Diese Weimarischen meteorologischen Jahrbücher, deren Anordnung und Herausgabe von Herrn Dr. LUDWIG SCHRÖN, Astronom an der Sternwarte zu Jena, mit großer Genauigkeit besorgt worden, aber leider mit dem Jahrgange von 1827 geschlossen ist, liefern aus mittleren Barometerständen die Höhen der Beobachtungs-Orte. GOETHE hat in XVIII. die Ergebnisse aus den beiden ersten Jahrgängen ausgezogen, diese sind aber zum Theil in den späteren Jahrgängen anders aufgestellt worden.

XXIII. *Ueber die mittlere Barometerhöhe von Meiningen. Einladungsschrift (zu einer Gymnasial-Handlung) von J. KONR. SCHAUBACH. Meiningen 1826. 4.*

Die in VII. für die Höhe von Meiningen nach Messungen Anderer gegebene Bestimmung wird in diesem zweiten Programm nach eigenen Barometer-Beobachtungen des Verfassers während eines Zeitraums von neunzehn Monaten berichtigt und mit anderen über dieselbe vorhandenen Angaben verglichen. Zugleich werden die Veränderungen angegeben, welche dadurch die in Beziehung auf Meiningen bestimmten, in der ersten Schrift angeführten Höhen verschiedener Punkte erleiden.

XXIV. *Briefwechsel zwischen Herrn BERGHAUS zu Berlin und mir, in der Hertha. Bd. 5. (1826.) S. 5.*

Diese Mittheilungen beziehen sich auf die Höhe von Gotha, Seeberg und Inselsberg. Da

sie indessen auf irrigen Voraussetzungen beruhen, so sind sie jetzt von keinem Werthe, und müssen hier nur erwähnt werden, um vor der Benutzung derselben zu warnen.

XXV. *Ueber die Begriffe der Alten von der Bewegung der Erde, nach PTOLEMAEUS, nebst einem Nachtrag über die mittlere Barometerhöhe von Meiningen. Einladungsschrift u. s. w. von J. KONR. SCHAUBACH. Meiningen 1828. 4.*

Der Verfasser giebt in dieser dritten Schrift von fortgesetzten Barometerbeobachtungen zu *Meiningen* und dem daraus sich ergebenden mittlern Stande Rechenschaft, und zeigt, daß daraus eine von der in VII. und XXIII. aufgestellten abweichende Bestimmung der Höhe von *Meiningen* hervorgeht. Die zugleich angestellte Vergleichung mit den in XXIV. dargelegten Ergebnissen ist von keinem Nutzen mehr, da diese sich als irrig erwiesen haben.

XXVI. A. FILS *Barometer-Nivellement in Thüringen, gemessen in den Monaten Junius und Julius 1827 in Geograph. Zeitung der Hertha. Bd. 12. (1828). S. 107.*

Die Beobachtungen auf der Reise sind mit einem Pistorschen Gefäfs-Barometer gemacht, und die Berechnung der Höhen beruht auf Vergleichung mit zusammenfallenden in *Arnstadt* und *Rudolstadt* angestellten Beobachtungen. Die Höhe von *Arnstadt* über der Meeresfläche ist durch vergleichende Beobachtungen mit *Berlin* bestimmt, deren Ergebnifs sich durch Vergleichung mit *Seeberg* vollkommen bestätigt hat. Diese Messungen, durch welche die Höhe von 107 Puncten in Thüringen ausgemittelt wird, tragen alle Kennzeichen der Genauigkeit an sich. Herr Lieutenant FILS hat sich durch dieselben und durch fernere zahlreiche Messungen (s. unten XXXIII und XXXVIII.) ein großes Verdienst um die Kunde von dem Boden Thüringens erworben. Seinen Bemühungen verdankt man nicht nur die größte Zahl der barometrischen Messungen in diesem Lande, sondern unstreitig auch die zu den genauesten und sorgfältigsten gehörenden.

XXVII. *Höhenbestimmungen einiger Puncte über Rudolstadt von KLINGHAMMER in Geograph. Zeitung der Hertha. Bd. 12. S. 111.*

XXVIII. FR. HOFFMANN *Querprofil über den Thüringerwald, von Stadt Ilm bis Lobenstein. Ebendasselbst S. 120.*

In XXVIII. sind die Höhen durch Vergleichung mit *Baireuth* barometrisch bestimmt. Dabei ist die mittlere Höhe des Beobachtungsortes in *Baireuth* = 1055,05 Par. F. angenommen. Ueber diese Bestimmung und über die Gründe, welche nicht gestatten sie als Grundlage beizubehalten, findet man Ausführliches unten bei XXXII.

XXIX. *Höhen-Messung einiger Orte und Berge zwischen Gotha und Coburg, durch Barometerbeobachtung versucht u. s. w. von K. E. A. VON HOFF. Gotha 1828. Fol. mit einer illum. Steindrucktafel.*

XXX. *Ueber Höhen-Messungen in Thüringen, von DEMSELBEN in KASTNER'S Archiv für die gesammte Naturlehre. Bd. 18. (1830) S. 401 f.*

Die kleine, der Versammlung der Naturforscher in Berlin übergebene und nicht in den Buchhandel gekommene Schrift XXIX. enthält die Höhenbestimmung von 42 Puncten, die auf drei verschiedenen Strafsen von *Gotha* nach *Coburg* liegen, und ist von einer Steindrucktafel begleitet, welche die dadurch ermittelten drei Durchschnitte durch den Thüringerwald, mit Angabe der Felsarten durch Farbe, darstellt. Die Grundlagen zu Ausmittlung der wah-

ren Höhen der gemessenen Punkte waren *Seeberg*, *Gotha* und *Coburg*, und alle Beobachtungen sind in Tafeln beigegeben. Da aber in dieser Schrift das Zurückbringen der gefundenen bezüglichen Höhen auf Meereshöhen, eine irrthümliche Angabe der Höhe der Sternwarte *Seeberg* zur Grundlage hatte, so sah ich mich genöthigt, sie sämmtlich nach der wahren, indessen ausgemittelten Höhe von *Seeberg* zu berichtigen. Dieses ist in XXX. geschehen, doch ohne hier die Beobachtungen selbst wieder beizufügen. In dem letztern Aufsätze sind die Angaben durch einige von später gemessenen Punkten vermehrt worden, und er enthält die Höhen von 63 Punkten. Zu diesen Beobachtungen waren, sowohl für die Reise, als für *Seeberg* und *Coburg* vier ganz neue, genau und bequem eingerichtete Gefäfs-Barometer verfertigt und mit einerlei Quecksilber gefüllt worden. Die neueren in XXIX nicht abgedruckten Beobachtungen enthält Taf. III.

XXXI. *Barometer-Beobachtungen zwischen Lichtenfels, über den Thüringerwald, Gotha, bis jenseit Weimar und Halle, im September 1825, von Herrn BERGHAUS.*

Eine handschriftliche Mittheilung des Herrn Verfassers, welche nicht blofs die Ergebnisse, sondern auch die Beobachtungen selbst enthält. Die zur Vergleichung mit den Reisebeobachtungen dienenden Orte sind — einige wenige Punkte ausgenommen — *Gotha* und *Baireuth*; in *Gotha* mein Haus, wo der Herr Verfasser bei seiner Durchreise sein Barometer mit dem meinigen verglichen hatte. Die Höhe von *Baireuth* ist zu 1037' angenommen. — Hierüber s. den folgenden Artickel. Die Beobachtungen selbst sind unten in Taf. III. aufgeführt.

XXXII. *Barometer-Beobachtungen im Frankenwalde, von dem (verstorbenen) Königl. Baierschen Hauptmann und Ingenieur-Geographen WEISS im J. 1819, nach correspondirenden Beobachtungen des Stadtbaumeisters GERSTNER in Baireuth, berechnet von BERGHAUS.*

Gleichfalls von Herrn Prof. BERGHAUS mir in der Handschrift mitgetheilt. Die Höhe von *Baireuth* ist darin wie oben zu 1037' angenommen. Die Beobachtungen findet man in Taf. III.

Ueber die in diesen beiden Aufsätzen so wie in XXVIII. angenommene Höhe von *Baireuth*, und die darauf gegründeten Messungen habe ich folgendes zu bemerken, nachdem mir erst die eigentlichen Grundlagen, auf denen jene Höhenbestimmung beruht, genauer bekannt worden sind, aus: BERGHAUS *Deutschland's Höhen*, I. Heft, Berlin 1831. — (ein besonderer Abdruck aus den Annalen) S. 9 und 40.

Die Höhe des Beobachtungswerkzeugs des Stadtbaumeisters Hrn. GERSTNER zu *Baireuth* = 30,94 Par. Fufs über dem mittlern Wasserstande des *Rothen Mayns* an der Casernen-Brücke daselbst ist durch den sich aus funfzehnjährigen Beobachtungen ergebenden mittleren Barometerstand, verglichen mit dem mittlern Barometerstande am Meere, ausgemittelt worden, und zwar auf folgende Weise:

GERSTNER's mittl. Barom. Stand ist = 324,7021 Lin. reducirt auf die Wärme dabei = 10° R.

Die mittlere Luftwärme des Ortes = 6,43° R.

Der mittlere Barometerstand an der Meeresfläche = 338,2 Lin.

Daraus hat man berechnet, nach OLTMANNS die Höhe des Gerstner-schen Beobachtungsortes über der Meeresfläche = 1037,81 P. F.

Diese Höhe von *Baireuth* ist auch von Herrn Professor BERGHAUS, nachdem er seine an einem andern Punkte in *Baireuth* (im Goldenen Anker) gemachten Beobachtungen, oder viel-

mehr die sich daraus ergebenden Höhen, auf den Gerstnerschen Standpunct zurückgebracht hat, in den Aufsätzen XXXI. und XXXII. angenommen und den Messungen zu Grunde gelegt worden.

Die Messungen des Hrn. Prof. HOFFMANN aber, in XXVIII, welche auch auf den Gerstnerschen Standpunct bezogen und zurückgebracht, obgleich ebenfalls an einem andern Puncte angestellt, sind, geben diesem Standpuncte die Höhe von 1055,05 Fufs über der Meeresfläche.

Mir scheint indessen, dafs die Höhe des *Gerstnerschen* Beobachtungspunctes einer Berichtigung bedarf. Die bei der oben angeführten Berechnung zu Grunde gelegte mittlere Barometerhöhe an der Meeresfläche von 338,2 Lin. kann für die Oberfläche des Teutschen Meeres nicht als die richtige angenommen werden. Hierüber erkläre ich mich im Anfange des folgenden Abschnittes ausführlicher; und — mich vorläufig hierauf beziehend — mufs ich mich schon hier für die Annahme desjenigen mittleren Barometerstandes erklären, welchen die Beobachtungen von *Apenrade* für die Meeresfläche der dortigen Gegend ergeben.

Dieser ist auf die Wärme von 0° Cent. des Quecksilbers zurückgebracht = 337,093 Linien, oder 762,313 Millimeter. Der oben angeführte mittlere Barometerstand in Baireuth, an dem Gerstnerschen Beobachtungspuncte aber, wenn man die dabei zu 10° R. angenommene Wärme des Quecksilbers zu 0° Cent. setzt, wird 730,707 Millimeter. Die mittlere Luftwärme in Baireuth giebt GERSTNER zu + 6,43° R., d. i. 8,7° Cent. und hiernach kann man die mittlere Luftwärme an der der Länge und Breite von Baireuth entsprechenden Meeresfläche ungefähr 9,3° Cent. setzen.

Diese Sätze geben, gleichfalls nach OLTMANNS Tafeln gerechnet, die Höhe des Gerstnerschen Beobachtungspunctes über der Meeresfläche = 350,1 Meter = 1077,75 Par. Fufs.

Ueberzeugt, dafs nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen, diese letztern Elemente den Vorzug vor jenen ersten verdienen, habe ich im folgenden, allen mit Baireuth verglichenen und auf die Meereshöhe zurückgebrachten Höhen, wenn sie aus XXVIII. genommen sind, 22,7 Fufs, und wenn sie aus XXXI. und XXXII. genommen sind 40,75 Fufs zugesetzt. Da übrigens einige von den Messungen, die auf der Vergleichung mit Baireuth beruhen, zwar recht gut mit anderen Vertrauen einflössenden Angaben zusammenstimmen, andere aber ganz auffallend von solchen abweichen, so glaube ich, dafs man da, wo Vergleichung mit einem dem gemessenen Puncte näher als Baireuth gelegenen Beobachtungsort die Grundlage des Ergebnisses bildet, die Vergleichung mit dem sehr entfernten Baireuth als die minder zuverlässige betrachten und unberücksichtigt lassen darf.

XXXIII. A. FILS *Fortgesetztes Barometer-Nivellement in Thüringen, vom J. 1829.* Eine Handschrift, welche die Ergebnisse der durch Beobachtungen gefundenen Höhe von 130 Puncten über *Arnstadt* enthält. Die wahre Höhe von *Arnstadt* ist dabei, wie in XXVII. zu 902,9' angenommen. Die Beobachtungen enthält Taf. III.

XXXIV. FR. HOFFMANN *Barometer-Nivellement einer Linie von der Saale bei Halle über die Thüringische Hochfläche bis zur Weser bei Höxter.* In BERGHAUS *Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde*. B. 1. (1830). S. 48 f.

Enthält Messungen mehrerer Puncte, unter denen sich einige hieher gehörende in *Nord-Thüringen* befinden. Sie sind theils auf *Halle*, theils auf *Jena* bezogen. Der Wasserspiegel der *Saale* bei Halle ist dabei = 277' und die Höhe der zur Vergleichung dienenden Sternwarte

zu Jena zu 445' über der Meeresfläche angenommen. Aus den unten (34) anzugebenden Gründen habe ich allen auf die letztere Grundlage bezogenen Meereshöhen 5 Fufs zugesetzt.

XXXV. Seigerteufen Tabelle für die Haupt-Querprofile im Königl. Preussisch-Niedersächsisch-Thüringischen Ober-Bergamts Bezirk.

Eine mir gleichfalls von Herrn Prof. *Berghaus* mitgetheilte Handschrift. Die darin zusammengestellten Ergebnisse sind durch die Beobachtungen des Herrn *Berghauptmann von Veltheim* gewonnen worden, welche Beobachtungen selbst aber sich nicht dabei befinden. Die Ergebnisse sind auf die Sternwarte zu *Halle* bezogen und die Höhe dieses Punctes über der Meeresfläche ist zu 302,6 Fufs angenommen. Die Beobachtungen sind vor dem Jahre 1823 angestellt worden.

XXXVI. Höhenmessungen von Herrn Professor FRIEDRICH HOFFMANN in verschiedenen Theilen von Thüringen.

Diese, von XXVIII. und XXXIV. verschiedenen Messungen sind gleichfalls in einer von Herrn Prof. *Berghaus* mir mitgetheilten Handschrift enthalten, doch nur die Ergebnisse, ohne die zum Grunde liegenden Beobachtungen. Sie enthalten die Höhenunterschiede 1) von der Sternwarte zu *Halle* = 302,6'. — 2) von einem meiner früheren Beobachtungspuncte in *Gotha*, an welchem mein Barometer um 17 Par. Fufs höher hieng als in meinem Gartenhause, wo es seit Julius 1828 beobachtet wird. Jener von Hoffmann zu 1037' über der Meeresfläche angenommene Punct ist jetzt richtiger bestimmt zu 968'. Alle aus XXXVI. genommenen und auf *Gotha* bezüglichen Höhen, sind daher mit dieser Zahl auf die Höhe über der Meeresfläche gebracht worden. Von einem andern Puncte in *Gotha*, über welchen Höhen gemessen worden sind, wird unten bei *Gotha* die Rede seyn.

XXXVII. W. A. MILTENBERG die Höhen der Erde Frankfurt. 1815. 4.

Diese bekannte Sammlung ist hie und da zur Vergleichung oder, wenn alle Hülfquellen fehlten, zur Aushülfe benutzt worden. Die meisten in derselben aufgezeichneten Höhen Thüringens aber sind aus mehreren der oben von I. bis X. angeführten Quellen geschöpft.

XXXVIII. Barometrische Messungen von Herrn A. FILS im J. 1832 in Thüringen angestellt.

Diesen überaus schätzbaren Beitrag des unermüdeten Herrn Lieutenant *Fils* zu *Span-
dan* erhielt ich von demselben noch kurz vor Vollendung der folgenden Arbeit freundschaftlich mitgetheilt. Er vermehrt die Sammlung um 143 vorher noch nicht gemessene Puncte. Die Beobachtungen auf welche die Messungen sich gründen, sind unten in Taf. IV. besonders zusammengestellt.

I. G r u n d l a g e n der Höhenbestimmungen in Thüringen.

Die Bestimmung der Höhenunterschiede zwischen mehreren Punkten eines Landstrichs ist hinreichend ein treues Bild von der Gestalt desselben zu entwerfen. Allein diese bloß bezüglichlichen Höhenbestimmungen erfüllen noch nicht den Zweck, die Natur dieses Landstrichs in Hinsicht auf Luftbeschaffenheit, Wärme, Fruchtbarkeit u. dergl. zu beurtheilen. Hierzu bedarf man der Kenntniss der Erhöhung des Landes über der Meeresfläche, die ich seine *wahre Höhe* nenne; indem man die Fläche des Weltmeeres als die eigentliche Kugel-Oberfläche des Erdballs betrachtet, über welche die Inseln und Festländer, als einzelne Berge, Hochflächen und unregelmäßige Erhöhungen, emporragen.

Bei nahe am Meere liegenden Gegenden hat man mehr Mittel ihre Erhöhung über der Meeresfläche zu bestimmen als bei den vom Meere entfernt liegenden. Geometrische Abwägungen in kleinen Strecken, zusammenfallende Barometerbeobachtungen an Orten die einander sehr nahe liegen, erleichtern dort solche Bestimmungen gar sehr. Die Höhe weit vom Meere entlegener Landstriche über seine Fläche zu bestimmen, findet größere Schwierigkeiten. Die das zuverlässigste Ergebniss gewährende Weise, die Winkelmessung, ist bei großen Entfernungen ein kostbares Unternehmen, welches zugleich große Geschicklichkeit und Kenntniss erfordert, und nur den Händen ausgezeichneter, mit den besten Werkzeugen versehener Beobachter und Rechner anvertraut werden kann. Höhenbestimmungen aus solchen Händen aber verdienen auch unter allen den ersten Platz und das größte Vertrauen.

Das Ausmitteln der wahren Höhe eines vom Meere weit entlegenen Landstrichs durch zusammenfallende Barometerbeobachtungen kann zuverlässige Ergebnisse nur unter einem Zusammenflusse von günstigen Umständen gewähren, der in den menschlichen Lebensverhältnissen schwer zu bewirken ist. Es werden hierzu genau gearbeitete und in ihrem Gange gut zusammenstimmende Werkzeuge, und die genaue Kenntniss des Grades, in welchem sie

zusammenstimmen, erfordert. Es ist ferner nothwendig dafs die Beobachtungspuncte, deren Höhenunterschied man sucht, nicht zu weit von einander entfernt liegen. Daher würde eigentlich für ein vom Meere weit entlegenes Land, nur eine Stufenfolge von Beobachtungen auf einer Reihe von Standpuncten, von jenem bis zu diesem angestellt und mehrmals wiederholt, ein einigermaßen sicheres Ergebnifs gewähren können. Mir ist ein einziges Unternehmen bekannt, bei welchem die Höhen eines beträchtlichen Landstrichs auf diese Weise erforscht worden sind. Dieses ist die von ENGELHARD und PARROT (dem Sohne) ausgeführte barometrische Abwägung einer Linie vom *Schwarzen* bis zum *Caspischen Meere*, welche in der Art vorgenommen wurde, dafs die beiden Beobachter im Fortschreiten von einem Endpuncte zum andern, einander in kleinen Entfernungen von einigen Meilen folgten, und daher zusammenfallende Beobachtungen von lauter so nahe zusammenliegenden Standpuncten erhielten. Auf diese Weise maffen sie die Linie zweimal, einmal vom *Schwarzen* zum *Caspischen Meere*, und einmal in umgekehrter Richtung.

Ein drittes Mittel, die Höhe eines Landstrichs über dem Meere zu bestimmen, gewähren lange Reihen von Barometer- und Thermometer-Beobachtungen, die in diesem Striche und am nächsten Meeresufer angestellt worden sind, aus welchen die Mittelzahlen zu Berechnung des Höhenunterschiedes angewendet werden können. Wo zu dieser Berechnung die Beobachtungen am Meeresufer mangeln, mufs man, statt dieser, sich der Gröfse bedienen, die überhaupt, in Gefolg vieler Beobachtungen und Rechnungen für den mittlern Stand des Quecksilbers in der Toricellischen Röhre auf der Meeresfläche angenommen worden ist. Noch fehlt indessen viel dazu, dafs man diese Gröfse mit Sicherheit festsetzen könnte. Dafs sie nicht in allen Theilen der Erdoberfläche dieselbe sey, war schon längst bekannt. Man hat Beobachtungen gesammelt und Hypothesen aufgestellt um dieselbe auszumitteln. Diese schienen dahin zu führen, dafs der mittlere Barometerstand am Meere vom Aequator nach den Polen zu immer höher werde, eine Meinung, welche mit der Zunahme der Schwere und folglich des Luftdruckes in dieser Richtung übereinzustimmen schien. Es zeigen aber neuere, sorgfältige, und in nicht geringer Menge vorhandene Beobachtungen, dafs sehr wahrscheinlich das umgekehrte Verhältnifs statt findet, und dafs der mittlere Barometerstand am Meere in der Richtung vom Aequator nach den Polen zu niedriger wird. Ja es ergiebt sich sogar aus mehreren, besonders denen von dem jüngern Herrn *Erman* an den Nordostküsten von Asia und im grossen Ocean angestellten Beobachtungen, dafs auch in der Richtung der geographischen Länge Verschiedenheiten des mittlern Barometerstandes am Meere statt finden *).

Wenn erst durch vervielfältigte gute Beobachtungen ein Gesetz aufgefunden worden seyn wird, welches die Linien mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit bestimmt, denen sowohl in der Richtung der Breite als der Länge, die Zu- und Abnahme des mittlern Barometerstandes am Meere folgt, und das Verhältnifs nach welchem dieses geschieht; alsdann wird man diesen Stand für eine unter jedem gegebenen Puncte des Festlandes gedachte Meeresfläche durch Rechnung wenigstens annähernd bestimmen, und darauf die Berechnung der Höhe aus dem mittleren Barometerstande des gegebenen Punctes gründen können. Soll

*) RIESE in POGGENDORFFS Annalen der Physik und Chemie B. 18 (94) S. 130. — A. ERMAN, Ebendasselbst. B. 23 (99) S. 121 f.

aber diese Rechnung ein der Wahrheit möglichst nahe kommendes Ergebniss gewähren, so wird für den Punct des Festlandes, dessen Höhe man sucht, eine beträchtliche Reihe von Beobachtungen durch mehrere Jahre hindurch erfordert.

Vorerst, und so lange das erwähnte allgemeine Gesetz für die Unterschiede des mittlern Barometerstandes am Meere nicht gefunden ist, kann man denjenigen zum Grunde legen, der sich für den Theil des Meeres ergibt, welcher dem zu messenden Puncte am nächsten liegt. Für das nördliche Teutschland ist in dieser Hinsicht ziemlich gut gesorgt, durch die vortrefflichen Beobachtungen zu *Apenrade* am *Teutschen Meere*, welche den mittlern Barometerstand an der Oberfläche desselben, bei 0° C. oder R. des Quecksilbers, bestimmen zu = 337,039 Linien Par. Maas oder = 762,31287 Millimeter *).

Je größer und zahlreicher — wie sich aus dem Vorhergehenden ergibt — die Erfordernisse sind zu guter Bestimmung der Höhe über der Meeresfläche irgend eines Punctes, der sich nicht unmittelbar und leicht mit derselben vergleichen läßt; um so erwünschter ist es für die Höhenbestimmungen in *Thüringen*, dafs in diesem Landstriche sich ein Punct befindet, dessen Höhe über der Meeresfläche auf eine das grösste Vertrauen einflössende Art, und zwar nach der ersten der so eben angegebenen Weisen ermittelt worden ist. Dadurch, und da eine grofse Anzahl auf diesen Punct bezogener Höhenmessungen anderer Puncte in *Thüringen* vorhanden ist, wird es möglich von diesem ganzen Lande die Höhe mit ziemlicher Genauigkeit anzugeben. Dieser als erste und vorzüglichste Grundlage der ganzen Abwägung des *Thüringischen Bodens* anzunehmende Punct ist die *Ernestinische Sternwarte SEEBERG* bei *Gotha*.

*) Collectanea meteorologica sub auspiciis Societatis Scientiarum Danicae edita. Fasc. 1. continens observationes D. NEUBERI *Apenroae* institutas. Hafniae 1829. 4. — und POGGENDORFF Annal. B. 18. p. 130 f.

1.

Die Sternwarte Seeberg.

Ueber der Meeresfläche = 1128,4 P. F.

Die Bestimmung beruht auf zwei Grundlagen: 1) auf der von GAUSS in den Jahren 1821 und 1822 im nordwestlichen Teutschlande genommenen Winkelmessungen, bei welchen die Höhe des *Brockens* über der Meeresfläche bestimmt worden ist; und 2) auf einer von ENCKE zwischen dem *Brocken* und der Sternwarte *Seeberg* gemachten Winkelmessung, welche den Höhenunterschied zwischen diesen beiden Puncten ermittelt.

Herr Hofrath GAUSS (nach seiner eigenen mir gefälligst gemachten brieflichen Eröffnung) fand auf die angegebene Weise die (33,2 Par. Fufs höher als die Oberfläche des Berges liegende) Marmorplatte in der Mitte des platten Daches des cylindrischen Thurmes auf dem *Brocken* 3541,4 P. F. über der Fläche des Teutschen Meeres.

Die Messung des Herrn Professor ENCKE bestimmt den Boden der Sternwarte *Seeberg* 2413,0 Par. F. niedriger als jener Beobachtungspunct auf dem *Brocken*. Daraus folgt die oben angegebene Höhe des Bodens der Sternwarte *Seeberg* über der Fläche desselben Meeres.

Ein Ergebnifs dieser Art, gefunden durch die Bemühungen von Mefskünstlern des ersten Ranges, die mit den besten Werkzeugen versehen waren, und die jeden, auch den kleinsten Umstand, auf welchen der jetzige Stand der Natur- und Erdkunde bei solchen Unternehmen zu achten befiehlt, in Rechnung gezogen haben, — ein solches Ergebnifs mufs schon an sich vorerst als dasjenige angenommen werden, welches der Wahrheit so nahe steht, dafs es durch Ergebnisse, die auf andere minder zuverlässige Weise gefunden worden sind, nicht bestätigt oder erprobt zu werden braucht. Wenn aber auch Versuche mit anderen Messungsweisen sorgfältig angestellt, ebendasselbe, oder ein demselben überaus nahe kommendes Ergebnifs liefern; dann ist es wohl erlaubt, in diesen auch noch eine Bestätigung der Richtigkeit des ersten zu erkennen.

Hier kommt in der That sowohl ein Ergebnifs der zweiten Messungsweise, als eines der dritten vor, von welchen das erste mit der Gaussischen Messung fast ganz genau übereinstimmt und das zweite derselben ausserordentlich nahe kommt.

Herr Hofrath GAUSS bestimmte durch eine vom *Hohen Hagen* (zwischen *Göttingen* und *Münden*) gemachte Winkelmessung die Höhe des *Inselsbergs* in Thüringen = 2855,6 Par. F. über der Meeresfläche, wonach dieser Berg 1727,2 F. über dem Boden der Sternwarte *Seeberg* liegen würde. Ich habe am 18. August 1828 das Barometer auf dem *Inselsberge* beobachtet, und die mit den meinigen zusammenfallenden Beobachtungen sind (mit Barometern, deren verhältnifsmässiger Gang zu dem meinigen bestimmt war) auf der Stern-

warte *Seeberg* von Herrn Professor HANSEN und in *Gotha* von Herrn Prof. KRIES angestellt worden. Aus den ersten ergab sich die Höhe des *Inselsbergs* über dem (ungefähr 3 bis 4 Fufs über dem Boden hangenden) Barometer der Sternwarte im Mittel = 1725,8' und aus den letzteren die Höhe des Berges über dem Barometer des Hrn. Prof. KRIES = 1865,8'. Nun liegt, nach einer geometrischen Abwägung, und nach einigen Reihen von zusammenfallenden Barometer-Beobachtungen, der Beobachtungspunct bei Hrn. Prof. KRIES 140 Fufs tiefer als der auf der Sternwarte, folglich ergiebt sich auch hieraus der Höhenunterschied zwischen den Barometern auf dem *Inselsberge* und der Sternwarte = 1725,8', was fast nicht von dem durch die Gaussische Messung gefundenen verschieden ist. Der sich ergebende unbedeutende Unterschied wird auch dadurch noch vermindert, dafs das Barometer noch 3 bis 4 Fufs über dem Boden derselben hängt. Auch noch mehrere unten anzuführende trigonometrische und barometrische Messungen des *Inselsbergs* liefern ein mittleres fast genau mit dem Gaussischen übereinkommendes Ergebnifs.

Die dritte Messungsweise endlich, die auf den mittleren Barometerstand während mehrerer Jahre gegründete, liefert eine demselben fast ganz gleich kommende Bestimmung, obgleich die Jahresreihe, aus der dieser mittlere Stand genommen worden ist, noch nicht lang genug ist, um eine der Wahrheit ganz entsprechende Gröfse davon erwarten zu können. Eine ununterbrochene Reihe von Barometerbeobachtungen, in meinem Hause am östlichen Ende der Vorstädte zu *Gotha* täglich viermal angestellt, 6 Uhr und 8 Uhr Morgens, und 2 u. 8 U. Abends und auf 0° des hunderttheiligen Thermometers für die Wärme des Quecksilbers zurückgebracht, geben für die 48 Monate vom 1. Julius 1828 bis zum 30. Junius 1832 folgende mittleren Barometerstände:

1828.	Jul. — Decemb.	=	735,61985	Millim.
1829.	Jan. — Jun.	=	732,56923	—
—	Jul. — Decemb.	=	734,42471	—
1830.	Jan. — Jun.	=	733,92688	—
—	Jul. — Decemb.	=	734,18026	—
1831.	Jan. — Jun.	=	732,56068	—
—	Jul. — Decemb.	=	734,11088	—
1832.	Jan. — Jun.	=	735,22862	—
Mittel =				734,07764 Mm. = 27' 1",4134.

Dieser mittlere Stand, und die mittlere Luftwärme = 7° Cent. angenommen, geben mit dem oben zu 762,313 Mm. gegebenen mittlern Barometerstande an der Fläche des Deutschen Meeres und 9° C. mittlere Luftwärme, die Meereshöhe meines Barometergefäßes = 310,96 Meter, d. i. 957,25 P. F. Mein Barometer (nach geometrischer Abwägung und dem Mittel aus vielen zusammenfallenden Beobachtungen) hängt 177,3' tiefer als das der Sternwarte; demnach würde diese Messungsweise dem Barometer der Sternwarte eine Höhe von 1134,55, und dem Boden derselben ungefähr 1130' über der Meeresfläche geben, also nur 2 Fufs mehr als die GAUSS-ENCKESCHEN Messungen.

Meines Erachtens läfst diese Zusammenstimmung mehrerer auf verschiedene Weise erhaltenen Angaben für die Höhe der Sternwarte *Seeberg* dieselbe für gefunden annehmen; und die oben angegebene wird ohne Widerrede als die richtigste beizubehalten, alle anderen auf minder zuverlässige Messungsweisen gegründeten hingegen werden zu verwerfen seyn.

Insbesondere gilt dieses von der Höhenbestimmung die für Seeberg mit 1220 Fufs gegeben worden ist, und die sich blofs auf den mittlern Barometerstand des Jahres 1816, und aus täglich zweimal, 8 U. M. und 4 U. Abends angestellten Beobachtungen gründete. Wenn überhaupt der mittlere Barometerstand eines einzigen Jahres nicht ausreichend ist, um durch Vergleichung desselben mit dem im allgemeinen Durchschnitt angenommenen mittlern Stande an der Meeresfläche die Höhe eines Ortes zu bestimmen; so konnte am wenigsten sich das Jahr 1816 dazu eignen, welches sich durch ungewöhnliche Witterung und niedrigen mittleren Barometerstand vor allen Jahren fast eines Vierteljahrhunderts auszeichnete. Es mußte dabei nothwendig eine zu grofse Höhe für den Beobachtungspunct gefunden werden.

Alle sonst noch für die Höhe der Sternwarte Seeberg hie und da aufgeführten Angaben, die in VII, VIII, X, XIII, XV, XXIII, XXIV, XXV und XXIX enthalten sind, beruhen zum Theile auf Schreibfehlern, zum Theile auf irrigen Voraussetzungen, oder aus irrigen Angaben gezogenen Mittelzahlen, und sind sämmtlich unbeachtet zu lassen.

G o t h a.

In der nächsten und zwar unmittelbaren Verbindung mit Seeberg steht die Messung der Höhe des Bodens der Stadt *Gotha* und ihrer Umgebung. *Gotha* liegt an dem Abhange einer beträchtlichen Anhöhe, daher ist die Höhe seiner einzelnen Theile sehr verschieden. Mehrere dieser Theile haben als Beobachtungspuncte bei Barometermessungen gedient, weshalb nothwendig wird, die Unterschiede ihrer Höhe von der der Sternwarte Seeberg zu kennen. Diese sind theils durch Winkelmessung, theils durch vergleichende Barometer-Beobachtungen mit möglichster Genauigkeit ausgemittelt worden. Die Winkelmessungen — eine von Hrn. Prof. ENCKE herrührende ausgenommen — sind von dem Geometer Hrn. BÄR, der dieses Geschäft mit vollkommener Sachkenntnifs, grofser Genauigkeit und Gewandheit in Handhabung der Werkzeuge vollführt. Die Ergebnisse sind folgende.

	Höhe	
	üb. od. unter Seeberg Par. F.	über der Meeresfläche Par. F.
2. Das Kreuz auf dem östlichen Thurme des Residenz-Schlusses Friedenstein (ENCKE)	+ 74,1	1202,5
3. Das Dachgesimse desselben Schlossthurmes, welches die Decke des oberen Bibliotheks-Saales bildet, tiefer als 2 (nach Bär) = 97,6', daher	— 23,5	1104,9
4. Der Boden des oberen Bibliotheks-Saales, in welchem unter der Regierung des Herzogs Ernst II. die physicalischen Werkzeuge aufgestellt waren; 13 Fufs tiefer als 3 = ...	— 36,5	1091,9
5. Die Terrasse an der Nordseite des Schlosses Friedenstein, am Schlofsthore (nach Bär)	— 81,9	1046,5
6. Der Eintritt des Leina-Canals in die südwestliche Vorstadt, neben der Brücke am Flofsholz-Platze. (B.)	— 111,3	1017,1
7. Die Strafe vor dem ehemaligen Marstalle, jetzt der Ministerial-Canzlei, am Eingange in dieses Haus. (B.)	— 119,9	1006,5
8. Das Barometer im Hause des Hrn. Prof. Kries	— 140,0	988,4

Diese Bestimmung hat folgende Grundlagen. Die Schwelle des Hauses fand Herr Bär tiefer als Seeberg = 158,4', daher das 12' höher angebrachte Barometer = 146,4'. Ich erhielt (XXIX Taf. XIV) aus Reihen von zusammenfallenden Barometer-Beobachtungen den Höhenunterschied zwischen diesem Barometer und dem der Sternwarte

bei der ersten Reise 131,58'

bei der sechsten 143,01

Aus 42 später zwischen Hrn. Prof. KRIES und Seeberg angestellten vergleichenden Beobachtungen

in verschiedenen Jahres- und Tageszeiten, Mittel 138,04

Nach Bär's Abwägung 146,40

Mittel 140,545

Da die Bestimmung der Höhe des Barometers auf Seeberg über dem Boden nicht ganz genau ist, so nehme ich obige runde Zahl an; die Hausschwelle wird demnach 976,4 über der Meeresfläche.

9. Das Barometer in meinem Hause am östlichen Ende der Vorstädte.

a) nach Bär's Abwägung tiefer als Seeberg 173,6'

b) nach einer Reihe von vergleichenden Beobachtungen ergibt sich die Höhe meines Barometers 40,2 Fufs geringer als die des Barometers bei Hrn. Prof. KRIES, folglich geringer als Seeberg 180,2

c) Mittel aus einer Reihe von zusammenfallenden Beobachtungen auf Seeberg und in meinem Hause an- gestellt 178,3

Mittel

— 177,3

951,1

Die Schwelle meines Hauses liegt 3' tiefer als der Nullpunkt des Barometers.

10. Der tiefste Punct des Neumarktes in Gotha, am Haupteingange der St. Margarethen-Kirche. (B.)

— 194,3

934,1

11. Die Gallerie des Thurms dieser Kirche. (B.)

— 77,9

1050,5

12. Die Spitze dieses Thurms. (B.)

— 20,9

1107,5

13. Der Boden des Laboratoriums der Feuerwerker, im Felde, der nordöstlichen Vorstadt gegenüber, unweit dem Schlichtenhof. (B.)

— 179,9

948,5

Die Höhe der beiden Puncte 9 und 13 ist die mittlere Höhe des westlichen Anfangs der ausgebreiteten Fläche, welche von dem flachen Thaleinschnitte in Osten der Stadt sich gegen Nord-Ost und Ost zwischen dem Seeberge und dem Döllstät-

Höhe	
üb. od. unter Seeberg. Par. F.	über der Meeresfläche. Par. F.

	Höhe	
	üb. od. unter Seeberg. Par. F.	über der Meeresfläche. Par. F.
ter (oder Koppel-) Berge ausbreitet, nach Erfurt zu allmählich höher ansteigt, und die Wasserscheide zwischen der Gera und Nesse, also zwischen der Elbe und Weser bildet.		
14. Die Brustwehr der steinernen Brücke am Ausgange der Linden-Allee an der Landstrasse nach Erfurt, neben der Steinmühle (B.)	— 212,3	916,1
Diese Brücke ist zwar abgebrochen und im J. 1831 durch eine neue etwas anders gebaute ersetzt worden: die dadurch entstandene Veränderung in der Höhe der Brustwehr ist aber unbedeutend und wird kaum 1 Fufs betragen. Die Höhe der jetzigen Brustwehr über dem Boden des meist trocknen Baches beträgt 14,7 P. F.		
15. Der Spiegel des Leina-Canals, bei seinem Austritte aus der nördlichen Vorstadt, unter der Bissingsmühle. (Oberwasser, Mühlgraben.) B.	— 235,3	893,1

Dieser letzte Punct ist als der am tiefsten liegende der Stadt *Gotha* anzunehmen. Die beiden Puncte 14 und 15 bezeichnen das obere und das untere Ende des natürlichen Wasserlaufs neben der Stadt, welche auf dem westlichen Ufer des kleinen dort das Hauptthal bildenden Baches, auf einem von West nach Ost und NOst abfallenden Abhange erbaut ist, dessen höchster Punct das Schloß Friedenstein trägt. Der Punct 14 liegt ungefähr 15 Fufs über dem Grunde des Baches, die wahre Höhe des letzteren würde daher zu 901,1' anzunehmen seyn. Die Fläche des Leinecanals bei 15 liegt ungefähr 10 Fufs über dem Grunde des eine kleine Strecke östlich davon fließenden natürlichen Baches oder Unterwassers, dessen wahre Höhe daher an diesem Puncte 883,1' betragen wird. Folglich beträgt der Fall des Baches auf seinem Laufe von der Steinmühle bis zur Bissingsmühle 18'. Die Länge dieses Laufs ist 340 Rheinländische Ruthen.

Der Punct 7 bezeichnet keinen natürlichen Wasserlauf, sondern einen künstlichen an der Anhöhe hin geleiteten Canal, der erst bei 15 mit dem natürlichen Wasserlaufe im Thale zusammenfällt, nachdem er die bergige Stadt in vielen kleinen Canälen durchströmt hat. Sein Fall von 7 bis 15 beträgt 124 Fufs auf eine Länge von 920 Rheinl. Ruthen, alle Krümmungen mitgemessen. (Die hierüber in XXX enthaltenen Angaben sind unrichtig und beruhen auf Schreibfehlern).

	Höhe üb. der Meeresfläche.	
16. Der <i>Galgenberg</i> , bei dem obersten Gartenhause (B.) tiefer als Seeberg	14,3'	
17. Der <i>Galgenberg</i> , auf dem Hügel des ehemaligen Hochgerichts.		1114,1
a. Barometrisch über dem Barometer des Hrn. Prof. KRIES (XXX.)	= 93,5	
+ 988,4 giebt wahre Höhe	= 1081,9	
b. nach Bär's Abwägung tiefer als Seeberg	331,9 von 1128,4 = 1098,1	
Mittel		1090,0
18. Der <i>Birnbaum</i> , d. i. der Baum der auf der ersten Anhöhe der Landstrasse von Gotha nach Eisenach, an dem Puncte, wo man von Eisenach kom-		

Höhe üb. der
Meeresfläche.

mend zuerst die Stadt Gotha übersieht, seitwärts von der Strafe und gegen 15 Fufs tiefer als diese steht. Barometrisch nach XXX.

a. über Hrn. Prof. KRIES = 237,8 giebt = 1226,2	} Mittel	1230,0
b. über Seeberg = 105,4 giebt = 1233,8		

19. Das *Thüringer Haus*, Wirthshaus, an derselben Landstrasse eine Viertelstunde weiter von Gotha als 18. im oberen Stock, nach XXX, barometrisch

a. über Hrn. Prof. KRIES = 181,9 giebt 1170,3	} Mittel	1174,15
b. über Seeberg = 49,6 = 1178,0		

20. Der *Krahenberg*, nordwestlich von Gotha

a. an der höchsten südwestlichen Ecke des Eichenwaldes, die vielleicht 10 bis 15 Fufs unter dem höchsten Puncte des Berges, bei der Schanze liegt. Barometrisch XXX.

über Hrn. Prof. KRIES 358,35 giebt 1346,75

über Seeberg = 224,07 — 1352,47

Mittel = 1349,61.

b. der höchste Punct bei der Schanze, nach Bär

über Seeberg 226,2 1354,6

welche Grösse hier als Messung des höchsten Punctes anzunehmen ist.

Ich bemerke hier noch, dafs, wo bei den folgenden Vergleichungen von Höhenmessungen mit Puncten die in oder bei Gotha gelegen sind, *Gotha* allein und ohne weitem Beisatz genannt wird, jedesmal das Barometer des Hrn. Prof. KRIES, also die Meereshöhe von 988,4 Par. Fufs gemeint ist. Bei jedem andern zur Vergleichung benutzten Puncte in und um Gotha wird die besondere Bezeichnung desselben angegeben werden. So gilt für alle Höhen über Gotha, bei welchen der Zusatz *mein Barometer* steht, die Höhe von 951,1' und für alle welche aus XXXVI genommen sind, die Höhe von 968' (der ehemalige Platz meines Barometers) als Höhe von *Gotha*.

C o b u r g.

Obgleich *Coburg* nicht in Thüringen liegt, so hat doch seine Nähe am südlichen Fusse des Thüringerwaldes veranlaßt, dafs mehrere Höhenbestimmungen im letztern, und selbst im flachen Thüringen, auf Vergleichungen mit der Höhe von *Coburg* gegründet worden sind. Da auch der günstige Umstand hinzukommt, dafs die wahre Höhe von *Coburg* auf eine Vertrauen einflössende Weise bestimmt ist, so ist diese als die dritte Hauptgrundlage der folgenden Höhenmessungen anzunehmen.

Ueber die wahre Höhe von Coburg (Meereshöhe), und zwar

21. Den Spiegel der Itz unter der Judenbrücke daselbst, haben wir folgende Angaben.

a. Nach dem mittleren Barometerstande aus zwölfjährigen von dem regierenden *Herzoge* ERNST FRIEDRICH v. 1782 bis 1793 angestellten Beobachtungen (XIV.) über der Meeresfläche = 876,0'. Die Werkzeuge mit denen diese Beobachtungen gemacht worden, die Anzahl derselben an jedem Tage, die Beobachtungsstunden u. s. w. sind nicht bekannt, und eben so wenig, in wie fern dabei auf die Wärme Rücksicht ge-

nommen worden ist. Obgleich man glauben muß, daß, da der Beobachter ein regierender Fürst war, seine Werkzeuge von der ausgesuchtesten Art gewesen seyn werden; so ist doch zu besorgen, daß die Regenteneigenschaft des Herrn Beobachters denselben vielfach gehindert haben wird sich einem so untergeordneten mechanischen Geschäfte, wie das regelmäßige Beobachten ist, ohne manche bedeutende Unterbrechung zu widmen. Zuviel dürfte daher auf dieses Ergebniss nicht zu bauen seyn. *)

- b. Nach dem mittlern Barometerstande aus den von ARZBERGER (XIV.) angestellten vierjährigen Beobachtungen von 1816 bis 1819, über d. Mfl. 872,0'.

Auch dieses Ergebniss verdient nicht volles Zutrauen, da der mittlere Stand aus einer zu kurzen Reihe von Jahren gezogen ist, unter denen sich ein durch sein abweichendes Verhalten so besonders ausgezeichnetes (1816) befindet. Ich verweise hierüber auf das oben in 1 Gesagte.

- c. Mittelst einer Vergleichung mit der Sternwarte *Seeberg* wurde gefunden wahre Höhe 940' (XIV.). Es ist indessen nicht bemerkt, wie die wahre Höhe von *Seeberg* dabei angenommen worden ist. Da aber diese Berechnung in eine Zeit fällt, in welcher man die wahre Höhe von *Seeberg* zu 1180 bis 1220' annahm, so würde, wenn man den dadurch entstandenen Fehler nach der jetzt bekannten Höhe von *Seeberg* = 1128,4 verbesserte, für Coburg sich ergeben eine Höhe von 848,4 bis 888,4 Fufs.

- d. Nach zusammenfallenden Beobachtungen von ARZBERGER zu *Coburg* und WINKLER zu *Halle* (XIV.) wahre Höhe 907,0'

- e. Nach dergleichen von ARZBERGER zu *Coburg* und PLACIDUS HEINRICH zu *Regensburg* (XI.) 903,0'

- f. Nach den von mir angestellten vergleichenden barometrischen Beobachtungen mit *Seeberg* (XXIX u. XXX.) 910,68'

Aus d. e. und f. Mittel 906,89

Bei den angeführten Umständen dürften die Ergebnisse von a, b und c aufser Rechnung zu lassen, und dagegen das aus den von jenen beträchtlich abweichenden unter sich

*) Aus diesen zwölfjährigen Beobachtungen ist nämlich von ARZBERGER (SCHWEIGGER und MEINECKE Jahrbuch der Chemie und Physik Bd. 5 (35) S. 312) der mittlere Barometerstand zu Coburg im ersten Stockwerk (Bel Etage) des Herzoglichen Residenz-Schlosses zu 27" 1,6''' = 734,4986 Millim. abgeleitet worden. Der dieser Barometerhöhe zu Grunde liegende Wärmegrad des Quecksilbers ist nicht angegeben. Nimmt man an, daß diese Barometerhöhe auf 0° R. oder C. des Quecksilbers reducirt ist, so erhält man, — die oben nach den Apenrader Beobachtungen angenommene mittlere Barometerhöhe an der Meeresfläche zu 762,313 Millim., die mittlere Luftwärme an der Mfl. = 9° C. und die zu Coburg nach ARZBERGER's eigener Ermittlung zu 6,28° R. = 7,85° C. gesetzt, — die Höhe des Beobachtungs-Ortes zu Coburg über der Meeresfläche = 306,7 Meter d. i. = 944,2 Pariser Fufs (nach Oltmann's Tafeln). Sollte hingegen ARZBERGER seinem mittleren Barometerstande die Wärme des Quecksilbers mit 10° zum Grunde gelegt haben, wie Viele thun, so würde die Höhe dieses Beobachtungspunctes über der Meeresfläche zu 1000 Fufs ansteigen. Allerdings hat diese letztere Höhe mehr Wahrscheinlichkeit für sich als die erstere, weil sie der verhältnißmäßigen Lage des Herzoglichen Residenzschlosses zu dem Zeughause und dem Hofgarten (unten Nr. 22 und 23) mehr angemessen erscheint.

aber sehr genau übereinstimmenden Sätzen d, e und f gezogene Mittel von 906,89 als die genaueste jetzt vorhandene Bestimmung der wahren Höhe des obengenannten tiefsten Punctes bei *Coburg* anzunehmen seyn.

Auf diese Grösse sind nun folgende Bestimmungen der Höhe mehrer Puncte in und um *Coburg* gegründet, und theils durch Winkelmessung, theils barometrisch gefunden worden.

	Höhe üb. der Meeresfläche.
22. Das astronomische Beobachtungszimmer auf dem <i>Zeughause</i> (jetzt dem <i>Bibliotheksgebäude</i>) in der Stadt. Nach einer geometrischen Abwägung, über $21 = 94,18' + 906,89$	1001,07
23. Das obere Ende des <i>Hofgartens</i> , barometrisch von mir gemessen, über $21 = 152,35'$	1059,24
24. Die Festung <i>Coburg</i> , auf der hohen Bastei auf gleiche Weise, über $21 = 522,82$ Wenn unten (29) die Höhe der Festung $= 1489,17$ gefunden worden ist, so rührt das daher, dafs bei der dieser Angabe zu Grunde liegenden Winkelmessung die Thurmspitze gemessen worden ist, für welche also diese grössere Höhe gilt: dagegen gilt meine barometrische Messung einem Puncte, der nur etwa 2 Fufs über dem Boden der Bastei und selbst noch einige Fufs unter der Brustwehr derselben liegt.	1429,71
25. Der <i>kleine Judenberg</i> , auf dem rechten Ufer der Itz, desgleichen über $21 = 184,8$	1091,69
26. Der <i>grosse Judenberg</i> , ebendasselbst, desgleichen über $21 = 302,8$	1209,69
27. Das östliche Ende der <i>Bausenberge</i> , auf dem linken Ufer der Itz, ebenso über $21 = 471,56$	1378,45
28. Die <i>Lauterburg</i> (am Fusse der Ruine) ebenso über $21 = 436,15'$	1343,04

Hiernach sind die Angaben einiger Höhen bei *Coburg* zu berichtigen, welche man in einem kleinen Aufsätze über die geognostische Beschaffenheit der dortigen Gegend findet: S. C.C. v. LEONHARD *Zeitschrift für Mineralogie etc.* Jahrg. 1829. Abth. 1, S. 1.

Von den drei hier angeführten Puncten, als Grundlagen der Höhenbestimmung *Thüringens* betrachtet, gehört *Seeberg* in die erste Classe. *Gotha* und *Coburg* setze ich in die zweite: *Gotha* wegen der leichten und sichern Art mit welcher, bei seiner Nähe am *Seeberg*, die Höhen seiner einzelnen Theile in Beziehung auf diesen Punct, durch Winkelmessung und Barometerbeobachtung zugleich, bestimmt werden konnten; und *Coburg*, weil auch dessen Höhe auf verschiedene Weise, sowohl durch mittlere Barometerstände (dieses zwar nur annähernd), als auch durch zusammenfallende Barometerbeobachtungen bestimmt worden ist, und zwar auf die letztere Weise durch Vergleichung mit drei sehr verschieden gelegenen Puncten: *Halle*, *Seeberg* und *Regensburg*, und weil diese Vergleichen ein fast völlig gleiches Ergebnifs zeigen.

In eine dritte Classe dieser Grundlagen setze ich einige Puncte deren wahre Höhe zwar nicht auf eine so vollständige Weise wie die der vorher aufgeführten, aber doch auch

durch verschiedene Hülfsmittel, und insbesondere durch Vergleichen mit Orten die außerhalb Thüringen liegen, ermittelt worden ist, und bei denen das auf diese Weise gefundene Ergebniss seine Bestätigung bei Vergleichung mit anderen zuverlässiger bestimmten Höhen, insbesondere der von *Seeberg*, erhalten hat.

29.

Bevor ich indessen zu dieser dritten Classe der zu Grundlagen der ganzen Abwägung dienenden Höhenbestimmung übergehe, schalte ich hier das Ergebniss der Winkelmessungen einiger Berge ein, welche nach dem J. 1808 von Herrn von LINDENAU und später von H. ENCKE vorgenommen worden sind, und welche eine Hauptgrundlage dieser ganzen Abwägung ausmachen; auf welche sich daher in der Folge öfter bezogen werden wird. Es ist ihrer oben unter XII. gedacht worden; ein Auszug davon findet sich in SCHUMACHER's *Astronomischen Nachrichten*. B. 1. S. 190, aber vollständig sind sie, soviel ich weifs, nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Ich erhielt sie von H. Pr. ENCKE handschriftlich, mit der von H. v. LINDENAU bestätigten Erlaubniss zur öffentlichen Mittheilung. Zu bemerken ist dabei: 1) dafs bei der Berechnung der Coefficient der Erdstrahlenbrechung zu 0,08 angenommen worden ist; 2) dafs die Höhen der Signale nach und von welchen aus beobachtet worden ist über den Bergflächen nicht gemessen worden sind, daher die Winkelmessung stets einen um einige Fusse höher als die Bergfläche liegenden Punct bestimmt.

Bei der auf die Tafel folgenden Zusammenstellung der Ergebnisse, um daraus die Höhen über der Meeresfläche zu bestimmen, bin ich von dem *Schneekopfe* um deswillen ausgegangen, weil die von demselben vorhandenen barometrischen Bestimmungen sehr genau mit den trigonometrischen übereinstimmen. Ich konnte ihn schon, so wie *Inselsberg* und *Seeberg*, als einen möglichst genau bestimmten Punct annehmen; die übrigen folgen so auf einander, wie sie immer auf die möglichst grösste Zahl vorhergehender durch jene drei bekannten Puncte ausgemittelter Höhen gegründet werden konnten.

Standpuncte.	Objecte.	Gemessene Zenith-Distanz.	Repeti- tionen.	Entfer- nung in P. Tois.	Logarithm. dieser letztern.	Berechnete Höhenunter- schiede.
Sternwarte Seeberg	Schwabhäuser Mire	89° 54' 15,6"	16	3014,4	3,47920	+ 37,2 P. F.
	Inselsberg	88 29 41,2	8	10573	4,02419	+ 1753,3
	Schneekopf	88 55 16,7	6	15329	4,18550	+ 1913,0
	Hörselsberg	89 40 36,7	6	9702	3,98687	+ 400,9
Schneekopf	Seeberg	91 18 0,0	6	15329	4,18550	— 1905,7
	Inselsberg	90 13 51,0	10	15074	4,17822	— 190,1
	Geba	90 30 22,0	10	18423	4,26535	— 714,7
	Blefs	90 20 4,0	10	15266	4,18371	— 355,0
	Kl. Gleichberg	90 44 3,3	6	15845	4,19989	— 1024,9
	Gr. Gleichberg	90 37 43,3	6	17069	4,23221	— 899,2
	Beerberg	89 33 11,2	8	unbekannt.		
	Ettersberg	90 45 55,0	10	26706	4,42661	— 1590,4
	Strauchhahn	90 58 5,0	4	18700	4,27183	— 1626,1
	Wachsenburg	91 27 10,0	6	11711	4,06858	— 1676,1

Standpuncte.	Objecte.	Gemessene Zenith-Distanz.			Repeti- tionen.	Entfer- nung in P. Tois.	Logarithm. dieser letztern.	Berechnete Höhenunter- schiede.	
Kl. Gleichberg der Standpunct war nicht auf dem höchsten Gipfel.	Inselsberg	89	51	5,3	6	25550	4,40739	+	900,6
	Schneekopf	89	27	30,0	6	15845	4,19989	+	1092,4
	Geba	89	53	3,3	6	15566	4,19218	+	375,6
	Bleß	89	39	3,3	6	15127	4,17976	+	729,4
	Dolmar	89	50	30,0	6	13079	4,11657	+	348,7
	Festung Coburg	90	23	46,7	6	16421	4,21540	—	473,6
Bleß 1r Standp.	Schneekopf	89	53	53,0	10	15266	4,18371	+	342,6
	Kl. Gleichberg	90	32	11,2	8	15127	4,17976	—	673,4
	Gr. Gleichberg	90	27	20,0	6	15367	4,18659	—	551,1
	(Strauchhahn	91	5	16,7	6	12164	4,08506	—	1271,9
	2r Standp. Fest. Coburg	91	11	3,3	6	10433	4,01842	—	1210,0
Geba	Inselsberg	89	49	43,3	6	16510	4,21775	+	506,3
	Schneekopf	89	46	33,3	6	18423	4,26535	+	693,9
	Bleß	90	5	10,0	6	27910	4,44576	+	348,7
	Dolmar	90	6	23,3	6	7734,5	3,88843	—	40,1
	Kl. Gleichberg	90	19	20,0	6	15566	4,19218	—	338,5
	Kreuzberg	89	48	23,3	6	16417	4,21530	+	540,5
	Stopfelsberg	90	31	58,3	6	8128,5	3,91001	—	402,7
	Pleß bei Salzungen	90	23	3,3	6	8846	3,94676	—	295,7
Dolmar	Inselsberg	89	41	8,3	6	12779	4,10650	+	546,6
	Geba	90	0	28,3	6	7734,5	3,88843	+	39,7
	Kl. Gleichberg	90	17	50,0	4	13079	4,11657	—	275,2
	Bleß	89	59	30,0	6	21815	4,33876	+	385,9
	Werra b. Meiningen	93	33	10,0	6	3600?	3,55630	—	1331,0
Kreuzberg	Inselsberg	90	15	25,0	6	32652	4,57391	—	56,7
	Geba	90	26	40,0	6	16417	4,21530	—	556,3
	Kl. Gleichberg	90	32	40,0	6	22477	4,35174	—	892,0

Aus den durch diese Winkelmessung gefundenen Höhenunterschieden gehen folgende mittlere Bestimmungen der wahren Höhe hervor.

	Höhe über der Meeresfläche in Par. Fufs. Im Mittel.	
--	--	--

A. Die Anhöhe südlich von dem Dorfe <i>Schwabhausen</i> , auf der die Mire für die Mittagslinie von Seeberg steht: über Seeberg 37,2 + 1128,4	1165,6	1165,6
---	--------	--------

B. Der <i>Schneekopf</i>		
1) über <i>Seeberg</i> , vom Seeberg gemessen	1913,0 + 1128,4	3041,4
2) umgekehrt gemessen	1905,7 + 1128,4	3034,1
3) über dem <i>Inselsberg</i> , vom Schneekopf gemessen 190,1 + 2855,6	3046,2	
Hierzu nehme ich noch folgende barometrisch gefundene Ergebnisse		
4) über dem Barometer in meinem Hause, nach FILS 2079 + 951,1	3030,1	} 3043,2
5) über Gotha (meine Messung v. 1831)	2071,5 + 988,4	3059,9
6) über dem Schlosse <i>Wachsenburg</i> , (dieses findet FILS über Arnstadt + 468,0 + 902,9 = 1370,9) 1676,1 + 1370,9	3047,0	
Die sich hier ergebende, man möchte wohl sagen bewundernswürdige, Uebereinstimmung von drei barometrischen Messungen mit drei trigonometrischen, erlaubt, das daraus gezogene Mittel als die wahre Höhe des <i>Schneekopfs</i> anzunehmen, und als Grundlage anderer Vergleichen anzuwenden.		

			Höhe üb. der Meeresfläche in Par. F. Mittel.	
C. Der kleine Gleichberg, auch die Steinsburg genannt				
1) tiefer als der <i>Inselsberg</i>	900,6 von 2855,6	1955,0	} 1974,7	
2) tiefer als <i>Schneekopf</i> , von diesem gemessen	1024,9 von 3043,2	2018,3		
3) desgl. umgekehrt gemessen	1092,4 von 3043,2	1950,8		
D. Der Bless bei Stelzen				
1) tiefer als <i>Schneekopf</i> , von diesem gemessen	355,0 von 3043,2	2688,2	} 2688,25	
2) desgl. umgekehrt gemessen	342,6 von 3043,2	2700,6		
3) über dem kleinen <i>Gleichberg</i> , von diesem gem.	729,4 + 1974,7	2704,1		
4) desgl. umgekehrt gemessen	673,4 + 1974,7	2648,1		
E. Die Geba bei Meiningen				
1) tiefer als <i>Schneekopf</i> , von diesem gemessen	714,7 von 3043,2	2328,5	} 2338,36	
2) desgl. umgekehrt gemessen	693,9 von 3043,2	2349,3		
3) tiefer als <i>Inselsberg</i> , von der Geba gemessen	506,3 von 2855,6	2349,3		
4) über dem kleinen <i>Gleichberg</i> , von dies. gem.	375,6 + 1974,7	2350,3		
5) desgl. umgekehrt gemessen	338,5 + 1974,7	2313,2		
6) tiefer als der <i>Bless</i> , von der Geba gemessen	348,7 von 2688,25	2339,55		
F. Der Dolmar bei Meiningen				
1) tiefer als <i>Inselsberg</i> , vom Dolmar gemessen	546,6 von 2855,6	2309,0	} 2296,91	
2) über d. kl. <i>Gleichberg</i> , von diesem gemessen	348,7 + 1974,7	2323,4		
3) desgl. umgekehrt gemessen	275,2 + 1974,7	2249,9		
4) tiefer als <i>Geba</i> , von dieser gem.	40,1 von 2338,36	2298,26		
5) desgl. umgekehrt gemessen	39,7 von 2338,36	2298,56		
6) tiefer als <i>Bless</i> , vom Dolmar gemessen	385,9 von 2688,25	2302,35		
G. Der Kreuzberg auf der Rhön				
1) über dem <i>Inselsberg</i> , vom Kreuzberg gemessen	56,7 + 2855,6	2912,3	} 2888,13	
2) über der <i>Geba</i> , von dieser gemessen	540,5 + 2338,36	2878,86		
3) desgl. umgekehrt gemessen	556,3 + 2338,36	2891,66		
4) üb. d. kl. <i>Gleichberg</i> , vom Kreuzb. gem.	892,0 + 1974,7	2866,7		
H. Der Hörselsberg über Seeberg, v. Seeb. gem.				
	400,9 + 1128,4	1529,3	1529,3	
I. Der Ettersberg tiefer als Schneekopf, v. dies. gem.				
	1590,4 von 3043,2	1442,8	1442,8	
K. Der Strauchhahn tiefer als Schneek., v. dies. gem.				
derselbe tiefer als <i>Bless</i> , von diesem gemessen	1626,1 v. 3043,2 1271,9 v. 2688,25	1417,1 1416,35	} 1416,72	
L. Das Schloß Wachsenburg tiefer als Schneekopf, von diesem gemessen				
	1676,1 v. 3043,2	1367,1	1367,1	
M. Die Festung Coburg tiefer als der kl. Gleichberg, von diesem gemessen				
dieselbe tiefer als <i>Bless</i> , von diesem gemessen	473,6 v. 1974,7 1210,0 v. 2688,25	1501,1 1478,25	} 1489,17	
N. Der Inselsberg				
1) über der Sternwarte <i>Seeberg</i>	1753,3 + 1128,4	2881,7	} 2854,95	
2) tiefer als <i>Schneekopf</i>	190,1 v. 3043,2	2853,1		
3) über dem kleinen <i>Gleichberg</i>	900,6 + 1974,7	2875,3		
4) über der <i>Geba</i>	506,3 + 2338,36	2844,66		
5) über dem <i>Dolmar</i>	546,6 + 2296,91	2843,51		
6) tiefer als der <i>Kreuzberg</i>	56,7 v. 2888,13	2831,43		

30. Arnstadt.

Der Boden der *Holzmarktstrasse* daselbst, vor der Apotheke des Herrn LUCAS wurde (XXVI) durch eine Reihe von 115 zusammenfallenden Beobachtungen mit *Berlin* gefunden:

höher als der Beobachtungsort in Berlin	775,674'
die wahre Höhe des Beobachtungsortes mit Berlin ist ausgemittelt zu	127,226
daher der oben angegebene Punct in <i>Arnstadt</i> üb. d. Mfl.	902,9'

Dieses Ergebniss erhält Bestätigung durch vergleichende Beobachtungen mit *Seeberg* und *Gotha*. Das Mittel aus diesen von mir zu Arnstadt an einem Puncte, der von dem oben angegebenen in Ansehung der Höhe fast nicht verschieden ist, angestellten Beobachtungen (XXIX, XXX) giebt

tiefer als Seeberg	223,4' von 1128,4' = 905,0'
tiefer als Gotha	85,5 von 988,4 = 902,9
Mittel, Arnstadt über d. Mfl.	903,95'

Bei diesem Grade der Uebereinstimmung beider Messungen kann ich keinen Anstand nehmen, die Grösse 902,9 allen auf Arnstadt bezogenen Höhenbestimmungen zum Grunde zu legen.

In und bei Arnstadt liegen, und sind danach vergleichend bestimmt worden (XXVI), folgende Puncte.

31. Der *Kämpfsche* Thurm + 378,6 = üb. d. Mfl. 1281,5'
32. Die *Alte Burg* (Berg südöstlich von der Stadt, bei dem Pappelkreise) + 320,4' = üb. d. Mfl. 1223,3'
33. Der Spiegel der *Gera* unter der steinernen Brücke, welche 7 Fufs über dem Spiegel liegt: — 38,8 864,1'

34. J e n a.

Jena, am Ostrande von Thüringen gelegen, ist ein Hauptpunct für die Höhenbestimmung dieses Landes und des Falles seines Gränzflusses, der *Saale*. Ueber die wahre Höhe von Jena besitzen wir einige nicht sehr von einander abweichende Angaben. Sie sind aber sämmtlich durch Mittel gefunden worden, welche nicht berechtigen diesen Punct in eine andere als in die dritte Classe der Grundlagen zu setzen.

Auf eine von ARZBERGER (XIV) gefundene Bestimmung ist nicht wohl Rücksicht zu nehmen; sie fällt als ganz fehlerhaft in die Augen. Es heisst in seinem Aufsatz:

„*Jena*, Herzogl. Schloßspiegel der *Saale* = 695' nach Vergleichung mit *Coburg*.“

Da aber das Schloß und der Spiegel der *Saale* zwei nicht in einer horizontalen Ebene liegende Puncte sind, so sieht man wohl, daß die ganze Angabe durch einen Schreib- oder Druckfehler entstellt seyn muß. Selbst auf das platte Dach des Schlosses zu Jena bezogen erscheint diese Bestimmung noch zu hoch.

Das *Weimarische meteorologische Jahrbuch* von 1823 (XVII, S. 98—100 und daraus XVIII) giebt dem 49' über dem Spiegel der *Saale* gelegenen Beobachtungszimmer der Sternwarte, auf den Grund einer Reihe von Barometerständen mit *Paris* und *Regensburg* verglichen, 457' wahre Höhe.

In dem Jahrgang 1827 (XXII) desselben Jahrbuchs aber wird gesagt, dafs aus den Beobachtungen zu Jena während der Jahre 1821 bis 1826, verglichen mit den in demselben Zeitraume zu *Genf*, *Paris*, *Regensburg*, *Baireuth*, *Berlin*, *Tangermünde*, *Altona*, *Danzig* und *Apenrade* angestellten, die Höhe der Sternwarte Jena sich nur zu 445' ergebe.

So glänzend auch die Vergleichung mit so vielen angesehenen Beobachtungsstätten erscheint, so will mir doch das Ergebnifs aus den Beobachtungsreihen derselben, da sie keinen sehr grossen Zeitraum umfassen, nicht entscheidend genug scheinen, um das früher erhaltene ganz zu verwerfen, besonders da wohl schwerlich eine Vergleichung der Werkzeuge dieser von einander so weit entlegenen Orte statt gefunden hat.

Der geringe Unterschied zwischen beiden Höhenbestimmungen erlaubt ein Mittel aus ihnen zu nehmen. Dieser Erlaubnifs mich bedienend, nehme ich in runder Zahl die wahre Höhe des Beobachtungszimmers zu Jena an zu 450' und folglich

35. den 49' tiefer liegenden Spiegel der Saale bei Jena 401

36. H a l l e.

Die Höhenbestimmung dieses Punctes ist ebenfalls wichtig, weil die Höhe mehrerer anderen Puncte durch Vergleichung mit Halle gesucht worden ist, und weil die Gegend um Halle gewissermassen als der niedrigst liegende Theil der Thüringischen Ebenen angesehen werden mufs; denn dort hat die *Saale*, der östliche Gränzfluß von Thüringen, alle zu seinem Gebiete gehörenden Flüsse dieses Landes aufgenommen. Es sind zu verschiedenen Zeiten verschiedene Ergebnisse über die Höhe von Halle gefunden worden. Sie stehen sich sämmtlich ziemlich nahe, weil sie aber nur auf vergleichenden Barometerbeobachtungen mit anderen ebenfalls noch nicht mit vollkommener Zuverlässigkeit bestimmten Orten beruhen, so kann ich auch *Halle* nur in die dritte Classe der Grundlagen setzen.

ARZBERGER (XIV) setzt den Spiegel der Saale bei Halle = 263'. Seine Angabe bezieht sich auf den zu 890' angenommenen Spiegel der Itz bei *Coburg*. Dieser ist (s. ob. 21) zu 906,89 bestimmt worden, daher würde sich hiernach obige Angabe verändern nach runder Zahl in 280'

FILS (XXVI) nimmt für denselben Punct an 235,9' gegründet auf die zu 62,47' angenommene Höhe von Berlin, diese jetzt besser bestimmt zu 115,22 giebt ohne Bruch 289'

In den *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig B. 1. (1822) Nr. 9.* ist die Höhe von Halle (welcher Punct?) angegeben zu 324,0'

Nach einer vierten Angabe (*Hertha B. 5. S. 59. und B. 7. S. 180.*) läge Halle (welcher Punct?) 187,42' höher als Berlin, also dieses gleich 115,22 = 302'

Eine fünfte endlich, die neueste, auf Beobachtungen des Professor Herrn FRIEDR. HOFFMANN gegründete (*S. Berghaus Annalen B. 1. S. 5.*), giebt die Höhe des Beobachtungspunctes, einer Brücke 4 Fufs über den Wasserspiegel, = 281' also die wahre Höhe des Spiegels der Saale bei Halle 277'

Diese verdient, wegen der Zuverlässigkeit des Beobachters und des ganz vorzüglichen Werkzeugs, dessen er sich bedient hat, grosses Vertrauen. Sie ist aber durch Vergleichung mit der Höhe der Sternwarte *Jena* erhalten und dabei diese zu 445 Fufs angenommen

worden. Wenn ich also diese letztere zu 450' annehme, so muß ich auch die des Beobachtungspunctes zu Halle zu 286'

37. und die des Spiegels der Saale daselbst 282'
annehmen. Dieser beiden letzteren Gröfsen werde ich mich bei allen im Folgenden vorkommenden Vergleichen bedienen.

Diese Sätze angenommen erhält man für den Fall der Saale von Jena bis Halle = 119 F.

38. Rudolstadt.

Die Bestimmung dieses Punctes ist eben so wesentlich wie die der beiden vorhergehenden, weil Rudolstadt nicht nur zur Vergleichung mit der Höhe vieler anderen Puncte benutzt worden ist, sondern auch wegen seiner Lage am Ostrande von Thüringen, und an der Saale.

Indessen hat es lange Zeit an einer nur irgend zuverlässigen Bestimmung der Höhe von Rudolstadt gefehlt. Die von LINKE gegebene = 469', die auf älteren Barometerbeobachtungen zu beruhen scheint, weicht allzusehr von allen neueren Ergebnissen ab, als daß sie in Betracht gezogen werden könnte, und zeigt sich schon wegen der auf gutem Wege erhaltenen Höhenbestimmung der Saale bei Jena als ganz verwerflich. Nach ARZBERGER'S Angabe der Höhe von Saalfeld zu 775' und LINKE'S Ansatz des Höhenunterschiedes zwischen Saalfeld und Rudolstadt zu 94' erhält man 681' was offenbar zuviel ist. Das aus meinen Beobachtungen vom J. 1810 (X) hervorgegangene Resultat von 637,6 nähert sich zwar der Wahrheit mehr; indessen, da es auf Vergleichung mit einigen selbst noch nicht zuverlässig genug bestimmten Puncten beruht, so mag es auch außer Rechnung bleiben.

Das beste jetzt zu Gebote stehende Mittel Rudolstadt's wahre Höhe aufzufinden, sind die Filsischen (XXVI) zahlreichen vergleichenden und zusammenfallenden Beobachtungen mit diesem Orte, die mit den gleichzeitig zu Arnstadt angestellten den Unterschied der Höhe zwischen Rudolstadt und der auf möglichst genügende Weise bestimmten Höhe von Arnstadt geben. Das Mittel aus diesen sämtlichen Höhenunterschieden, welche die folgende Tafel zeigt, wird die beste Höhenbestimmung, welche jetzt für Rudolstadt zu erhalten ist, liefern.

	Höhe über oder unter Arnstadt.	Mit od. v. 902,9 wah- re Höhe.	Höhe über oder unter Rudolstadt.	Dah. wah- re Höhe v. Rudol- stadt.
1. Angstadt	+ 408,0	1310,9	+ 706,8	604,1
2. Die Brücke über die Gera bei Arnstadt	— 31,8	871,1	+ 199,8	673,3
3. Die alte Burg bei Arnstadt	+ 320,4	1223,3	+ 592,8	630,5
4. Der Kämpfsche Thurm	+ 378,6	1281,5	+ 655,2	626,3
5. Behringen	+ 339,1	1242,0	+ 517,2	624,8
6. Berka an der Ilm	— 22,2	880,7	+ 259,2	621,5
7. Bilbertsleite	+ 1726,8	2629,7	+ 2014,8	614,9
8. Breitenbach	+ 1038,4	1941,3	+ 1344,6	596,7
9. Cursdorf	+ 1265,4	2168,3	+ 1560,6	607,7
10. Cursdorfer Kuppe	+ 1569,6	2472,5	+ 1863,6	608,9

	Höhe über oder unter Arnstadt.	Mit od. v. 902,9 wah- re Höhe.	Höhe über oder unter Rudolstadt.	Dah. wah- re Höhe v. Rudol- stadt.
11. Dienstädt	+ 144,0	1046,9	+ 424,8	622,1
12. Ehrenstein	+ 294,0	1196,9	+ 564,0	632,9
13. Ehrensteiner Ruine	+ 439,2	1342,1	+ 709,2	632,9
14. Ehrensteiner Schloßberg	+ 591,6	1494,5	+ 859,2	635,3
15. Elleben	+ 112,8	1015,7	+ 413,4	603,3
16. Ellichleben	+ 184,2	1087,1	+ 445,8	611,3
17. Fischbachswiese	+ 1265,4	2168,3	+ 1547,4	620,9
18. Gillersdorf	+ 1144,8	2047,7	+ 1423,8	623,9
19. Glücksthal	+ 1599,0	2501,9	+ 1830,6	671,3
20. GroÙe Kalm	+ 826,8	1729,7	+ 1095,6	634,1
21. GroÙe Hettstädt	+ 181,2	1084,1	+ 465,6	614,5
22. GroÙe Liebringen	+ 429,6	1332,5	+ 698,4	634,1
23. Gügeleben	+ 110,4	1013,3	+ 409,2	604,1
24. Hausen	+ 98,4	1001,3	+ 361,2	640,1
25. Hohe Kreuz	+ 464,4	1367,3	+ 718,2	649,1
26. Hohenfelden	+ 37,8	940,7	+ 324,0	616,7
27. Höhe zwischen Ilm und Saale	+ 384,6	1287,5	+ 657,6	629,9
28. Die Ilm bei Dörfeld	+ 294,0	1196,9	+ 586,8	610,1
29. Der kalte Grund	+ 428,4	1331,3	+ 696,0	635,3
30. Keinberg	+ 1218,6	2121,5	+ 1500,6	620,9
31. Katzhütte	+ 452,4	1355,3	+ 726,0	629,3
32. Das Kieferle	+ 1810,8	713,7	+ 2095,8	617,9
33. Kefernburg	+ 243,6	1146,5	+ 505,2	641,3
34. Der kleine Kulm	+ 568,8	1471,7	+ 836,4	635,6
35. Krannichfeld	+ 81,0	983,9	+ 344,4	639,5
36. Der Langeberg	+ 1614,6	2517,5	+ 1887,6	629,9
37. Limbach	+ 1410,6	2313,5	+ 1698,0	615,5
38. Mittelweißbach	+ 862,2	1765,1	+ 1150,8	614,3
39. Neuhaus	+ 1526,4	2429,3	+ 1814,4	614,9
40. Zwischen Neuhaus und Glücksthal	+ 1680,0	2582,9	+ 1968,6	614,3
41. Plaue, die Ehrenburg	+ 271,8	1174,7	+ 560,4	615,3
42. Plaue, Spiegel der Gera	+ 119,4	1022,3	+ 414,6	607,9
43. Rheinsberg	+ 807,6	1710,5	+ 1094,4	616,1
44. Rheinsfeld	+ 520,2	1423,1	+ 813,6	609,5
45. Der Sandberg	+ 1716,0	2618,9	+ 2004,0	618,5
46. Scheibe	+ 1045,8	1948,7	+ 1333,8	614,9
47. Schwarzburg, Gasth.	+ 169,8	1072,7	+ 454,2	618,5
48. Schwarzburg, Dorf	— 29,4	873,5	+ 262,2	611,3
49. Schwarze, Fl., dessen Mündung	— 254,4	648,5	+ 21,0	627,5
50. Schwarze, Fl. bei Blankenburg	— 194,4	708,5	+ 79,2	629,3
51. Schwarze, Fl. bei dem Rechen	— 93,6	809,3	+ 201,0	608,3
52. Der Schweinskopf	+ 632,1	1535,0	+ 890,4	644,6
53. Der Schwellberg	+ 615,0	1517,9	+ 886,2	631,7
54. Der Singerberg	+ 810,0	1712,9	+ 1066,2	646,7
55. Der Berg bei Stadt Ilm	+ 746,4	1649,3	+ 1027,8	621,5
56. Stadt Remda	+ 73,2	976,1	+ 327,0	649,1
57. Steinheide	+ 1614,0	2516,9	+ 1904,4	612,5
58. Tannrode	+ 28,8	931,7	+ 301,2	630,5

	Höhe über oder unter Arnstadt.	Mit od. v. 902,9 wah- re Höhe.	Höhe über oder unter Rudolstadt.	Dah. wah- re Höhe v. Rudol- stadt.
59. Teichröden	— 121,2	781,7	+ 139,8	641,9
60. Triegelsmühle	+ 44,4	947,3	+ 325,8	621,5
61. Der Tripstein	+ 610,2	1513,1	+ 896,4	616,7
62. Unterweißbach	+ 126,6	1029,5	+ 420,6	608,9
63. Der Wachberg	+ 514,8	1417,9	+ 781,2	636,5
64. Weimar, im Park	— 184,8	718,1	+ 99,6	618,5
65. Wiesenvoigt	+ 99,6	1002,5	+ 389,4	613,1
66. Der Wurzelberg	+ 1698,6	2601,5	+ 1973,4	628,1
67. Das Jagdhaus am Wurzelberg	+ 1688,6	2586,5	+ 1955,4	631,1
68. Meine Beobachtungen zu Schwarzburg im Gast- haus gaben dieses tiefer als Seeberg, also üb. der Mfl. 1068,53. Hr. Fils setzt denselben Punct			+ 454,2	614,33

Das Mittel aus diesen 68 Angaben ist 624,67
welche Mittelzahl ich vorerst bei künftigen Vergleichen annehme, in der Ueberzeugung,
dafs diese Bestimmung der Höhe von Rudolstadt nicht zu den weniger genauen zu rechnen
ist. *)

Der hier bestimmte Punct liegt (nach XXVI) 35' über dem Spiegel der Saale bei
Rudolstadt, daher

39. die wahre Höhe dieses letztern anzunehmen ist = 590'
dieses giebt den Fall der Saale von Rudolstadt bis Jena = 189 Fufs.

Bei Rudolstadt ist noch bestimmt

40. das Fürstliche Residenz-Schlofs *Heidecksburg* daselbst, der Hof (XXVI), tiefer als
Arnstadt 119,4 = 783,5'

*) Ganz neuerlich, als der Druck dieser Schrift schon begonnen hatte, sind mir noch folgende Beob-
achtungen von Herrn Lieut. Fils zugekommen, die derselbe im J. 1832 gemacht hat.

Rudolstadt, Hofapotheke 1 Treppe hoch, 15' über dem Pflaster des Marktes

Bar. "	Therm. R.	frei	Bar. in Arnst.	Therm. R.	frei	R. tief. als Arnst.	Meeresfl.
330,78	+ 16,3	+ 16,4	327,55	+ 13,6	+ 15,5	= 244,2	} 650,0
330,84	16,0	16,2	327,52	14,2	16,2	= 261,6	

Die Saale an der Brücke, 7' tiefer

331,28	18,0	18,0	327,54	14,2	15,8	= 280,8	= 622,1
--------	------	------	--------	------	------	---------	---------

Schlofs *Heidecksburg*, Platz vor demselben

329,24	16,0	15,0	327,54	12,8	14,6	= 114,6	= 788,3
--------	------	------	--------	------	------	---------	---------

Da die Höhe des Beob. Punctes unter der Brücke über dem Spiegel der Saale nicht angegeben ist,
auch der Unterschied des Beobachtungspunctes in der Stadt von dem, an welchem die früheren
Beobachtungen gemacht sind, nicht vorliegt, die Höhe des Schlosses aber nicht völlig um 5 Fufs
von der oben angegebenen abweicht, so dürften diese neueren einzelnen Beobachtungen eine we-
sentliche Abänderung in dem oben dargestellten Ergebnisse der Höhe von *Rudolstadt* nicht her-
vorbringen.

41. Eisenach.

Aus den Barometerbeobachtungen, die im Großherzogthum Weimar einige Jahre hindurch regelmässig angestellt worden sind, und für welche *Eisenach* einer der Standpuncte war, hat sich die wahre Höhe des *Spiegels der Nesse* unter der langen Brücke nordwestlich von der Stadt ergeben 677'

nämlich 227' über dem von mir zu 450' angenommenen Beobachtungspunct zu Jena (XVII. S. 100—102; die dort befindliche von der hier aufgestellten verschiedene Zahl beruht auf der damals noch für Jena angenommenen Höhe von 457'). Eine spätere aber aus einem weit kürzeren Beobachtungszeitraum entnommene Angabe (XXII, S. 118) weicht um wenige Füsse von dieser ab. Hr. SARTORIUS (XV) giebt diesem Puncte nur 613', was wohl auf Vergleichung mit anderen nicht genau genug bestimmten Puncten beruhen mag. — Eine ältere Bestimmung von GOTTER (VI) dürfte als allzusehr abweichend nicht in Betrachtung zu ziehen seyn. Auch die von mir (X) herrührenden Bestimmungen des Gasthauses zum Halben Mond = 103,4 über Kreuzburg und dieses = 548,1 also 651,5; und dann des Spitals an der Strasse nach Frankfurt zu 94,3' über Kreuzburg oder 642,4 wahre Höhe, sind offenbar fehlerhaft, da diese beiden Puncte beträchtlich höher liegen als der Spiegel der Nesse.

Behält man für diesen die obenangegebenen 677' Fufs bei, so hat das Wasser von seinem Ausflusse bei Gotha = 893,1 (Nr. 15) bis Eisenach einen Fall von 216 Fufs.

Aus der Nähe von Eisenach ist noch anzuführen
42. Der Fufs des *Gehauenen Steins*, im *Marienthal* auf der Strasse von Eisenach nach Wilhelmsthal, (nach X) über der Werra bei Kreuzburg 228,7 + 548,1 = 776,8'

43. Kreuzburg.

Ogleich die Zuverlässigkeit der Bestimmung der wahren Höhe dieses Punctes nicht über alle Zweifel erhaben seyn möchte, so kann ich doch nicht vermeiden, die darüber bekannt gewordenen Angaben unter die Grundlagen zu den folgenden Vergleichen mit aufzunehmen, weil mehre Beobachtungen sich auf *Kreuzburg* beziehen, und weil der Wasserstand der Werra, als des westlichen Gränzflusses von Thüringen, an diesem Puncte ein wesentliches Stück zu dem Gemälde von der Gestalt dieses Landes ist.

Hr. SARTORIUS (XV.) giebt dem Spiegel der Werra bei Kreuzburg 548,1'. Es beruht diese Angabe auf der in seiner früheren Schrift angenommenen Höhe der Nesse bei Eisenach zu 613' unter welcher die Werra bei Kreuzburg 65' liegen soll. Wir haben aber (41) gesehen, dafs der erstgenannte Punct zu 677' angenommen werden mufs, woraus dann mit dem von *Sartorius* hier angenommenen Falle der Nesse, Hörsel und Werra = 613' für die letztere bei *Kreuzburg* herauskommen würden: eine Gröfse welche die Wahrscheinlichkeit nicht gegen sich hat, indem der Fall der drei genannten ziemlich reissenden Flüsse auf die gegebene Strecke sich mit 65 Fufs als naturgemäfs erweist. *)

*) Zufolge der von Herrn SARTORIUS (dessen Beobachtungsweise und Genauigkeit die grösste Achtung verdient) gemachten und mir freundschaftlich mitgetheilten Beobachtungen und Erfahrungen, kann man für einen Fluß der faustgroße Gerölle führt, auf 1 Ruthe $\frac{1}{2}$ Zoll Fall rechnen; so ist die *Hörsel* bei *Eisenach*. Für die *Werra* ergibt in dortiger Gegend eine Abwägung 1 Linie Fall auf die

Nach den von mir im J. 1810 veranlafsten zusammenfallenden sechswöchentlichen Beobachtungen zu *Kreuzburg* und *Rudolstadt* (X.) ergibt sich der Beobachtungsort zu *Kreuzburg* 57' tiefer als *Rudolstadt*; daraus würden für den erstern (*Rudolstadt* nach 37 zu 625 angenommen) 568' und für den 32,5' tiefer liegenden Spiegel der *Werra* bei *Kreuzburg* 535,5' folgen, und der Fall des Wassers von *Eisenach* bis *Kreuzburg* = 141,5' betragen; nach den in der Anmerkung erwähnten Erfahrungen offenbar zuviel.

Da überdieses die im J. 1810 (X.) zu gleicher Zeit auf *Seeberg*, zu *Gotha* und auf dem *Inselsberge* angestellten Beobachtungen sehr abweichende Ergebnisse der Höhe zeigen, und kein Grund weiter vorhanden ist, die zu *Rudolstadt* gemachten für die allein richtigen zu halten, als ihre nahe Uebereinstimmung mit den Beobachtungen von SARTORIUS, und da diese sich auf den nahe liegenden, gut bestimmten Punct bei *Eisenach* beziehen, so glaube ich, das in X dargestellte Ergebnifs ganz bei Seite setzen und die abgeänderte SARTORIUSISCHE Angabe von 613 beibehalten zu müssen.

44. M e i n i n g e n.

Da die Höhe mehrerer Puncte in und um den Thüringerwald über *Meiningen* gemessen worden ist, so gehört die wahre Höhe dieser Stadt unter die vornehmsten Grundlagen der Abwägung des Thüringischen Bodens. Indessen hat man bis jetzt mehrere von einander abweichende Bestimmungen dieser Höhe.

Zuerst hat der würdige SCHAUBACH in drei Programmen (VII, XXIII und XXV.) verschiedene Versuche zu Auffindung dieser Höhe dargelegt.

a) In VII. führt Er an, dafs, nach FEER's Messungen, *Meiningen* 467' höher als *Leipzig* liege. Hiernach und nach CHARPENTIER's Angabe von *Leipzig* 117' über *Wittenberg*, und dieses 247' über der Meeresfläche genommen, erhält Er für *Meiningen* 831' über dieser. MILTENBERG setzt für die wahre Höhe von *Leipzig* 316, 321 und 336 Fufs. Hiernach würde die Höhe von *Meiningen* auf 783, 788 oder 803 Fufs herabsinken, oder noch tiefer, wenn für *Wittenberg* die Zahl 205' nach BERGHAUS, oder gar 137' nach MILTENBERG angenommen würden.

b) In XXIII. schlägt SCHAUBACH einen andern Weg ein. Er sucht die Höhe *Meiningens* zu entwickeln aus dem mittleren Barometerstande daselbst während des Jahres 1825 und der ersten sieben Monate des Jahres 1826, und findet so, nach der von ENCKE im Allgemeinen Anzeiger 1820. Nr. 355 angegebenen Weise,

aus den ersten 12 Monaten	839,132'
und	

c) aus den sieben Monaten des	
Jahres 1826	820,493

Zu mehrer Berichtigung dieser Ergebnisse versucht Er weiter die Höhe von *Meiningen* aus der von *Seeberg* durch Vergleichung abzuleiten. Der Unterschied dieser beiden

Ruthe. Von *Eisenach* macht die *Hörsel* bis zu ihrer Mündung in die *Werra* einen Weg von 1650 Ruthen, und von da bis *Kreuzburg* die *Werra* einen Weg von gleichfalls 1650 solcher Ruthen. Dieses giebt von *Eisenach* bis *Kreuzburg* dem ganzen Wasserlauf einen Fall von 63 Fufs, also fast genau so viel als obige Höhenbestimmungen.

Puncte war von FEER auf 226,2' bestimmt worden. Nach den damals für *Seeberg* vorhandenen Höhenbestimmungen, und zwar:

der ersten, aus mittleren Barometerständen eines unbekannten		
Zeitraumes	1234'	} Mittel 1220
der zweiten aus dem mittlern Barometerstand des Jahres 1816	1196	

erhält Er folgende Ergebnisse:

1234 — 226,2 = 1007,8 = <i>Meiningen</i> über der Meeresfl.)	} Mittel 989,0'
1196 — 226,2 = 969,8 = — — — — —	

Oder nach Zurückbringen der bei diesen Barometermitteln verschieden angesetzten Wärme des Quecksilbers auf gleichen Grad 990'.

Diese sämtlichen Angaben weichen so sehr ab von allen Höhenunterschieden, die neuerlich zwischen *Meiningen* und mehreren anderen gut bestimmten Puncten gefunden worden sind; und widersprechen so sehr den wahrscheinlicheren Angaben, die man über den Fall der *Werra* hat; dafs man sie ganz aufser Betrachtung lassen mufs. Nur allein den von FEER berechneten Unterschied zwischen den Höhen von *Meiningen* und *Seeberg* mag man berücksichtigen, und dieser giebt mit der richtigen Höhe von *Seeberg*:

- d) 1128,4 — 226,2 = Höhe von *Meiningen* über der Meeresfläche . . . 902,2'
- e) In XXV giebt Hr. SCHAUBACH schon mehr der Wahrheit sich nähernde Grundlagen, welche ihm fortlaufende Barometerbeobachtungen von 39 Monaten liefern. Der mittlere Stand aus diesem Zeitraume ist 27" 2,786''' bei einer Quecksilberwärme von 10° R. daraus die Höhe, nach LINDENAU's Tafeln 894,606 } Mittel 893,698.
nach MAYER's Formel 892,692 }

f) Nach den oben für den mittlern Barometerstand am Meere gegebenen Bestimmungen aber finde ich 888,6
die Barometerstände von 39 Monaten dürften jedoch nicht genügen, eine sichere Höhenbestimmung daraus abzuleiten, nicht nur wegen der Kürze des Zeitraums, sondern auch weil der mittlere Stand nicht aus vollen Jahresreihen abgeleitet ist.

g) Hr. BERGHAUS (XXXI) fand, durch zusammenfallende mit dem Barometer in meinem Hause zu Gotha verglichene Beobachtungen, *Meiningen* tiefer als dieses = 8,3 Toisen = 49,8' von 951,1' 901,3'

h) DERSELBE (XXXI) fand *Meiningen* tiefer als *Baireuth* 18,8 Toisen = 112,8' von 1077,75 964,95

Die von mir angestellten zusammenfallenden Beobachtungen (XXIX und XXX) gaben:

- i) *Meiningen* tiefer als *Gotha* (8.) 74,02, von 988,4 914,38
- k) — — — *Coburg* im Zeughause = 72,15 von 1001,2 929,05

l) Wenig befriedigt durch diese von einander zu weit abweichenden Ergebnisse verabredete ich mit meinem verehrten und gefälligen Freunde SCHAUBACH, eine Zeitlang zu bestimmten Stunden zusammenfallende Beobachtungen anzustellen. Dieses ist vom 25. März bis 11. Junius 1832 unausgesetzt drei-, auch viermal des Tages, 6 und 8 Uhr Morgens, und 2 und 8 U. Abends geschehen. Der Unterschied unserer Barometer ist zu *Meiningen* untersucht und die Gröfse desselben zur Verbesserung der Barometerstände angewendet worden. So erhielten wir zwischen 200 und 300 Beobachtungs-Paare, von denen ich indessen alle diejenigen verwarf, bei denen entweder die Zeitpuncte der Beobachtungen nicht genau

zusammentrafen, oder die welche verdächtig erschienen theils dadurch, dafs der aufgezeichnete Barometerstand unverändert derselbe wie er zwei oder mehrere Stunden vorher aufgezeichnet gewesen, geblieben war, theils dadurch dafs ein ganz unnatürliches Ergebnifs des Höhenunterschiedes sie als offenbar fehlerhaft darstellte. Es blieben mir nach diesen Verfahren noch 197 Paare zusammenfallender (unten in Taf. I beigefügter) Beobachtungen übrig, welche im Mittel den Höhenunterschied zwischen den Nullpuncten des Schaubachschen Barometers und des Meinigen gaben $\equiv 14,493$ Meter. Ich versuchte noch mehrere zu weit auf beide Seiten ausschweifende Ergebnisse dieses Unterschiedes zu entfernen, und liefs mehrere Beobachtungs-Paare aufser Berechnung, so dafs ich nach und nach von der obigen Anzahl nur 171 Paare, dann 121 und endlich nur 115, der Berechnung des Mittels unterwarf, wo ich dann die Mittelzahlen von 14,438; 14,333 und 14,067 Meter erhielt; — geringe Unterschiede, welche erlauben, den Unterschied anzunehmen zu

14 Meter $\equiv$ 44 Par. Fufs von 951,0 $\equiv$ Höhe von Meiningen über der Meeresfläche 906,9 oder $\equiv$ 907'

Die grofse Uebereinstimmung dieses mittleren Ergebnisses mit denen unter d, e, g und i angeführten, offenbar auf den besseren Beobachtungen gegründeten, läfst mich dasselbe als der Wahrheit sehr nahe kommend betrachten. Davon halten mich auch die grofsen Unterschiede nicht ab, die sich (nach der Tafel) zwischen vielen der einzelnen Ergebnisse zeigen, und die allerdings auf den ersten Blick Mißtrauen erregen dürften. Ich suche ihren vornehmsten Grund — aufser einigen vielleicht ungenauen Beobachtungen — darin dafs das Schaubachsche Barometer in einem Zimmer hängt, welches — wie auch die angegebenen Wärmegrade des Quecksilbers zeigen — oft stark geheizt wird, so dafs das Thermometer am Barometer früher einen gröfseren Wärmegrad zeigt als das Quecksilber in der Barometerröhre wirklich haben mag. Mein Barometer hingegen hängt in einem Zimmer in welchem nie geheizt wird, und das auch an kein geheiztes Zimmer stöfst; daher — wie man ebenfalls aus der Tafel sieht — die Wärme des Quecksilbers in meinem Barometer immer nur um ein Geringes von der Wärme der freien Luft abweicht, wogegen bei den Schaubachschen Beobachtungen diese Abweichung oft 10 und mehr Grade beträgt. Dafs dieser Grund vorhanden ist scheint daraus hervorzugehen, dafs die von der Mitte Mai, da nicht mehr geheizt zu werden pflegt, bis in die Mitte Junius erhaltenen Ergebnisse viel gleichförmiger sind als die von den früheren Wochen.

Nehme ich nur von denjenigen Ergebnissen, welche unstreitig auf den besseren Grundlagen beruhen, und auch unter sich gut zusammenstimmen, das Mittel, nämlich aus d, g, i und l, so ergibt sich die Höhe des Beobachtungspunctes im oberen Stockwerke des Bernhardinums über die Meeresfläche $\equiv 906,165$ P. Fufs. Dieser Beobachtungspunct liegt wohl nicht verschieden von denen an welchen die andern Beobachtungen angestellt worden sind, nemlich im Sächsischen Hofe, Teutschen Hause, und im Hirsch. Die Unterschiede dürften nicht 3 Fufs betragen.

Die Höhe des erwähnten Beobachtungspunctes über den mittlern Wasserstand der *Werra bei Meiningen*, unter der Brücke am südlichen Ende der Stadt, beträgt

45. 21 P. F. also dieser über der Meeresfläche 882 P. F.

Der in der trigonometrischen Messung (oben 29) angegebene Höhenunterschied zwischen der *Werra bei Meiningen* und dem *Dolmar* $\equiv 1331'$ welcher die Meereshöhe der

Werra dort 965' setzen würde, kann unberücksichtigt bleiben, da das bei der angegebenen Entfernung dieses Berges von dem gemessenen Punkte gesetzte Fragezeichen darauf aufmerksam macht, daß diese Entfernung — eine der Hauptgrundlagen der Berechnung — nicht mit Zuverlässigkeit bekannt gewesen ist; folglich die Höhenbestimmung selbst unzuverlässig bleibt.

Wenn in dem folgenden Verzeichnisse die Höhe über Meiningen (ohne weitem Beisatz) gegeben wird, ist jedesmal der Schaubachsche Beobachtungsort zu verstehen. *)

*) Eine mir neuerlich zugekommene Winkelmessung des Geometers Hrn. Bär (von Dolmar aus) giebt

Spiegel der Werra gegenüber dem Sächs. Hof, über der Meeresfläche	902
das Stadtpflaster bei der Hauptkirche	910
Fensterbrüst im Sächs. Hof 1 Treppe hoch	929

II.

Höhenbestimmung einzelner Puncte.

Die übrigen auf den vorausgeschickten Grundlagen beruhenden Höhenbestimmungen lasse ich zu bequemer Uebersicht in einigen auf die Gestalt des Thüringer Landes sich beziehenden Abtheilungen folgen.

Der Lauf der sich in die *Saale* ergießenden *Unstruth*, der tiefste Einschnitt in diesem Lande, welchem — einen zum Werragebiete gehörenden kleinen Theil in Südwesten ausgenommen — der größte Theil seiner Gewässer zufällt, theilt dasselbe in zwei Haupttheile. Der erste fängt am Fusse des *Harzes* an, und hat seine Hauptabdachung gegen Süd und Südost; dieser Theil bildet die erste Abtheilung der folgenden Sammlung. Der zweite, vom *Thüringerwalde* an bis zur *Unstruth* und *Saale*, hat, mit Ausnahme desjenigen Ausschnittes desselben der seine Gewässer der *Werra* zusendet, seine Abdachung gegen Nord und Nordost; er bildet die zweite Abtheilung. Die dritte enthält bloß die Höhen des Hauptrückens des *Thüringerwald-Gebirgs*; und die vierte endlich die Höhen des südlichen Abhanges dieses Gebirgs bis zur *Werra*, *Itz* und *Rodach*. Diese letztern, obgleich nicht zu *Thüringen* gehörend, konnten nicht weggelassen werden, da sie den Bau und die Gestalt des Thüringischen Hauptgebirgs deutlich machen. Vom Harze hingegen sind nur einige der vornehmsten und die von demjenigen Theile seines südlichen Fusses mit aufgenommen worden, der *Thüringen* in Nordwesten begränzt, und diesem Lande gewissermaassen mit angehört.

Jedem dieser Haupttheile gebe ich zur leichtern Uebersicht einige Unterabtheilungen, welche theils durch die von NW. nach SO. dem *Thüringerwalde* parallel laufenden Höhenzüge, theils durch die Thäler der größern Nebenflüsse, *Hörsel*, *Gera*, *Ilm*, *Schwarze* u. s. w. bestimmt werden. In jeder Unterabtheilung folgen die gemessenen Puncte im Ganzen in der Richtung von West nach Ost aufeinander.

Die dritte Abtheilung enthält, gleichfalls in der Richtung von West nach Ost aufgeführt, bloß Puncte des höchsten Gebirgsrückens oder Kammes des *Thüringerwaldes*, die Kuppen sowohl als die Einschnitte oder Sättel desselben, auf und neben dem sogenannten *Rennsteige*.

Die vierte endlich ist für alle Punkte bestimmt, die zwischen diesem Rücken und der *Werra* bis zu ihren Quellen, und von da weiter östlich bis zur *Itz* und *Rodach* hin liegen.

Diejenigen Höhenbestimmungen über der Meeresfläche für welche entweder überhaupt nur eine einzige — mehr oder weniger zuverlässige — Messung vorhanden ist, sind in die äußerste Randcolumnne gestellt. Eben so die Mittelzahlen aus mehreren Bestimmungen eines Punktes, wenn unter diesen sich nicht so große Abweichungen finden daß es noch erlaubt ist, das Mittel aus denselben für eine der Wahrheit nahe kommende Angabe anzunehmen. Nur bei den Punkten für welche mehrere so weit von einander abweichende Angaben vorliegen, daß sie einen Mittelzug nicht wohl gestatten, und bei denen es an hinreichenden Gründen mangelt die eine oder die andere Angabe für zuverlässiger zu halten als die übrigen, ist die Columnne C nicht ausgefüllt worden.

Von den beiden anderen Columnnen enthält die erste, A, die Anzeige der Quelle aus welcher die Messung geschöpft ist, mit den römischen Ziffern zu denen der Schlüssel sich in der Einleitung findet. In der zweiten, B, ist die bezügliche Höhe angegeben, d. i. der Unterschied der Höhe des gemessenen Punktes von dem mit welchem er verglichen ist, oder an welchem die zusammenfallenden Barometerbeobachtungen gemacht worden sind.

Alle Zahlen in den Columnnen B und C und überhaupt alle vorkommenden Zahlen, bei welchen ein anderes Maas nicht ausdrücklich angegeben ist, bedeuten Pariser Füsse (*Pied du Roi*). Das Zeichen + steht vor einer Zahl die eine größere, und das Zeichen — vor einer Zahl die eine geringere Höhe angiebt als die des Punktes mit welchem sie verglichen ist.

Die fortlaufenden Nummern beziehen sich auf die einzelnen gemessenen Punkte. Jeder Punkt hat seine besondere Nummer, wenn er auch nicht einen besondern Namen hat. Daher findet man oft bei einzelnen Städten und Dörfern mehrere Nummern, wenn ihre unebene Lage verschiedene Höhen ihrer einzelnen Theile zeigt. Die Nothwendigkeit einer solchen Sonderung der einzelnen Beobachtungspunkte leuchtet von selbst ein.

1.

Der nördliche Theil des Landes,

vom HARZE an bis zur UNSTRUTH.

A.

Der Fuß des *Harzes* und des *Eichsfeldes* bis zum Laufe der *Zorge* und einer von *Nordhausen* über *Allstädt* und *Querfurt* bis zur *Saale* zwischen *Halle* und *Merseburg* gezogenen Linie.

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
46	Der <i>Brocken</i> , die Bergfläche (s. oben 1.) 33,2' tiefer als die Marmorplatte auf dem platten Dache des Thurms vom Brockenhause	<i>Gauss</i>	. . .	3508
47	Die <i>Achtermannshöhe</i> <i>Hohegeiß</i>	<i>Ville- fosse</i>	. . .	2706
48	a) der höchste Punct des Ortes	<i>ders.</i>	. . .	1904
49	b) ein nicht angegebener Punct desselben	V	Nordhausen + 1204	1882
50	c) der niedrigste Punct desselben	<i>Villefoss.</i>	. . .	1704
51	<i>Zorge</i> . a) ohne Bestimmung des Beobachtungspunctes über der Mfl. 984,0 b) ohne Bestimmung des Beobachtungspunctes über Nordhausen 377; daher 1055,0	<i>Villef.</i> V	. . .	
52	<i>Weida</i> , Spiegel des gleichnamigen Bachs	<i>Villef.</i>	. . .	1080
53	<i>Rothessitte</i>	<i>ders.</i>	. . .	1656
54	<i>Sachsa</i>	<i>ders.</i>	. . .	942
55	Der <i>Warteberg</i> bei <i>Sachsa</i>	<i>ders.</i>	. . .	1302
56	<i>Walkenried</i>	<i>ders.</i>	. . .	900
57	<i>Ellrich</i>	<i>ders.</i>	. . .	822
58	<i>Ilefeld</i> . a) über der Meeresfl. 705 b) — — — — — 822	<i>Lasius Rosen- thal</i>		

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	c) über der Mfl.	852	Villefoss.	
	d) im Gasth. zur Krone, über Halle 488,8 = über Mfl.	791,4	XXXVI	Halle
59	Ilburg Ruine	das.	+ 627,0	930
60	Spiegel des <i>Bärenbachs</i> am Eisenhammer bei <i>Ilefeld</i>	das.	+ 451,4	754
61	Spiegel des <i>Bärenbachs</i> an der <i>langen Wand</i>	das.	+ 402,2	709
62	Der <i>Rauhkalk-Berg</i> über der <i>langen Wand</i>	das.	+ 578,4	881
63	Der <i>Mühlberg</i> bei <i>Sachswerfen</i>	das.	+ 657,6	960
64	<i>Stolberg</i> a) das Schloßsthor	Villef.	. . .	1086
65	b) der Spiegel der <i>Wilde</i>	ders.	. . .	918
66	Die <i>Brehmer Höhe</i> , der Höhenzug welcher zwischen Du- derstadt und Bleicherode die Wasserscheide zwischen den Gebieten der Elbe und Weser bildet, und zwar der höchste Punct oder Kamm bei <i>Brehme</i>	XXXIV	Jena + 795	1245
67	<i>Holungen</i> , nahe am Ursprunge der in die südliche Wipper fallenden <i>Bode</i>	das.	+ 633	1083
68	<i>Bischofferode</i> , bei einer südlich vor dem Orte gelegenen Quelle	das.	+ 598	1048
69	Der <i>Ohmberg</i> südwestlich von <i>Hauröden</i> , d. Spitze	das.	+ 1257	1607
70	<i>Hauröden</i> , Dorf, am Eingange von Bodungen her	das.	+ 541	991
71	Die <i>Bode</i> , unter der Brücke zwischen Groß- und Klein-Bo- dungen	das.	+ 321	771
72	Die Höhe zwischen <i>Klein-Bodungen</i> und <i>Kehmstädt</i>	das.	+ 432	882
73	<i>Kehmstädt</i> , Df., Spiegel des Bachs daselbst	das.	+ 221	671
74	Der höchste Punct des Fußwegs im Walde zwischen <i>Kehm- städt</i> und <i>Groß-Wechsungen</i>	XXXIV	+ 365	815
75	Der Spiegel der <i>Helme</i> bei <i>Hesserode</i>	das.	+ 111	561
76	Der Spiegel der <i>Zorge</i> bei <i>Crimderode</i>	XXXVI	Halle + 123,4	573
77	Der Spiegel der <i>Zorge</i> bei <i>Nordhausen</i>	das.	+ 77,6	528
78	<i>Nordhausen</i> . a) tiefer als der Brocken = 2957 daher von 3508 = üb. d. Meeresfl. = ...	551	Villef.	
	b) tiefer als der Brocken = 2948 daher von 3508 = üb. d. Mfl. = ...	560	Rosenth.	
	c) tiefer als das Gasthaus zum Mohr in Gotha 243. Dieses liegt in gleicher Höhe mit 14 (s. oben) daher 243 von 916 = ...	673	V	
	d) im Gasth. zum Römischen Kaiser 233 F. höher als die Sternwarte zu Jena daher 233 + 450 = ...	683	XXXIV	
	Mittel aus c und d			678
Die Angaben c und d scheinen den Vorzug vor a und b zu verdienen. Die Hoffmannischen sind auf mit vor- züglichen Werkzeugen gemachte sorgfältige und mit gut bestimmten Puncten verglichene Beobachtungen ge- gründet. Dasselbe kann man für c annehmen und die				

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
Uebereinstimmung von c mit d giebt ersterm noch mehr Gewicht. Deshalb habe ich vorläufig das Mittel blofs aus c und d als die wahre Höhe von Nordhausen angenommen.			
		Halle	
79 Die <i>Questenburg</i> , nordwestlich von <i>Rossla</i>	XXXV	+ 529,7	932
80 Das Thal über der <i>Questenburg</i> auf der Gränze des Flözgebirgs	das.	+ 373,2	675
81 Das Schieferflöz, westlich über <i>Questenburg</i>	das.	+ 691,7	994
82 Höhe des Schieferflözes nördlich über <i>Questenburg</i>	das.	+ 1096,5	1399
83 Die <i>Landgemeinde</i> nördlich über <i>Questenburg</i>	das.	+ 1057,6	1360
84 Der <i>Rothe Kopf</i> , südlich von <i>Agnesdorf</i>	das.	+ 740,5	1043
85 <i>Berga</i> , am Wege von Nordhausen nach <i>Rossla</i> , der Spiegel der Tyra unter der Brücke	XXXIV	Jena + 45	495
86 <i>Rossla</i> , am Eingange von Wallhausen her	das.	+ 54	504
87 <i>Wallhausen</i> , am Eingange von Sangerhausen, der Boden der Strafe	das.	+ 2	452
88 Der <i>Huthberg</i> nördlich über Wallhausen	XXXV	Halle + 719,7	1022
89 <i>Sangerhausen</i> im Gasth. zur Tanne 1 Treppe hoch	XXXIV	Jena + 42	492
90 Der Spiegel des Bachs bei dem Hospital unter der Mühle bei <i>Sangerhausen</i> , Unterwasser	das.	+ 2	452
91 Der <i>Hofberg</i> , nördlich über der Sangerhäuser Hütte	XXXV	Halle + 565,5	868
92 Im Thale zwischen der <i>Sangerhäuser Hütte</i> und <i>Gönne</i> bei der <i>Hüttenmühle</i>	das.	+ 284,2	587
93 <i>Riehstädt</i> , östlich von Sangerhausen, die Chaussée am Eingange von Sangerhausen her	XXXIV	Jena + 102	552
94 Die Höhe zwischen <i>Emseloh</i> und <i>Pölzfeld</i> , der höchste Punct an der Strafe von <i>Riehstädt</i> nach <i>Annerode</i>	XXXV	Halle + 667,6	970
95 Das Thal an der Strafe von <i>Riehstädt</i> und <i>Annerode</i> zu Anfang der Klopfgasse	XXXV	Jena + 647,6	950
96 <i>Blankenheim</i> am letzten Hause nach Eisleben zu	XXXIV	Jena + 543	993
97 Schlofs <i>Mansfeld</i>	XXXV	Halle + 513	815
98 <i>Eisleben</i> .			
a) Ohne Angabe des gemessenen Punctes, höher als Wittenberg = 142' + 245 daher üb. d. Mfl. 387,0	I		
b) Im Gasth. zum Schiffchen 1 Treppe hoch, tiefer als Jena Sternw. 19' daher üb. d. Mfl. = 469	XXXIV		
c) Bei der Ziegelei am Eingange vor der Stadt der Boden der Strafe, tiefer als Jena 31 = 419	das.		
d) Das Bergamtshaus an der Andreaskirche höher als Halle 82,8' daher üb. d. Mfl. = 385,4	XXXV		
99 Die Höhe zwischen <i>Eisleben</i> und <i>Bolleben</i> , nördlich von <i>Eisleben</i>	das.	+ 430	733

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Halle Jena	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
100 Der <i>Huthberg</i> , östlich über der <i>Mittelhütte</i> . . .	XXXV	+ 286,5	589
101 Der Wasserspiegel des <i>Süßen Sees</i> unter <i>Eisleben</i>	XXXIV	— 143	307
102 Der Wasserspiegel des <i>Salzigen Sees</i> daselbst . . .	das.	— 144	306
103 Der Grund bei <i>Langenbogen</i> im Wege von <i>Eisleben</i> nach <i>Bennstätt</i>	das.	— 169	281
104 <i>Bennstätt</i> zwischen <i>Eisleben</i> und <i>Halle</i> . Am Bach	das.	— 119	331
105 Die Höhe auf dem Wege von <i>Bennstätt</i> nach <i>Nietleben</i> <i>Halle</i> s. oben 36 u. 37.	das.	+ 4	454
106 Mundloch des <i>Klosterroder Stollens</i>	XXXV	+ 355,7	658
107 Die Höhe südwestlich über <i>Schmalzrode</i> unweit der Wind- mühle	das.	+ 573,2	876
108 Der höchste Punct, südlich bei <i>Bischofsrode</i>	das.	+ 593,2	896
109 Die Höhe südwestlich vom Vorwerke <i>Holzzelle</i> . . .	das.	+ 482,4	785
110 Die Thalsohle zwischen <i>Holzzelle</i> und <i>Unterweden</i> am <i>Rothenschirmbach</i>	das.	+ 225,5	528
111 <i>Allstätt</i> , das Hochgericht auf dem <i>Huthberge</i> . . .	das.	+ 401,6	707
112 Das Thal über <i>Wolferstätt</i> nach <i>Winkel</i> zu . . .	das.	+ 147,3	450
113 Das Thal unter <i>Lodersleben</i> , am Zusammenflusse der Bäche	das.	+ 261,7	564
114 Die Höhe südlich über <i>Gatterstätt</i> an der östlichen Wind- mühle	das.	+ 387,9	693
115 Die Höhe nördlich von <i>Ober-Farnstätt</i>	das.	+ 416,8	719
116 Die Höhe der Braunkohlen bei <i>Querfurth</i>	das.	+ 248,0	550
117 <i>Schaafstätt</i> , die Thalsohle westlich über der Stadt	das.	+ 111,3	414
118 Der Walperhügel bei <i>Ober-Globischau</i>	das.	+ 94,7	397
119 <i>Braunkohlenlager</i> bei <i>Nieder-Kriegstätt</i>	das.	+ 122,6	425

B.

Die Gegend zwischen der *Zorge* und *Helme* in Norden, der *Wipper* in Süden,
und der *Unstruth* in Osten.

		Nordhausen	
120 Das <i>Haidehaus</i> zwischen <i>Heringen</i> und <i>Sondershausen</i>	V	+ 214	892
121 <i>Stockhausen</i> , Dorf an der <i>Wipper</i>	das.	— 80	598
122 Der <i>Pastberg</i> , nördlich von <i>Sondershausen</i> . . .	XXXVI	— 10,2	958
Anm. Alle aus XXXVI genommenen Höhen über <i>Gotha</i> be- ziehen sich auf einen 968' über der Meeresfläche lie- genden Punct daselbst.			
123 <i>Sondershausen</i> , Spiegel der <i>Wipper</i> , am östlichen Ende der Stadt	das.	— 428,2	540
124 Die untere Gränze des Muschelkalkes am <i>Spadenberge</i> bei <i>Sondershausen</i>	das.	— 95,1	873

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
		Gotha	
125 Die <i>Alte Burg</i> am Spadenberge	das.	+ 150,0	1118
		Halle	
126 Die verfallene Saline zwischen <i>Auleben</i> und <i>Numburg</i>	XXXV	+ 180,0	483
127 <i>Rockey</i> , zwischen <i>Numburg</i> und <i>Stein-Thalleben</i> , in ei- nem Jagdhäuschen	das.	+ 655,1	958
128 <i>Kelbra</i>	XXXVII	. . .	514
129 Die Ebene südwestlich von <i>Kelbra</i> , unterhalb der oberen Mühle an der Helme	XXXV	+ 143,4	446
130 <i>Tilleda</i> .			
a) Höher als Wittenberg $399' + 245' =$ 644	I		
b) so wie a ohne Angabe des Beob.-Punctes, über Mfl. 420	Villefoss.		
c) Thalsole von Tilleda an der Strafse nach Brücken, an der kleinen Brücke über dem Bache, üb. Mfl. 423	XXXV	+ 120,5	
a ist verwerflich, daher Mittel aus b und c =	. . .	. . .	421,5
131 <i>Der Kiffhäuser Berg</i> .			
a) höher als Wittenberg $= 1307 + 245$ üb. d. Mfl. = 1552	I		
b) höher als Wittenberg daher üb. d. Mfl. 1350	Villefoss.		
c) angeblich nach <i>Rosenthal</i> 1458	XXXVII		
d) die südliche Höhe über der Rothenburg, höchster Punct des Kiffhäusergebirgs über Halle 1158,5 = ... 1461	XXXV		
e) die östliche Seite des alten Thurmes, desgl. 1124,3 = ... 1427	das.		
	Mittel		1450
132 Die <i>Rothenburg</i> , der Fuß des alten Thurms	XXXV	+ 889,5	1192
133 Der <i>Brandberg</i> , neben dem Kiffhäuser	XXXVII	. . .	1295
134 Der <i>Schneeberg</i> , südlich vom Kiffhäuser	XXXV	+ 1040,0	1342
135 Das Thal zwischen dem <i>Kiffhäuser</i> und dem <i>Kreuzberge</i> $\frac{1}{2}$ Stunde von Tilleda	das.	+ 554,9	868
136 Der <i>Hohe</i> oder <i>Große Berg</i> , südlich von <i>Bendeleben</i>	das.	+ 822,5	1126
137 Der <i>Kuhberg</i> neben dem vorhergenannten	das.	+ 642,1	945
138 <i>Bendeleben</i> , im Wirthshause, Erdgeschofs	das.	+ 190,9	493
139 <i>Frankenhausen</i> .			
a) üb. Wittenberg $301' + 245$ daher üb. d. Mfl. = 546	I		
b) üb. d. Mfl. 438	XXXVII		
Diese Miltenbergische Angabe beruht ohne Zweifel auf der vorhergehenden Charpentierschen, da Miltenberg die Höhe von Wittenberg $= 137'$ annimmt.			
c) im Gasthofe zum Mohr, Erdgeschofs 423	XXXV	+ 120,7	
b und c sind unstreitig zu niedrig, daher	. . .	. . .	546
140 Der höchste Punct des Wegs von <i>Frankenhausen</i> nach <i>Rathsfelde</i>	das.	+ 862,2	1165
141 <i>Rathsfelde</i> , nördlich von Frankenhausen, am Schlosse	das.	+ 908,7	1212

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
		Halle	
142	Die Höhe zwischen <i>Utersleben</i> und <i>Esperstätt</i>	XXXV	+ 364,6 668
143	Die Braunkohlengrube daselbst	das.	+ 201,7 505
144	<i>Esperstätt</i> , Gasth. zum Grünen Wald, Erdgeschoß	das.	+ 162,1 465
145	Die Höhe zwischen <i>Esperstätt</i> und <i>Obhausen</i>	XXXV	+ 268,2 571
146	Die Höhe zwischen <i>Esperstätt</i> und <i>Stetten</i>	das.	+ 193,4 496
147	Das Braunkohlenlager bei <i>Borxleben</i>	das.	+ 136,6 439
148	Das Ausgehen der Braunkohlen bei <i>Voigtstätt</i>	das.	+ 161,4 461
149	<i>Artern</i> .		
	a) Ohne Angabe des Punctes, über Witten- berg 284' + 245 üb. d. Mfl. = 529	I	
	b) Ebenso = 668	XXXVII	
	(Daß diese Angabe ganz unrichtig ist, ergiebt sich aus den unten vorkom- menden Abwägungen der Unstruth an höher liegenden Puncten.)		
	c) Der Spiegel der Soolquelle im Soolthale üb. Halle 91,9 = ... 394	XXXV	
150	Der <i>Weinberg</i> bei <i>Artern</i>	das.	+ 257,0 560
151	<i>Göllingen</i> , Spiegel der <i>Wipper</i>	das.	+ 267,8 570
152	Der Bergrücken zwischen <i>Rottleben</i> und <i>Sega</i>	das.	+ 633,8 936
153	Der Spiegel der <i>Unstruth</i> unterhalb der Mühle von <i>Oldis- leben</i>	das.	+ 112,9 415
154	Die Höhe südlich über <i>Oldisleben</i>	das.	+ 417,8 720
155	Der Gebirgsrücken auf welchem die <i>Sachsenburg</i> liegt, 10 F. unter dem höchsten Puncte, mit diesem Zusatz =	das.	+ 671,4 974

C.

Die Gegend südlich von *Allstätt*, *Querfurth* u. s. w. zwischen der *Helme*,
Unstruth und *Saale* bis zur Vereinigung der beiden zuletzt ge-
nannten Flüsse.

			Halle	
156	<i>Landgrafenrode</i> , im <i>Allstätter Forst</i> , auch die <i>Wüste</i> ge- nannt, bei der Windmühle	XXXV	+ 607,9	910
157	<i>Ziegelrode</i> , die Windmühle	das.	+ 595,9	998
158	Die Höhe, nordwestlich von dem Vorwerke <i>Birken</i>	das.	+ 459,2	762
159	Das Thal zwischen dem Vorwerke <i>Birken</i> und dem <i>Kukuksberg</i>	das.	+ 329,6	632
160	Der <i>Kukuksberg</i> , nördlich von <i>Wendelstein</i>	das.	+ 493,4	796
161	Die Schleufse bei <i>Schönewerde</i>	das.	+ 78,4	381
162	Die Höhe des ältern Kalksteins auf dem <i>Bottendorfer Re- vier</i> auf dem <i>Spathberge</i>	das.	+ 169,8	472

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Halle	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
163 Schloß <i>Wendelstein</i> , im Schloßthor	XXXV	+ 151,7	455
164 Die Höhe nördlich über <i>Vitzenburg</i>	das.	+ 229,6	532
165 Der <i>Spielberger</i> Berg auf dem höchsten Puncte, bei dem Wegweiser	das.	+ 455,1	758
166 Das Braunkohlenlager bei <i>Weidenbach</i> auf der Oberfläche des Gebirges 15 bis 20' über den Braunkohlen	das.	+ 182,0	485
167 <i>Ober-Eichstätt</i> , neben der Kirche am Bache	das.	+ 183,1	486
168 Die <i>Eichstätter Warte</i> am Fusse derselben	das.	+ 308,5	611
169 Ein Flurhügel zwischen <i>Dorndorf</i> und <i>Gleine</i> , gleich hoch mit dem hohen Ufer der <i>Unstruth</i>	das.	+ 397,0	700
170 <i>Mücheln</i> über <i>Wittenberg</i> 213' + 245 = ...	I	. . .	458
171 Die Höhe auf der Straße von <i>Mücheln</i> nach <i>Freiburg</i> $\frac{1}{4}$ Stunde von <i>Mücheln</i>	XXXV	+ 277,6	580
172 Das Braunkohlenflöz bei <i>Rosbach</i> , Liegendes	das.	+ 82,4	385
173 Das <i>Luftschiff</i> , unweit <i>Rosbach</i> , Fuß des Hauses	das.	+ 294,3	597
174 Die Höhe zwischen <i>Ebersrode</i> und <i>Freiburg</i> , bei dem An- fange des Abfalls nach <i>Freiburg</i> zu	das.	+ 380,6	683
175 <i>Freiburg</i> , im Schloßhofe	das.	+ 337,2	640
176 Der Spiegel der <i>Unstruth</i> über der Schleufse bei <i>Freiburg</i>	das.	+ 19,1	322
177 <i>Merseburg</i> , im Schloßhofe, Beobachtungspunct 4 F. tiefer, mit diesem Zusatze daher	XXVI	— 605,0	298
178 Das Wirthshaus zum <i>Bäumchen</i> auf halbem Wege von <i>Merseburg</i> nach <i>Weissenfels</i>	das.	— 490,2	413
179 <i>Weissenfels</i> , das Schloß	das.	— 448,8	454
180 Der Spiegel der <i>Saale</i> unter der Brücke bei <i>Weissenfels</i> nach Zusatz von 9' um welche das Barometer höher als der Wasserspiegel angebracht war	das.	— 573,6	329
181 Der höchste Punct der Chaussée von <i>Weissenfels</i> nach <i>Naumburg</i> $\frac{3}{4}$ Stunden SW. von <i>Weissenfels</i>	das.	— 256,8	616
182 Der Spiegel der <i>Saale</i> bei <i>Schönburg</i> , östlich von <i>Naumburg</i>	das.	— 556,8	346
183 <i>Naumburg</i> . a) ohne Angabe des gemessenen Punctes über <i>Wittenberg</i> 377' + 245 dah. üb. d. Mfl. = 622' b) am Ausgange der Kösemer Vorstadt üb. d. Mfl. 416	I XXVI	— 487,2 Halle	
c) <i>Naumburg</i> , das Schloß, jetziges Landgerichtshaus	XXXV	+ 92,3	395
184 Mündung der <i>Unstruth</i> in die <i>Saale</i> . Wasserspiegel *)	das.	+ 0,55	303
185 Die <i>Ruine</i> bei <i>Schönburg</i>	XXVI	— 436,2	467
Von den hier zuletzt aufgeführten Orten liegen zwar einige auf dem rechten Ufer der <i>Saale</i> , ge- hören daher nicht zu Thüringen, doch ist ihre Bestimmung zu Berichtigung des Falles der <i>Saale</i> nicht unwichtig.			

*) Diese Angabe oder 180 ist jedenfalls irrig, da der Spiegel der *Saale* unterhalb der Mündung der *Unstruth*, wie in Nr. 180 höher angegeben ist, s. auch Nr. 176. 216 und 222.

D.

Der westliche Theil von Nord-Thüringen zwischen der *Wipper* und *Unstruth*
bis zur Vereinigung dieser Flüsse.

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
186	<i>Bebra</i> , südwestlich von Sondershausen.				
	a) MILTENBERG setzt diesen Ort üb. d. Mfl.	721	XXXVII		
	b) über Nordhausen 72 daher + 678 =	750	V		
187	Der <i>Possen</i> , Thurm auf dem höchsten Theile der <i>Hayn- leite</i> südlich von Sondershausen, am Fusse des Thurms		XXXVI	Gotha + 450,5 Nordhausen	1419
188	<i>Hohen Ebra</i> , Df., südwestlich vom <i>Possen</i>		V	+ 220 Gotha	898
189	<i>Thal Ebra</i> , Df., Spiegel des Bachs daselbst		XXXVI	— 160,9	807
190	Der <i>Steinberg</i> bei <i>Thal Ebra</i> , Gipfel		das.	— 67,9	900
191	<i>Ballstätt</i> , südlich von <i>Thal Ebra</i> .		V		
	a) Ohne Angabe des gemessenen Punctes über Nordhausen 204, daher üb. d. M.	882			
	b) der Spiegel der <i>Helbe</i> daselbst tiefer als Gotha 302,1 daher	666	XXXVI		
192	<i>Abts-Bessungen</i> , am nördl. Eingange des Dorfs		das.	— 144,0	824
193	<i>Almenhausen</i> , südl. von <i>Ballstätt</i> , am Wege von Sonders- hausen nach Langensalza.				
	a) Am nördlichen Eingange		das.	— 36,7	931
	b) ohne Angabe des gemessenen Punctes, über Nordhausen, 351 daher üb. d. Mfl.	1029			
194	Die Ecke des Waldes südlich von <i>Almenhausen</i>		das.	+ 61,7	1030
195	<i>Kirchheiligen</i> , am Eingange des Dorfs		das.	— 128,5	840
196	Auf der <i>Oelse</i> bei <i>Kirchheiligen</i>		das.	+ 6,5 Nordhausen	975
197	<i>Sundhausen</i> , Dorf, südöstlich von <i>Kirchheiligen</i>		V	+ 119,0 Gotha	797
198	<i>Merxleben</i> , Spiegel der <i>Unstruth</i>		XXXVI	— 334,3	634
199	<i>Nägelstätt</i> , östl. von <i>Merxleben</i> , an der <i>Unstruth</i> , ohne Angabe des gemessenen Punctes		V	Nordhausen — 73,0	605

2.

Der südliche Theil des Landes

von der *Unstruth* bis zum Rücken des *Thüringerwald*-Gebirgs.

A.

Die Gegend auf dem rechten Ufer der *Unstruth* bis zur Vereinigung der *Gera* mit derselben und in Süden bis an das *Haynich* und seine östliche Fortsetzung.

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Gotha Nordhausen	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
200 <i>Langensalza</i> , im Gasthofe zum Mohr, erstes Stockwerk	XXXVI	— 304,0	664
201 Der <i>Sülzberg</i> bei Langensalza, Gipfel	das.	— 138,3	830
202 <i>Uffhofen</i> , Dorf westlich von Langensalza, der Spiegel des Salzabachs daselbst	das.	— 323,5	645
203 <i>Henningsleben</i> südlich von Langensalza, an der nach Gotha führenden Landstrasse, am Eingange von Wiegeleben her	das.	— 37,3	931
204 <i>Gräfen-Tonna</i> , Gothaischer Marktflecken, ohne Angabe des gemessenen Punctes	V	+ 46	724
205 <i>Burg-Tonna</i> , Dorf, südlich vom vorhergenannten ohne Angabe des gemessenen Punctes	das.	+ 103	781
206 <i>Gross-Fahner</i> , Dorf, östlich vom vorgenannten, am nördlichen Fusse des Koppelbergs. Beobachtungspunct, der tiefste Punct der südlich vom Dorfe befindlichen Obstbaumpflanzung	XXX	Gotha — 127,2	861
207 <i>Gierstätt</i> , Dorf, südöstlich von Gross-Fahner dicht am Fusse des Koppelbergs. Der unterste Ausgang des Dorfes	das.	— 235,7	753

B.

Die Gegend im Süden der *Unstruth* von der Mündung der *Gera* an bis an die *Saale* und im Süden bis zum *Ettersberg* und der *Ilm* bis zur Mündung der letztern in die *Saale*.

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
208	<i>Sömmerda</i> , St. an der <i>Unstruth</i> , Boden der Strafe vor dem Gasth. zum rothen Hirsch	XXXVIII — 409,8	493
209	Die Höhe der <i>Schmücke</i> (des westlichsten Flügels der <i>Finne</i>) zwischen Schloß <i>Heldringen</i> und <i>Gorsleben</i>	XXXV + 446,5	749
210	<i>Ober-Heldringen</i> , Gasth. Fensterbrustwehr	XXXVIII — 406,5	496
211	Höhe der <i>Schmücke</i> zwischen <i>Harras</i> und <i>Hemleben</i> (mit Zusatz von 10 Fuß, wegen des soviel tiefer hängenden Barometers)	das. — 220,4	682
212	Höhe der <i>Schmücke</i> an ihrem östlichen Ende nördlich von <i>Burgwenden</i>	XXXV + 865,5	1168
213	Höhe der <i>Finne</i> , östlich von <i>Ober-Heldringen</i>	das. + 611,6	914
214	Höhe des <i>Kahlen Kopfs</i> , nördlich von <i>Braunsrode</i>	das. + 429,9	732
215	Höhe der <i>Finne</i> zwischen <i>Hauterode</i> und <i>Schaafau</i>	das. + 777,1	1080
216	Der höchste Punct der <i>Finne</i> zwischen <i>Hauterode</i> und <i>Wiehe</i>	das. + 796,4	1099
217	<i>Groß-Wangen</i> , östlich von <i>Wiehe</i> an der <i>Unstruth</i> , der <i>Kuhberg</i> dabei	das. + 447,5	750
218	<i>Nebra</i> , die Schleuse der <i>Unstruth</i> an der Grabenmühle unter diesem Orte, Oberfläche der Mauer 6' über dem untern Wasserspiegel	das. + 49,4	352
219	Die Höhe zwischen <i>Nebra</i> und <i>Wetzendorf</i> , an drei Linden	das. + 319,8	622
220	Die Höhe auf der Strafe von <i>Bibra</i> nach <i>Tauchart</i> $\frac{1}{4}$ Stunde östlich vom letztgenannten Orte	das. + 603,4	906
221	An derselben Strafe, $\frac{1}{4}$ St. von <i>Steinburg</i>	das. + 541,0	843
222	<i>Bibra</i> , der Gesundbrunnen daselbst	das. + 168,5	471
223	Der <i>Ortas</i> , der höchste Punct bei <i>Bibra</i>	das. + 604,7	907
224	Die Schleuse an der <i>Unstruth</i> , bei <i>Laucha</i> 10' über dem untern Wasserspiegel	das. + 33,6	336
225	<i>Groß-Neuhausen</i> , südlich von der <i>Finne</i> , an der <i>Lossa</i> , an der Mühle, Oberwasser	das. + 184,7	487
226	Die Höhe zwischen <i>Gr. Neuhausen</i> und <i>Ostramundra</i>	das. + 423,6	726
227	Die Sohle des der <i>Lossa</i> zufallenden <i>Frauenbachs</i> zwischen <i>Rettgenstätt</i> und <i>Ostramundra</i>	das. + 253,6	556
228	<i>Roldisleben</i> , SO. von <i>Ostramundra</i> , die nördlich dabei liegende Höhe	das. + 441,8	744
229	Die Höhe der <i>Finne</i> zwischen <i>Schaafau</i> und <i>Rastenberg</i> unweit der Quelle der <i>Lossa</i>	das. + 683,7	986
230	Die Höhe zwischen <i>Rastenberg</i> und <i>Tauchart</i> , im Mittel zwischen beiden Orten am Wege	das. + 629,9	932

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter dem vergli- chenen Orte. Halle	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
231 <i>Rasten</i> berg, in der Stadt an der Brücke	XXXV	+ 284,3	587
232 Der <i>Stahlshügel</i> unweit <i>Schloßs Vippach</i>	das.	+ 331,9	635
233 Die <i>Bachsohle</i> südlich bei <i>Neumark</i> , an einer Brücke über welche die <i>Straße</i> führt	das.	+ 172,8	475
234 Der höchste <i>Punct</i> an der <i>Straße</i> zwischen <i>Rohrbach</i> und <i>Ober-Reifsen</i>	das.	+ 557,1	860
235 Die <i>Windmühle</i> bei <i>Buttstätt</i>	das.	+ 369,8	672
236 <i>Eckardsberge</i> .			
a) Ohne Angabe des gemessenen <i>Punctes</i> , über <i>Wittenberg</i> $539' + 245 =$ üb. d. Mfl. 784'	I		
b) die <i>Ruine</i> des alten <i>Schlosses</i> , im innern <i>Hofe</i> tie- fer als <i>Arnstadt</i> 6' von $902,9 =$ üb. d. Mfl. 896,9	XXVI		
c) auf dem <i>Gebirgsrücken</i> südl. von <i>E.</i> dicht neben dem <i>Schlosse</i> üb. <i>Halle</i> $579,6 + 302,6 =$ üb. d. Mfl. 882,2	XXXV		
237 Die <i>Thalsole</i> gleich unterhalb <i>Göfsnitz</i> , nach <i>Burkersrode</i> zu	das.	+ 350,1	653
238 Die <i>Höhe</i> bei <i>Burkersrode</i> neben dem <i>Dorfe</i> , nach <i>Die-</i> <i>trichsrode</i> zu	das.	+ 596,1	899
239 Der <i>Köse</i> ner <i>Berg</i> , auf der <i>Höhe</i> der <i>Chaussée</i> von <i>Ek-</i> <i>kardsberge</i> nach <i>Kösen</i>	XXVI	— 109,8	793
240 <i>Kösen</i> , <i>Hängebank</i> des alten <i>Soolschachtes</i> (das <i>Tiefste</i> ist 429 <i>Fufs</i> , daher unter der Mfl. $=$ 85 <i>Fufs</i>)	XXXV	+ 41,1	314

C.

Der Höhenzug des *Haynich* und seine Fortsetzung gegen Osten.

241	Der <i>Heldrastein</i> (gewöhnlich <i>Hellerstein</i> genannt) hoher Felsenabsturz bei <i>Heldra</i> auf dem linken Ufer der <i>Werra</i> Ungeachtet dieser <i>Punct</i> auf dem linken Ufer der <i>Werra</i> liegt, so habe ich ihn doch hier mit auffüh- ren mögen, da er die Fortsetzung der <i>Eichsfeldi-</i> <i>schen Höhen</i> des rechten Ufers bildet.	XV	. . .	1395
242	<i>Zell</i> (auch <i>Propstei-</i> und <i>Mönchs-Zell</i> genannt) an der <i>Werra</i> zwischen <i>Treffurt</i> und <i>Kreuzburg</i> Er wird durch ein kleines <i>Thal</i> von dem östlich daneben anfangenden Höhenzuge des <i>Haynich</i> abgeschnitten.	das.	. . .	509
243	Der <i>Fuchsberg</i> , bei vorgenanntem <i>Zell</i> , auf dem rechten Ufer der <i>Werra</i> Er wird durch ein kleines <i>Thal</i> von dem östlich dane- ben anfangenden Höhenzuge des <i>Haynich</i> abgeschnitten	das.	. . .	1043
244	Der <i>Heidelberg</i> die erste <i>Höhe</i> im westlichen Theile des <i>Haynich</i> auf dem Rücken desselben Dieser Zug von <i>Muschelkalkbergen</i> hat einen ziem-	das.	. . .	1326

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	lich wagerechten gegen Osten fortsetzenden Rücken, ohne merkliche Kuppen und Vertiefungen. Auf diesem Rücken, oder nahe an demselben liegen die Dörfer <i>Natza</i> , <i>Ilefeld</i> , <i>Craula</i> , <i>Reichenbach</i> . Oestlich von letzterm, zwischen den Dörfern <i>Tungeda</i> , <i>Wangenheim</i> und <i>Wiegeleben</i> erhält er den Namen die <i>Hardt</i> , von da fällt er gegen Osten mehr und mehr ab. Sein tiefster Einschnitt liegt auf dem Wege von <i>Gotha</i> nach <i>Tonna</i> bei dem Dorfe <i>Ballstätt</i> . Westlich von Erfurt fällt er ganz in das Thal der Gera ab.			
245	Die Höhe dieses Gebirgsrückens auf dem höchsten Punkte der Strafe von <i>Gotha</i> nach <i>Langensalza</i> zwischen <i>Westhausen</i> und <i>Henningsleben</i>	XXXVI	Gotha + 99,1	1067
246	Der <i>Koppelberg</i> , auch an seinen verschiedenen Punkten, nach den nächstliegenden Dörfern der <i>Döllstätter</i> , <i>Fahnersche</i> u. s. w. Berg genannt. Auf dem höchsten Punkte, der sogenannten <i>Döllstätter Trift</i>	XXX	+ 315,4	1304
	Von diesem, östlich von der zwischen <i>Tonna</i> und <i>Gotha</i> liegenden Vertiefung befindlichen Punkte, fällt der Rücken gegen Osten ganz sanft und allmählich ab. Der ganze Haynichzug mit seinen Fortsetzungen scheidet die Flußgebiete der <i>Elbe</i> und <i>Weser</i> .			
246*	Die <i>Bienstätter Warte</i> , ein alter Thurm auf derselben Höhe $\frac{3}{4}$ Meile östlich vom letztgenannten Punkte. Winkel- messung	Bär	. . .	1248

D.

Das Thal der *Werra* und *Hörsel*, vom rechten Ufer der ersten an bis zu ihrer Vereinigung mit der letztern, dann das Thal der *Hörsel* bis zu ihrer Verbindung mit der *Nesse* und das ganze Thal der *Nesse*.

247	<i>Mihla</i> an der <i>Werra</i> zwischen <i>Zell</i> und <i>Kreuzburg</i> , der Spiegel der <i>Werra</i> daselbst	XV	. . .	528
	<i>Kreuzburg</i> , s. oben Nr. 43.			
248	Der <i>Pferdeberg</i> bei <i>Kreuzburg</i>	das.	. . .	1152
249	Der <i>Kühlforst</i> , Berg auf dem linken Ufer der <i>Werra</i> , der Mündung der <i>Hörsel</i> gegenüber	das.	. . .	1349
250	<i>Struth</i> bei <i>Utterode</i> zwischen dem Haynich um <i>Eisenach</i>	das.	. . .	1096
251	Der <i>Goldberg</i> bei <i>Stedtfeld</i> an der <i>Hörsel</i> , westlich von <i>Eisenach</i>	das.	. . .	1114
	<i>Eisenach</i> , s. oben 41.			
252	Der <i>Landgrafenberg</i> bei <i>Eisenach</i>	das.	. . .	1036

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
253	Lupnitz, Dorf, östlich von Eisenach, der Spiegel der Nesse daselbst	XV		732
254	Westhausen, Dorf zwischen Langensalza und Gotha. Der Spiegel der Nesse daselbst	XXXVI	Gotha — 61,9	906
255	Der Spiegel der Nesse unter der Brücke im Wege von Eschenbergen nach Buffleben, nördlich von Gotha; mit Zusatz von 5 Fufs für den Punct an welchem die Barometerbeobachtungen neben der Brücke gemacht worden sind	XXX	— 103,6	885
256	Das Salzwerk Ernstthal bei Buffleben, $\frac{1}{2}$ Stunde südlich vom vorhergenannten Puncte Die Oberfläche (das Hangende) des daselbst erbohrten Steinsalzlagers liegt 617 P. F. unter dem Bohrloche, folglich 282' über der Meeresfläche.	das.	— 89,1	899

E.

Die hohe Fläche welche in ihrem westlichen Theile das Thal der Nesse von dem der *Hörsel* vor der Vereinigung beider Bäche scheidet, und auf welcher weiter gegen Osten die Landstrafse von *Gotha* über *Erfurt* und *Weimar* nach *Jena* läuft, mit der Gegend nördlich von der letztern bis zum *Ettersberge* und dem rechten Ufer der *Ilm*.

257	Der <i>Hörselsberg</i> , der höchste Punct desselben über dem Dorfe Sättelstätt. a) üb. d. Mfl. = 1313,8 b) üb. der Werra bei Meiningen 660 + 882 = 1542,0 c) nach der trigonometrischen Messung oben 29 über der Sternwarte Seeberg = 400,9 daher üb. d. Mfl. = 1529,0 Mittel aus b und c	XV		1535
	Das <i>Thüringerhaus</i> , Wirthshaus an der Strafe von Gotha nach Eisenach, s. oben 19.			
	Der <i>Birnbaum</i> an derselben Strafe, s. oben 18.			
	Der <i>Galgenberg</i> bei Gotha, s. oben 16 und 17.			
	Der <i>Krahenberg</i> bei Gotha, s. oben 20.			
258	Der <i>Goldberg</i> , östlich vom Krahenberg, bei dem Dorfe Goldbach, geometrische Abwägung Gotha, s. oben 2 bis 15.	Bär	. . .	1087
259	<i>Siebeleben</i> , das erste Dorf an der Landstrafse von Gotha nach Erfurt neben der Kirche	XXXIII	Arnstadt — 10,8	892

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
260	<i>Tüttleben</i> , das zweite Dorf an dieser Strafe am östlichen Ausgange	XXXIII	— 1,8	901
261	Der höchste Punct der vorgenannten Landstrafse zwischen den Dörfern <i>Tüttleben</i> und <i>Gamstätt</i> , wenig westlich von letzterm. Nach			
	a) einer von mir im J. 1829 gemachten ba- rometrischen Messung, über dem Puncte 9, oben			
	1,3 daher über der Meeresfläche			953
	b) nach <i>Fr. Hoffmann</i> üb. d. Sternwarte v. Halle = 596,7 daher + 302,6			899
	c) nach einer andern Messung von demsel- ben zu welcher die Beob. fehlen			983
262	Das Chausseehaus $\frac{1}{4}$ Stunde östlich von <i>Gamstätt</i> auf der Gotha-Erfurtischen Gränze	XXXIII	+ 42,6	945
263	Der höchste Punct dieser Landstrafse zwischen den Dör- fern <i>Gamstätt</i> und <i>Schmiera</i> .			
	a) über Weimar 347'1 ü. d. Mfl. =	XXXI		1018,1
	b) über Jena, Sternw. 532,5 =	das.		982,5
	c) über Arnstadt = 59,5 =	XXXIII		961,4
	d) desgl. nach ein. späteren Beob. 60,6 =	das.		963,5
	Mittel			981
264	<i>Schmiera</i> , das letzte Dorf auf der Landstrafse von Gotha nach Erfurt. Der tiefste Punct der Chaussee am Orte	das.	— 37,8	865
265	Der höchste Punct der Chaussee zwischen <i>Schmiera</i> und <i>Erfurt</i>	das.	— 22,8	880
266	Die <i>Cyriacsburg</i> , Festung südöstlich von Erfurt im innern Hofe	XXVI	. . .	804
267	Der <i>Petersberg</i> , Citadelle von Erfurt, im innern Hofe	das.	. . .	743
268	<i>Erfurt</i> .			
	a) Am Pfortchen, 8' über der Gera tiefer als Arnstadt = 267,6 ü. d. Mfl.	das.		635,3
	b) im Gasth. zum weissen Rofs 1 Treppe hoch tiefer als Baireuth 437,9 ü. d. Mfl.	XXVIII		639,85
	c) ebendasselbst 1. Beob. höher als Halle Sternw. 258,6	XXXV		561,0
	d) ebendasselbst 2. Beob. höher als Halle, Sternw. 256,9	das.		559,6
	e) meine Beob. v. J. 1828 im Gasth. zum Schlehdorn, 20' ü. d. Pflaster, tiefer als mein Barometer in Gotha 309,9			641,2
	f) meine Beob. vom J. 1829; 20' höher als das Straßenspflaster an der Ecke des An- ger und der Schlosserstrafse, tiefer als die Sternwarte Seeberg 484,83			643,57
	c und d müssen, als entschieden zu niedrig (wegen 270 und 271) außer Rechnung bleiben. Aus den übr- igen Messungen, nach Abzug von 20 und 30' bei e und			

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	f, würde sich für die mittlere Höhe des Bodens von Erfurt ergeben			627
269	Der Spiegel der Gera bei Erfurt am Pförtchen	XXVI		627
	nicht wie oben nach a) = üb. d. Mfl.			627,3
	sondern			619
	da die 8 Fufs Erhöhung über den Spiegel des Flusses wohl auch für die mittlere Erhöhung des ganzen sehr ebenen Bodens der Stadt über denselben angenommen werden können.			
270	Ilversgehofen, Dorf, nördlich von Erfurt, bei der Kirche	das.		596
271	Gispersleben Kiliani, Dorf nördlich von Ilversgehofen, bei der Kirche	das.		564
272	Marbach, Dorf, nordwestlich von Erfurt, auf dem linken Ufer der Gera. (Die Beob. fehlen)	XXXIII		718
272	Stotternheim Salzwerk. Winkelmessung von das Steinsalzlager ist in 1032 P. F. vom Bohrloche nieder gefunden worden, folglich 450' unter der Meeresfläche.	Bär		582
273	Der Ringelberg, östlich von Erfurt, dem Galgenberg gegenüber	XXVI		718
274	Neu-Schmidtstätt, Chaussee- und Wirthshaus auf der Preussisch-Weimarischen Gränze an der Landstrafse von Erfurt nach Weimar	XXXI		
	a) über Weimar Bibl. 63,2 dah. üb. d. Mfl. = 734,2			
	üb. Jena Sternw. 245,8			695,8
	Mittel			715
275	Der höchste Punct derselben Strafse zwischen dem Spital (östlich vom vorgenannten) und dem Dorfe München-Holzhausen	das.		
	a) über Weimar Bibl. 199,8 daher üb. d. Mfl. 870,8			
	b) üb. Jena Stw. = 390,0			840,0
	Mittel			855
276	Nohra auf derselben Landstrafse, weiter gegen O. das Chausseehaus	das.		
	a) üb. Weimar, Bibl. = 325,2 dah. üb. d. Mfl. 996,2			
	b) üb. Jena, Stw. = 498,0			948,0
	Mittel			972
277	Neu-Wallendorf, Wirthshaus zwischen Nohra und Weimar	das.		
	a) üb. Weimar, Bibl. 304,2 dah. üb. Mfl. = 975,2			
	b) üb. Jena Stw. 476,4			926,4
	Mittel			951
278	Weimar.			
	a) Das Erdgeschofs des Herzoglichen Bibliotheksgebäudes; der Punct wo die regelmässigen Beobachtungen der Großherzoglichen meteorologischen Anstalt gemacht werden, ...	XVII u. XVIII		
	üb. d. Mfl. = 681,0			

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	Derselbe Punct wird, in Folge späterer Beobachtungen, und zwar auf den Grund der Vergleichung mit dem zu 445' angenommenen Beobachtungspunct auf der Sternwarte zu <i>Jena</i> bestimmt zu = 666,2	XXII		
	Da ich indessen diesen letztern zu 450' annehmen zu müssen glaube (s. oben 34.), so setze ich auch hier 5' zu und nehme die Höhe des Erdgeschosses der Herzoglichen Bibliothek in Weimar an = welche Höhe auch bei allen in diesem Verzeichnisse aufgeführten auf diesen Punct bezogenen Höhen angewendet worden ist um diese auf die Höhe über der Meeresfläche zurückzubringen.			671
	b) der Spiegel der Ilm unter der Schloßsbrücke, nach Zusatz von 6' des höher liegenden Beobachtungspunctes,			
	tiefer als Arnstadt 264,2 dah. üb. d. Mfl. 638,7	XXVI		
	desgl. spätere Beob. (die Beob. fehlen) 644,9	XXXIII		
	desgl. v. J. 1832; 239,6 tiefer als Arnst. = 663,3	XXXVIII		
	Mittel			648
	c) Im Park Rudolfsches Wirthshaus,			
	tiefer als Arnstadt 184,8 = üb. d. Mfl. 718,1	XXVI		
	höher als Rudolstadt 99,6 = 724,27			
	Mittel			721
279	<i>Belvedere</i> , Lustschloß bei Weimar, der Platz vor dem Schlosse	XXXVIII	Arnstadt + 26,4	929
280	<i>Schöndorf</i> , Dorf am Ettersberge, einer der Beobachtungspuncte der Weimarischen meteorologischen Anstalt	XXII	Jena + 553,3	1003
281	Der <i>Ettersberg</i> bei Weimar, der höchste Punct,			
	a) XII s. oben 29 üb. d. Mfl. 1442,8	XII		
	b) über Halle 1115,66 + 302,6 1418,3	XXXV		
	Mittel			1431
282	Der <i>Kleine Ettersberg</i> , zwischen Schöndorf und Wohlsborn	das.	Halle + 709,7	1012
283	Die Höhe zwischen <i>Vierzehenheiligen</i> , <i>Closewitz</i> und <i>Lützerode</i> (Schlachtfeld v. 14. Oct. 1806) beim Signal	das.	+ 813,6	1116
284	Die Höhe der Landstrasse von <i>Weimar</i> nach <i>Eckardsberge</i> über <i>Apolda</i>	XXXI		
	a) über Weimar, Bibl. 105,0 dah. üb. Mfl. = 776,0			
	b) über Jena, Stw. 285,6 735,6			
	Mittel			756
285	<i>Das neue Werk</i> , Gasthaus an der Strasse von Weimar nach Eckardsberge, südlich von der Brücke über die Ilm	XXVI	Arnstadt + 406,2	497
286	Der Spiegel der <i>Ilm</i> , an der Brücke, über die die Strasse von Weimar nach Eckardsberge führt	XXXV	Halle + 153,9	457
287	Die Höhe südöstl. von <i>Neu-Sulze</i> , der höchste Berg das.	das.	+ 441,1	744
288	<i>Neu-Sulze</i> , der Leopoldsbrunn daselbst	das.	+ 81,9	385

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
289 Die Mündung der <i>Ilm</i> in die <i>Saale</i> an der Brücke bei Heringen, Wasserspiegel	XXXV	Halle + 50,3	363
290 Die Höhe westlich von <i>Camburg</i> , am Wege nach <i>Sulze</i> , höchster Punct des linken Saalufers das.	das.	+ 427,0	730
291 Lage des Dammes bei der <i>Dornburger Mühle</i> , Fachbaum	das.	+ 67,2	370
292 Die Höhe zwischen <i>Camburg</i> und <i>Dornburg</i> , $\frac{1}{4}$ Stunde südlich von <i>Frauenprießnitz</i> (rechtes Saalufer)	das.	+ 617,3	920
293 Der <i>Gleisberg</i> , östlich von der <i>Kunizburg</i> (rechtes Saal- ufer)	das.	+ 824,0	1126
<i>Jena</i> , s. oben 34 und 35.			
294 <i>Umpferstätt</i> , Dorf, wo die Straßse von <i>Weimar</i> nach <i>Jena</i> sich von der nach <i>Eckardsberge</i> trennt, Chausseehaus	XXIV	Arnstadt — 13,8	889

F.

Die Gegend südlich von der Landstrasse von *Gotha* nach *Weimar*, nach Osten
bis zum linken Ufer der *Ilm*, und nach Süden bis etwas oberhalb der Breite
von *Plaue* an der *Gera*.

Die Sternwarte <i>Seeberg</i> , s. oben 1.			
295 Die erste Höhe südlich von <i>Gotha</i> auf der Chaussee nach <i>Ohrdruf</i> bei den <i>Sieben Teichen</i>	XXXIII	Arnstadt + 75,0	978
296 Das erste Rundtheil auf derselben Chaussee südlich vom vorgenannten (<i>Töpfleber Flur</i>)	das.	+ 150,0	1053
297 Der auf derselben Chaussee südlich von dem Dorfe <i>Schwab- hausen</i> für die Mittagslinie der Sternwarte <i>Seeberg</i> aufgestellte Zielstein.			
a) nach 29 oben üb. d. Mfl.	XII	1166,0	
b) über <i>Arnstadt</i> 255,0	XXXIII	1157,9	
Mittel			1162
298 Die Brücke über die <i>Apfelstätt</i> , unter <i>Hohenkirchen</i> auf derselben Chaussee, 15 F. über dem Wasser	das.	+ 165,0	1068
299 Der höchste Punct dieser Chaussee zwischen dem vorge- nannten Puncte und der Stadt <i>Ohrdruf</i>	das.	+ 267,6	1170
300 Die <i>Apfelstätt</i> bei dem Df. <i>Wechmar</i> (Beobb. fehlen)	das.		911
301 <i>Rinkhofen</i> , Vorwerk am nördl. Fusse der <i>Horst</i> , eines Hö- henzugs von Muschelkalk, unweit <i>Mühlberg</i>	das.	+ 0,6	903
302 <i>Mühlberg</i> , Ruine bei dem gleichnamigen Dorfe 16 Fufs unter dem Schloßshofe	das.	+ 222,6	1125

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
303	Wachsenburg, Schloß. a) tiefer als Schneekopf 1676,1 v. 3043,2 = 1367,1 b) über Arnstadt = 468,0 + 902,9 = 1370,9 Mittel	XII XXXIII		1369
304	Holzhausen, Df. am Fusse des Wachsenburger Berges, am obern Ende	das.	+ 9,0	912
305	Hochheim, Preufs. Dorf, südlich von Erfurt an der Gera. (Die Beob. fehlen)	das.		656
306	Bischleben, Gothaisches Dorf südlich von Hochheim, an der Gera, ob. Ende 5 F. über dem Wasser, daher d. Spiegel	das.	— 230,6	672
307	Möbisburg, Preufs. Df. südl. vom vorgenannten auf dem rech- ten Ufer der Gera. Der Wasserspiegel	das.	— 224,4	678
308	Molsdorf, Df. und Schloß, südlich vom vorgenannten, an der Gera, am obern Ende des Dorfs	das.	— 153,6	749
309	Ichtershausen, Df. und Schloß, südlich vom vorgenannten an der Gera, am obern Ende Arnstadt, s. oben 30—33.	das.	— 111,6	791
310	Die Eremitage bei Arnstadt, Lustort, der Boden des Tanz- saals	das.	+ 136,8	1040
311	Die Walburgishöhe (Walberhöhe), vorderste Kuppe einer Felswand über der Eremitage. Rasenplatz	das.	+ 226,2	1129
312	Die Wasserleite, der höchste Punct desselben Berges	das.	+ 629,4	1532
313	Siegelbach, Dorf, südl. von Arnstadt, bei der Kirche	das.	+ 147,6	1050
314	Die Triegelsmühle zwischen Siegelbach und Arnstadt an der Gera. Spiegel dieses Flusses a) über Arnstadt = 39,4 dah. üb. d. Mfl. = 942,3 b) über Rudolstadt = 320,8 = 945,47 Mittel	XXVI		944
315	Dofsdorf, Df., die Chaussee am nördl. Eingang	XXXVIII	— 80,4	983
316	Espensfeld, Dorf, südlich von Arnstadt am Wege nach Plaue die höchste Gartenecke	XXXIII	+ 366,6	1269
317	Gossel, Df. zwischen Arnstadt und Ohrdruf, am Wirthshause	das.	+ 676,2	1579
318	Plaue, kleine Stadt an der Landstrafse von Arnstadt nach Ilmenau, der Spiegel der Gera neben der Kirche a) über Arnstadt = 119,4, dah. üb. Mfl. = 1022,3 b) über Rudolstadt = 414,7 = 1039,37 Mittel	XXVI		1031
319	Die Ehrenburg, Ruine bei Plaue a) über Arnstadt = 271,8, daher üb. Mfl. 1174,7 b) über Rudolstadt = 560,4 = 1185,07 Mittel	das.		1180
320	Höhe der Chaussee zwischen Plaue und Neusis	XXXVIII	+ 354,6	1257
321	Neusis, Dorf. Im Hofe des Wirthshauses	das.	+ 450,6	1353
322	Martinroda, Dorf, am Fusse des ersten Hauses von Neusis her	das.	+ 331,8	1235
323	Der höchste Punct der Marienstrafse, von Martinroda nach Ilmenau	das.	+ 866,4	1769

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
324 Auf derselben Strafe, neben der großen (7 Fuß im Durch- messer haltenden) Eiche	XXXVIII	+ 780,6	1683
325 Die Rheinsburg, Ruine, östlich von Plaue auf dem Rheins- berge, höchster Punkt mit Zusatz von 5' wegen der tiefern Beob.-Punkte			
a) über Arnstadt = 1094,4, daher üb. Mfl. 1997,3	XXVI		
b) Winkelmessung von Bär			
Mittel			1955
(In XXVI ist ohne Zweifel durch Druckfehler eine Verwechslung der Ansätze für Arnstadt und Ru- dolstadt vorgegangen. Auf letztern Ort aber paßt keines von beiden.)			
326 Rheinsfeld, Df. am Fusse des Rheinsberges, der obere Theil des Dorfs	das.		
a) über Arnstadt = 520,2, daher üb. d. Mfl. 1423,1			
b) über Rudolstadt = 813,6			
Mittel			1431
327 Wipfra, Df. am obern Ende, 4 F. über der Wipfra, an der Furth	XXXVIII	+ 348,0	1251
328 Neurode, Df. am Boden des untersten Hauses	XXXIII	+ 306,0	1209
329 Behringen, Df., nordöstlich von Rheinsfeld, an der Wipfra, am obersten Ende des Dorfs			
a) über Arnstadt 239,1, dah. üb. d. Mfl. = 1142,0	XXVI		
b) über Rudolstadt 517,2			
c) üb. Arnstadt 280,2, dah. üb. Mfl. 1183,1	XXXVIII		
Mittel			1155
330 Tannheim, Df., nordwestlich von Behringen, das Wirthshaus	XXXIII	+ 241,2	1144
331 Der höchste Punkt des Weges von Siegelbach nach Tann- heim (ein Sattel in den Tannheimer Bergen)	das.	+ 512,4	1415
332 Der höchste Punkt des Fußweges von Siegelbach nach Dorotheenthal	das.	+ 456,6	1359
333 Der höchste Punkt der südlich vom vorhergenannten lie- genden bewaldeten Höhe	das.	+ 569,4	1472
334 Der nächste südliche Sattel desselben Höhenzugs, der höchste Punkt des Fahrwegs von Siegelbach nach Dorotheen- thal	das.	+ 465,0	1367
335 Die Kefernburg, Gut zwischen Arnstadt und Hausen, an der Holzecke welche dort den höchsten Punkt zwischen der Gera und Wipfra bildet	XXVI		
a) über Arnstadt = 248,6 = üb. d. Mfl. 1146,5			
b) über Rudolstadt = 505,2			
Mittel			1138
336 Angelhausen, Df. östlich von Arnstadt 8' über dem Fusse des obersten Hauses	XXVIII	+ 54,6	957
337 Der Willinger Berg, höchster Punkt der nördlichen Kuppe	XXXIII	+ 655,8	1559
338 An demselben Berge, der Fuß des Pavillons an der östli- chen Abdachung	das.	+ 546,0	1449

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
339 Ober-Willingen, die Mitte des Dorfes	XXXIII	+ 237,0	1140
340 Nieder-Willingen, die Mitte an der steinernen Brücke 5 F. über dem Wasser	das.	+ 210,6	1113
341 Gerbizhausen, 3 F. über der Wipfra	das.	+ 169,8	1073
342 Das Reisig, Berg $\frac{1}{2}$ Stunde westl. von Stadt Ilm	das.	+ 484,8	1387
342* Hausen, Dorf zwischen Arnstadt und Stadt Ilm. Spiegel der Wipfra bei der Mühle	XXVI		
a) über Arnstadt = 95,4, dah. üb. d. Mfl.		998,3	
b) über Rudolstadt 358,2		982,87	
Mittel			991
343 Das Rabenholz, SO. Ecke 1 Viertelst. östlich v. Hausen	XXXVIII	+ 321,0	1224
344 Dornheim, Df., Wirthshaus	XXXIII	+ 30,6	933
345 Das Loh- oder Dornheimer-Holz, auf der Höhe zwischen Arnstadt und Dornheim	das.	+ 51,0	954
346 Marlshausen, Mitte des Dorfes, Spiegel der Wipfra	das.	+ 45,6	948
347 Der Steiger, Höhenzug, der sich bei Erfurt, auf dem rech- ten Ufer der Gera erhebt, und gegen Südost erstreckt. Der südliche Rand des Waldes gegen Egstätt	XXVI	+ 174,0	1077
348 Die Höhe auf demselben Zuge, weiter gegen Südost nörd- lich von dem Dorfe Egstätt	das.	+ 602,9	1222
349 Egstätt, Dorf (nicht Angstätt, wie in XXVI durch einen Druckfehler)	das.	+ 152,4	1055
350 Dittelstätt, Dorf, östlich von Erfurt, bei der Kirche	XXXIII		
a) üb. d. Gera bei Erfurt 85,1 = üb. d. Mfl. =		704	
b) unter Arnstadt = 195,0 = — — — =	Mittel		706
351 Melchendorf, Df. südlich von Dittelstätt (fehlt d. Beob.)	XXXIII		801
352 Windischen Holzhausen, Df. südöstl. von Melchendorf, das untere Ende des Dorfes	das.	+ 129,0	1032
353 Schellrode, Df. südöstlich vom vorgenannten, 10 Fufs üb. dem Boden am obern Ende	das.	+ 396,6	1299
354 Das Weimarthal, $\frac{1}{4}$ St. südlich von Schellrode	das.	+ 363,6	1266
355 Der Stein-(Hain?)-Rücken, südl. von Schellroda	das.	+ 435,6	1338
356 Der Müfflingstein, an der Chaussee von Weimar nach Berka	XXVI	+ 204,6	1107
357 Legefeld, Df. 3 Stunden östl. von Schellrode, die Chaussee	XXXIII	+ 154,8	1058
358 Die Höhe nördlich von Legefeld, ist der höchste Punct der Chaussee von Weimar nach Berka	das.	+ 219,0	1122
359 Vollersroda, Dorf, westliches Ende desselben	XXXVIII	+ 159,6	1062
360 Der Haynberg, $\frac{1}{4}$ Meile nördlich von Hetschburg, mit Zu- satz von 6 Fufs um welche das Barometer unter dem Gipfel gegangen	das.	+ 254,4	1157
361 Meckfeld, Df. 1 St. südöstlich von Schellrode am obern Ende	XXXIII	+ 475,8	1378
362 Nauendorf, Df. südlich von Meckfeld, am obern Ende	das.	+ 135,0	1038
363 Der Nauendorfer Berg nordöstlich von Nauendorf	das.	+ 594,0	1497
364 Tonndorf, Marktflecken östlich von Nauendorf am Schiefs- platze	das.	+ 83,4	986

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
365	Das <i>Schloß</i> über <i>Tonndorf</i> , im Hofe	XXXIII	+ 297,0	1200
366	Das <i>Rottland</i> oder die <i>Schloß-Waldung</i> über <i>Tonndorf</i> <i>Hohenfelden</i> , Df. südwestlich von <i>Tonndorf</i> .	das.	+ 548,4	1451
367	a) nicht bestimmter Punct	XXVI		
	über <i>Arnstadt</i> = 37,8 = üb. d. Mfl. = 940,7			
	über <i>Rudolstadt</i> 324,0 = — — — = 948,67			
	Mittel			944
368	b) ein ohne Zweifel von a verschiedener Punct (Die Beob. 17' über dem Boden.)	XXXIII	+ 162,6	1065
369	Der <i>Hühner-Rück</i> $\frac{1}{4}$ Meile nordwestl. von <i>Hohenfelden</i> im Wege von da nach <i>Erfurt</i>	das.	+ 607,8	1511
370	Der <i>Schwellberg</i> , auch <i>Riechheimer Berg</i> genannt, westl. von <i>Hohenfelden</i> zwischen diesem Dorfe und <i>Gügele-</i> <i>ben</i> . Nach Zusatz von 8' um welche das Barometer tiefer hing als der Gipfel	das.		
	a) über <i>Arnstadt</i> = 623,0, daher üb. Mfl. 1525,9			
	b) über <i>Rudolstadt</i> 894,2, — — — 1518,87			
	Mittel			1522
	(Da der <i>Schwellberg</i> keinen ihm an Höhe nahe kommenden Nachbar hat, so vermuthete ich dafs unter den beiden Namen von 369 und 370 ein und derselbe Berg verstanden wird.)			
371	Der <i>Kalte Grund</i> , waldiges Thal südlich vom <i>Schwellberg</i> , durch welches die Strafse von <i>Ichtershausen</i> nach <i>Kran-</i> <i>nichfeld</i> führt, am Eingange von <i>Ichtershausen</i> her	XXVI		
	a) über <i>Arnstadt</i> 428,4 = üb. Mfl. 1331,3			
	b) über <i>Rudolstadt</i> 696,0 — — — 1320,67			
	Mittel			1326
372	Der <i>Königsstuhl</i> , Berg südlich von <i>Hohenfelden</i>	XXXIII	+ 490,8	1393
373	<i>Gügeleben</i> , Df. am westlichen Fusse des <i>Schwellberges</i> 15' höher als das beobachtete Barometer	XXVI		
	a) über <i>Arnstadt</i> 110,4 üb. d. Mfl. = 1013,3			
	b) über <i>Rudolstadt</i> 409,2 — — — 1033,87			
	Mittel			1024
374	<i>Elleben</i> , Df. südlich von <i>Gügeleben</i>			
	a) über <i>Arnstadt</i> = 112,8 üb. d. Mfl. = 1015,7	das.		
	b) über <i>Rudolstadt</i> = 413,4 — — — = 1038,07			
	Mittel			1027
375	<i>Ellichleben</i> , Df. südwestl. von <i>Krannichfeld</i>	das.		
	a) über <i>Arnstadt</i> = 184,2 üb. d. Mfl. 1087,1			
	b) über <i>Rudolstadt</i> = 445,8 — — — 1070,47			
	Mittel			1079
376	Das <i>Gottesholz</i> , nördlich von <i>Ellichleben</i>	XXXIII	+ 327,0	1230
			<i>Rudolstadt</i>	
377	<i>Witzleben</i> , Df. westlich von <i>Ellichleben</i>	XXVI	+ 558,6	1183

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
378	Willersleben, Df. oberes Ende		XXXIII	+ 351,0	1254
379	Der höchste Punct des Weges zwischen Witzleben und dem nördlich davon liegenden Dorfe Osthausen, am Gränzpfehl		XXVI	Rudolstadt + 626,4	1251
380	Der Wach, Berg südlich von Witzleben und westlich von Dienstätt		das.		
	a) über Arnstadt	= 514,8 = üb. d. Mfl.			1417,7
	b) über Rudolstadt	= 781,2 = — — —			1405,9
		Mittel			1412
381	Der Schweinskopf, Berg, nordöstlich von Stadt Ilm		das.		
	a) über Arnstadt	= 632,1 = üb. d. Mfl.			1535,0
	b) über Rudolstadt	= 890,4 = — — —			1515,1
		Mittel			1525
	Das Hohe Kreuz, Wirthshaus, auf dem Rücken zwischen der Wipfra und Ilm, auf dem Wege von Arnstadt nach Stadt Ilm.				
382	a) Fuß des Hauses üb. Arnstadt	446,4 üb. Mfl.	XXXIII		1349,3
383	b) Fuß des steinernen Kreuzes $\frac{1}{4}$ St. SO. von jenem Wirthshause, üb. Arnst. = 481,2 üb. Mfl.		das.		1384,1
	c) noch eine Angabe des hohen Kreuzes, ohne nähere Bestimmung ob der Punct a oder b gemessen ist		XXVI		
	über Arnstadt	= 464,4, üb. Mfl.			1367,3
	über Rudolstadt	718,2 — — —			1342,9
		Mittel aus beiden Angaben in c			1355
	Die nun folgenden Puncte liegen sämmtlich an der Ilm zwischen Weimar und Stadt Ilm.				
384	Berka, das Straßsenpflaster vor dem Gasthofe zum Grünen Baum				
	a) tiefer als Arnstadt	28,2 üb. d. Mfl.		das.	874,7
	b) über Rudolstadt	253,2 — — —			877,87
	c) tiefer als Arnstadt	40,2' dah. üb. d. Mfl.	XXXVIII		862,7
		Mittel			872
385	Tannrode, Spiegel der Ilm, die 8' um welche das Barom. höher hing, sind abgerechnet		XXVI		
	a) über Arnstadt	= 20,8 = üb. d. Mfl.			923,7
	b) über Rudolstadt	= 293,2 = — — —			917,87
		Mittel			921
386	Krannichfeld, der Spiegel der Ilm daselbst, nach Abzug des 7' höher liegenden Beobachtungspunctes		das.		
	a) über Arnstadt	= 74,0 = üb. Mfl.			976,9
	b) über Rudolstadt	= 337,4 = — — —			962,07
		Mittel		Arnstadt	969
387	Krannichfeld, das obere (Meiningische) Schloß daselbst		das.	+ 204,0	1107

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
388	Das <i>Oberfeld</i> , NW. von <i>Dienstätt</i> , Schärfe des höchsten dortigen Uferrandes der Ilm <i>Dienstätt</i> , Dorf.	XXXIII	+ 316,8	1220
389	a) Fuß der Kirche	das.	+ 166,2	1069
390	b) an der Mühle am untern Ende 6' über dem Wasser üb. Arnstadt 119,4 üb. d. Mfl. 1022,3	das. XXVI		
	c) bei der Mühle, Spiegel der Ilm über Arnstadt 140,0 üb. d. Mfl. 1042,9 } M. 1044,2 über Rudolstadt 420,8 — — — 1045,5 }			
	Mittel aus b und c	. .	. . .	1033
	(Ist dieser Punct vielleicht mit 391 einerlei?)			
391	Die <i>Klunker Mühle</i> bei <i>Dienstätt</i> , nach Abrechnung des 3' höher liegenden Beob.-P. Spiegel der Ilm	XXXIII	+ 129,6	1032
392	<i>Klein Hettstatt</i> , Df., die Schwelle der Kirche	das.	+ 184,2	1087
393	Dasselbst, der Spiegel der Ilm an der steinernen Brücke, nach Abz. von 8' des höher liegenden Beob.-Punctes	das.	+ 159,1	1054
394	Der Teich bei <i>Klein Hettstatt</i> an der Brankelwiese <i>Groß Hettstatt</i> , Df.	XXXVIII	+ 181,2	1084
395	a) Im Erdgeschoße des Pfarrhauses, Fensterbrustwehr, Mittel aus 45 vom 4 bis 23. Jul. 1830, zusammenfallend mit Arnstadt angestellten Beobachtungen *)	XXXIII	+ 179,7	1083
396	b) im obern Geschoße desselben Hauses, Mittel aus 27 im J. 1832 daselbst gemachten Beob.	XXXVIII	+ 185,7	1089
397	c) die Schwelle des Glockenthurms (4' üb. d. Ilm)	XXXIII	+ 190,8	1094
398	d) die Brücke über die Ilm (soll 3' üb. d. Ilm liegen) daher d. Spiegel d. Ilm, Mittel aus c und d = 1075	das.	+ 160,8	1064
399	<i>Stadt Ilm</i> .	III		
	a) Ohne Angabe des Beob.-Punctes über Rudolstadt = 604, dah. üb. d. Mfl. 1228,67	XXVIII		
	b) die Ilmbrücke daselbst über Baireuth 76,58 . . . 1154,33			
	c) die Scharfrichterei daselbst, 4 F. üb. den Spiegel der Ilm üb. Rudolstadt = 481 = . . . 1105,87 über Arnstadt = a) 212,4 . . . 1115,30 über Arnstadt b) 217,8, . . . 1120,7	XXVI XXXIII XXXVIII		
	Mittel 1113,6			
400	d) die <i>Ilm</i> an der großen Ecke $\frac{1}{4}$ Stunde unter <i>Stadt Ilm</i> , a) 5' üb. d. Spiegel, daher der Spiegel üb. Arnst. 197,3 = 1100,2 b) daselbst, nach barom. Messung von 1832 = 198,6 . . . = 1101,5	XXXIII XXXVIII		
	Mittel =	. .	. . .	1101
401	Der <i>Rollbrunn</i> , Quelle $\frac{1}{2}$ Stunde östlich von <i>Stadt Ilm</i> auf dem rechten Uferrande der Ilm	XXXIII	+ 249,0	1191,9

*) Diese Beobachtungen sind der handschriftl. Arbeit XXXIII beigelegt, s. unten Nachtrag zu Taf. III.

G.

Die Gegend zwischen der *obern Ilm* und *Saale* im Süden von der Strafe von Weimar nach Jena und südlich bis zur *Rinne* und der Mündung der *Schwarze* in die *Saale*.

Aus dem nördlichen und östlichen Theile dieser Gegend fehlen leider die Höhenmessungen. Die folgenden betreffen blofs im südlichen Theile liegende Orte.

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
402 Der <i>Buchberg</i> , südlich von Stadt Ilm, am Fusse des Ka- non-Schoppens	XXXIII	Arnstadt + 470,4	1373
403 <i>Griesheim</i> , Df., die Ilm an der steinernen Brücke	das.	+ 264,6	1167
404 <i>Hammersfeld</i> , Df. am Fusse des Singerbergs, oberes Ende	das.	+ 369,6	1272
405 Der <i>Singer-Berg</i> bei <i>Singen</i> zwischen Hammersfeld und Dörnfeld. Nach Abzug von 9' des höher hängenden Barometers	XXVI		
a) üb. Arnstadt = 810,0	üb. d. Mfl. =	1712,9	
b) üb. Rudolstadt = 1066,2	— — — =	1690,87	
	Mittel =		1702
406 <i>Dörnfeld</i> an der Ilm, Dorf, die Ilm daselbst, nach Abzug des 3' höheren Beobachtungspunctes	das.		
a) über Arnstadt 294,0	üb. d. Mfl. =	1196,9	
b) über Rudolstadt 586,8	— — — =	1211,47	
	Mittel		1204
407 <i>Bücheloh</i> , Wirthshaus, Fensterbrust im Erdgeschosse	XXXIII	+ 522,6	1425
408 Der <i>Eichenberg</i> , östlich von Bücheloh	das.	+ 802,2	1705
409 Der höchste Punct des Fußwegs von <i>Bücheloh</i> nach <i>Wim- bach</i>	das.	+ 736,2	1639
410 <i>Wimbach</i> am obersten Hause an der Strafe, der Boden	das.	+ 556,8	1460
411 Die Strafe von <i>Wimbach</i> nach <i>Langewiesen</i> , an der Was- serleite bei dem Wegweiser	das.	+ 754,8	1478
412 <i>Gräfenau</i> , Df., die Ilm daselbst am obern Ende nach Ab- zug von 4' des höher gelegenen Beob.-Punctes	XXVI		
a) über Arnstadt = 378,2	üb. d. Mfl. =	1281,1	
b) über Rudolstadt 668,6	— — — =	1293,67	
	Mittel		1287
413 <i>Angstätt</i> , Df. Gräfenau gegenüber an dem der Ilm dort von Osten zufallenden Nebenbache, bei der Pulver- mühle über dem Dorfe	das.		
a) über Arnstadt = 408,0	üb. d. Mfl. =	1310,9	
b) über Rudolstadt 706,8	— — — =	1331,47	
	Mittel		1321

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
414 Der <i>Büchenberg</i> , nördlich von Bannewitz	XXXIII	Arnstadt + 671,4	1574
415 <i>Dörnfeld</i> an der <i>Haide</i> , Fuß des obersten Hauses am Ein- gange von Bannewitz her	das.	+ 479,4	1382
416 <i>Garsitz</i> , Dorf, Thürschwelle des Wirthshauses	das.	+ 399,6	1302
417 <i>Königssee</i> , kleine Schwarzburgische Stadt an der <i>Rinne</i> a) Der Spiegel der Rinne, nach Abzug von 8' des hö- herliegenden Beob.-Punctes am Schiefshause	das.	+ 169,2	1072
418 b) in dem Hause Nr. 279 in der Schwarzburger Gasse	das.	+ 255,0	1158
419 c) die Stadtkirche, an der Nordseite der Stadt	XXXVIII	+ 298,2	1201
420 Die Massennühle, oberhalb <i>Königssee</i> am westlichen Fusse des Mühlberges	das.	+ 241,2	1144
421 Der höchste Punct des Weges von <i>Königssee</i> nach <i>Paulin- zelle</i>	XXXII	+ 601,8	1505
422 <i>Paulinzelle</i> , a) die steinerne Brücke am obern Ende der Häuser	das.	+ 190,8	1094
b) der Boden im Innern der Ruine	XXXVIII	+ 205,2	1108
423 <i>Buchwaldskopf</i> , Bg. $\frac{1}{2}$ Meile S. von Paulinzelle	das.	+ 649,2	1552
424 <i>Gösselborn</i> , Df. nordöstl. vom Singer-Berg, das obere Ende	XXXIII	+ 572,4	1475
425 <i>Geilsdorf</i> , Df. nördl. von Gösselborn	das.	+ 313,2	1216
426 Der höchste Punct der Chaussee von <i>Stadt Ilm</i> nach <i>Na- hewinden</i> (Weg nach Rudolstadt) a) üb. Rudolstadt 1021,0 üb. d. Mfl. 1645,67 b) desgleichen = 1027,8 — — — 1652,47 c) üb. Arnstadt = 746,4 — — — 1649,3	Mittel III XXVI das.	. . .	1649
Eine andere Bestimmung, welche nur die hohe Fläche zwischen Stadt Ilm und Groß Liebringen ohne nähere Angabe des gemessenen Punctes nennt, gibt die Höhe derselben üb. Baireuth = 488,17 dah. üb. d. Mfl. 1565,92			
427 Sattel in derselben Chaussee auf dem Liebringer Berge, wo die Richtung des Hölgrundes die Chaussee trifft	XXXVIII	+ 640,8	1544
428 Letzte Erhebung dieser Chaussee (nach Stadt Ilm zu) auf dem Lämmerberge	das.	+ 657,0	1560
429 Dieselbe Chaussee am Abhänge nach Stadt Ilm hinunter da wo, wegen Steilheit des Berges, sie plötzlich nach NO. (Hettstätt zu) wendet	das.	+ 466,2	1369
430 <i>Nahewinden</i> , Df. die Chaussee am untern Ende	XXXIII	+ 422,4	1325
431 <i>Groß-Liebringen</i> , Df. östlich von Stadt Ilm. a) üb. Rudolstadt 753,0 dah. üb. Mfl. = 1377,67 b) üb. Baireuth = 291,83 — — — = 1379,58	Mittel III XXVIII	. . .	1378
Bei a ist der Beob.-Punct nicht angegeben, bei b der obere Eingang des Dorfes, wahrscheinlich gilt dies auch für a.			
432 <i>Groß Liebringen</i> . c) Ohne Angabe des Punctes (vermuthlich wie d)	XXVI		

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	üb. Rudolstadt = 698,4 dah. üb. Mfl. = 1323,07			
	üb. Arnstadt = 429,6 — — — = 1332,5			
	d) im Garten des Pfarrhauses	XXXIII		
	üb. Arnstadt = 421,8 1324,7		Arnstadt	
	Mittel			1327
433	Klein Liebringen, Ausgang des Fußwegs nach Gr. Liebr.	das.	+ 407,4	1310
434	Der Frankenberg, $\frac{1}{4}$ Meile südlich von Groß Liebringen			
	nach Zusatz von 10' des tiefer liegenden Beob.-Punctes	das.	+ 760,6	1663
435	Der höchste Punct des Weges von Klein Liebringen nach			
	Hengelbach, da wo der Räuberweg von jenem ab auf	XXXVIII	+ 588,0	1491
	die Höhe nach dem Schonenfelde zuführt			
436	Hengelbach, Df., Fuß der dicken Linde, Mitte des Ortes	das.	+ 406,8	1310
437	— — am Fusse der Kirche	das.	+ 433,8	1337
438	— — die Schäferei, gegen 800 Schritte südl.			
	vom Dorf	das.	+ 550,8	1454
439	Der höchste Punct des Wegs von Hengelbach nach Paulin-			
	zelle gegen 200 Schritt südlich von 438 und 15' höher			
	(Schätzung)	das.	+ 565,8	1469
440	Der erste Hügel der Chaussee südlich von Nahewinden am			
	Käsemarkt. (Beobb. fehlen)	XXXIII	+ 510,6	1413
441	Die Höhe der Chaussee zwischen Nahewinden und Döll-			
	stätt, da wo der Weg nach Döllstätt von der Chaus-			
	see abgeht	das.	+ 526,8	1430
442	Döllstätt, Df. am südlichen Ausgange	das.	+ 397,8	1301
443	Die Höhe zwischen Döllstätt und Ehrenstein, ist Wasser-			
	scheide zwischen Ilm und Saale	XXVI		
	a) über Arnstadt = 384,6 üb. d. Mfl. = 1287,5			
	b) über Rudolstadt = 657,6 — — — = 1282,27			
	Mittel			1285
444	Ehrenstein, Gipfel des Schloßbergs	das.		
	a) über Arnstadt = 591,6 üb. Mfl. = 1494,5			
	b) über Rudolstadt = 859,2 — — — = 1483,87			
	Mittel			1489
445	Ehrenstein, Schloß-Ruine, im Schloßshofe, mit Zusatz von			
	12' des tiefer liegenden Beob.-Punctes	das.		
	a) über Arnstadt = 451,2 üb. d. Mfl. 1354,1			
	b) über Rudolstadt = 721,2 — — — 1345,87			
	Mittel			1350
446	Teichmannsdorf, Df. unter der Ruine, wird gewöhnlich			
	auch Ehrenstein genannt. Am untern Ende	das.		
	a) über Arnstadt = 294,0 üb. d. Mfl. 1196,9			
	b) über Rudolstadt = 564,0 — — — 1188,67			
	Mittel			1193
447	Der Mittelberg, nordwestlich von Tellendorf (Beobb. fehlen)	XXXIII	+ 525,0	1428
448	Tellendorf, Df. 5 Fuß über dem Graben am untern Ende			
	desselben	das.	+ 69,6	972

				A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
449	Der <i>Große Kalm</i> , Berg, nördlich von Ehrenstein			XXVI		
	a) über Arnstadt	= 826,8	üb. Mfl. = 1729,7			
	b) über Rudolstadt	= 1095,6	— — = 1720,27			
			Mittel	.	.	1725
450	Der <i>Kleine Kalm</i> , Berg, südlich von Dienstätt			das.		
	a) über Arnstadt	= 568,8	üb. Mfl. = 1471,7			
	b) über Rudolstadt	= 836,4	— — = 1461,07			
			Mittel	.	.	1466
451	<i>Sund-Remda</i> , östl. von Ehrenstein, das oberste Haus			XXXIII	+ 174,0	1077
452	<i>Alt Remda</i> , Df., westlich von Stadt Remda, oberes Ende 10' über der kleinen Rinne			XXXVIII	+ 148,8	1052
453	<i>Stadt Remda</i> , am Schiefsplatze			XXVI		
	a) über Arnstadt	= 73,2	üb. d. Mfl. = 976,1			
	b) über Rudolstadt	= 327,0	— — — = 951,67			
			Mittel	.	.	964
454	<i>Kirch Remda</i> , Dorf, Fuß des ersten Hauses von Heils- berg her			XXXVIII	+ 154,8	1058
455	<i>Groschwitz</i> , Vorwerk SO. von Stadt Remda			XXXIII	+ 513,0	1416
456	Der <i>Kunizberg</i> , Berg neben diesem Vorwerke			XXVII	+ 902,2	1527
457	<i>Isteröde</i> , Df. $\frac{3}{4}$ Meilen NW. von Stadt Remda, Fuß des Forsthauses NW.			XXXVIII	Arnstadt + 253,8	1157
458	<i>Steinbruch</i> , Berg, östl. von Isteröde im Forst			das.	+ 496,2	1399
459	<i>Mittelberg</i> , östlich von 458			das.	+ 537,0	1440
460	<i>Rittersdorf</i> , Df., Ausgang nach Dienstätt zu			das.	+ 511,2	1414
461	<i>Treppendorf</i> , Df., Ausgang nach Haufeld			das.	+ 423,0	1326
462	<i>Breitenherda</i> , Df. NW. von Stadt Remda			XXXIII	+ 378,6	1281
463	<i>Tännig</i> , Vorwerk NO. von Breitenherda			das.	+ 593,4	1496
464	<i>Haufeld</i> , Df. 1 St. NO. von Tännig, am Wirthshause			das.	+ 522,0	1425
465	<i>Teichel</i> , kleine Stadt, 1 St. SO. von Haufeld, am untern Ende des Ortes, beim Felsenkeller 8 F. üb. d. Graben			das.	+ 55,2	958
466	Der <i>Steinberg</i> , nördlich von Teichel			das.	+ 557,4	1460
467	<i>Teichröden</i> , Df. südl. von Teichel. Unteres Ende 4 Fuß über dem Wasserspiegel			XXVI		
	a) tiefer als Arnstadt	= 121,2	üb. d. Mfl. = 781,7			
	b) über Rudolstadt	= 139,8	— — — = 764,47			
			Mittel	.	.	773
468	<i>Heilsberg</i> , Df. Fuß des obersten Hauses, am Eingange von Milbitz gegen 20' unter dem Fuß der Kirche			XXXVIII	+ 172,2	1075
469	<i>Eschdorf</i> , Df. zwischen Teichröden und Stadt Remda			III	+ 429,0	1054
470	Das <i>Pulverholz</i> , Anhöhe westl. von Ammelstätt, südl. von Teichröden			XXVII	+ 611,0	1236
471	<i>Mörle</i> , Df. W. von Rudolstadt (in XXVII irrig Wörle)			das.	+ 185,0	810
472	Der <i>Rothe Berg</i> , unweit Mörle			das.	+ 607,7	1232

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
473	Der <i>Musensitz</i> , in der Park-Anlage bei dem Dorfe <i>Lichstätt</i> westlich von Rudolstadt u. Mörla. a) über Rudolstadt 831,2, dah. üb. d. Mfl. = 1456 b) über Arnstadt 603,6 — — — — = 1506 Mittel	XXVII XXXVIII .	.	1481
474	Der höchste Punct derselben Höhe gegen 500 Schritt weiter gegen O.	das.	Arnstadt + 636,6	1539
475	Der erste Sattel westlich an der <i>Geitersdorfer Kuppe</i> 600 Schritt von dieser	das.	+ 447,6	1350
476	Die <i>Geitersdorfer Kuppe</i>	das.	+ 535,2	1438
477	<i>Lichstätt</i> , Schlofshof	XXXIII	+ 319,2	1222
478	<i>Eichfeld</i> . Der Fuß des untersten Hauses, oder 8 Fuß unter der Kirchenschwelle	das.	— 13,8 Rudolstadt	889
479	Die <i>Wilsch</i> , Anhöhe südlich von <i>Eichfeld</i>	XXVII	+ 852,1	1477
480	<i>Keilhau</i> , Fuß des Wohnhauses der Erziehungsanstalt an der Gartenseite	XXXIII	Arnstadt + 195,0 Rudolstadt	1098
481	Der <i>Steinberg</i> bei Keilhau	XXVII	+ 792,1 Arnstadt	1417
482	<i>Groß Gehlitz</i> , Fuß der Kirche	XXXVIII	+ 145,8	1049
483	Der <i>Gehlitz Berg</i> , NW. an <i>Groß Gehlitz</i>	das.	+ 626,4	1529
484	Der <i>Forst Berg</i> , 1 St. N. von <i>Gr. Gehlitz</i>	das.	+ 622,8	1526
485	<i>Klein Gehlitz</i> , Df. südl. von Keilhau	XXXIII	+ 127,8	1031
486	Der <i>Steiger</i> , der höchste Punct des Wegs von Kl. Gehlitz nach Keilhau	das.	+ 562,2	1465
487	<i>Solsdorf</i> , Df. NW. von <i>Klein Gehlitz</i> und Keilhau. a) Ohne Angabe des Punctes vermuthlich ein oberer tiefer als Baireuth = 119,3' üb. Mfl. = 958,45 b) das untere Ende über Arnstadt 92,4 = 810,5	XXVIII XXXIII	.	958 810
488	Die Gränze des Kupferschiefergebirgs bei <i>Leitnitz</i> an der Rinne, südlich von Gehlitz tiefer als Baireuth 335 = üb. d. Mfl.	XXVIII	Baireuth — 335 Arnstadt	743
489	<i>Storchsdorf</i> (nach <i>Fils</i> , <i>Starkendorf</i> nach der Charte) 25' unter dem Dorfe	XXXIII	+ 341,4	1244
490	Der <i>Gränzstein</i> NW. von <i>Milbitz</i> gezeichnet <i>N. En. V.</i> im Walde auf der Höhe nach Hengelbach zu	das.	+ 495,0	1398
491	<i>Milbitz</i> , im Garten des Wirthshauses	das.	+ 68,4	971
492	<i>Milbitz</i> , am Südfusse des <i>Viehberges</i> , oberes Ende	XXXVIII	+ 238,8	1142
493	Der <i>Viehberg</i> nördlich an <i>Milbitz</i>	das.	+ 695,4	1598
494	<i>Horba</i> , am Fusse des obersten Hauses	XXXIII	+ 525,6	1428
495	<i>Nieder Köditz</i> , an der Rinne, im untersten Hause	das.	+ 66,6	969
496	<i>Ober-Rottenbach</i> , an der Rinne, am Wirthshause	das.	— 24,6	878
497	Der <i>Quittelsberg</i> bei dem Dorfe <i>Quittelsdorf</i> westlich von Blankenburg, Wasserscheide zwischen Rinne und Schwarze	III	Rudolstadt + 1267,0	1892
498	<i>Leitnitz</i> , an der Mündung des Hengelbachs in die Rinne 15 F. üb. d. Wasserspiegel	XXXIII	Arnstadt — 97,2	806

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
499	Der <i>Eisenbüchel</i> , Bg. südlich von <i>Leitnitz</i> nach Abzug von 15 F. des höher beobachteten Barometers	XXXIII	+ 445,2	1348
500	Der höchste Punkt des Weges von <i>Leitnitz</i> nach <i>Böhl- scheib</i> , bei der sogenannten <i>Laube</i> (Die Höhe, <i>Laube</i> genannt, liegt gegen 20' höher.)	das.	+ 642,6	1545
501	<i>Watzdorf</i> , Df., Strafe an der steinernen Brücke, 4 Fuß über der Rinne	XXXVIII	— 148,2	755
502	<i>Blankenburg</i> , am Zusammenflusse der Rinne u. <i>Schwarze</i> a) Ohne Angabe des gemessenen Punctes über <i>Rudolstadt</i> 42,0, dah. üb. d. Mfl. = 666,7 b) das Stadtpflaster tiefer als <i>Arnstadt</i> 208,8 = 694,1 Mögen für einerlei Beob. P. gelten, dah. Mittel	III XXXIII .	. . .	681
503	Die steinerne Brücke über die <i>Schwarze</i> , oberhalb <i>Blan- kenburg</i> a) tiefer als <i>Arnstadt</i> 194,4, dah. üb. d. Mfl. = 708,5 b) über <i>Rudolstadt</i> 79,2 — — — = 703,9 c) daselbst 4' über der <i>Schwarze</i> u. gegen 10' über der Rinne über <i>Arnstadt</i> 179,4, dah. üb. Mfl. = 723,5 Mittel	XXVI . XXXVIII .		712
504	<i>Greifenstein</i> , Schloß-Ruine über <i>Blankenburg</i> ; drei von ein- ander sehr abweichende Messungen. a) über <i>Rudolstadt</i> = 251 dah. üb. d. Mfl. 875,7 b) desgleichen = 622,8 — — — 1247,5 c) über <i>Baireuth</i> = 39,68 — — — 1117,38	III XXVI XXVIII		
505	Der <i>Kesselberg</i> bei <i>Blankenburg</i> . a) Der hohe Rand des Berges.	das.	<i>Baireuth</i> + 456,0	1534
506	b) Die höchste Gränze des bunten Sandsteins an die- sem Berge	das.	+ 64,5	1142
507	Der <i>Silberberg</i> bei <i>Blankenburg</i> . a) über <i>Rudolstadt</i> = 655,0 üb. d. Mfl. 1280 b) 50—60 F. höher als die <i>Laube</i> (oben 500) 1585	XXVI	<i>Rudolstadt</i>	
508	<i>Zeigerheim</i> , Df. nördl. von <i>Blankenburg</i> . Die Kirche	XXVII	+ 360,0 <i>Arnstadt</i>	985
509	<i>Schaale</i> , Df. die Chaussee bei der Untermühle	XXXIII	— 138,6	764
510	Mündung des <i>Schaalbachs</i> in die <i>Saale</i> $\frac{1}{4}$ Meile oberhalb <i>Rudolstadt</i> 8' über der <i>Saale</i> , diese zugesetzt	das.	— 266,0	637
511	<i>Volgstätt</i> , Df. die Chaussee am Wirthshause	das.	— 262,2	641
512	Der Spiegel der <i>Saale</i> , am Fusse des auf ihrem rechten Ufer liegenden Mühlbergs, mit Zusatz von 6' des hö- her liegenden Beob. Punctes	das.	— 259,8	643
513	Die Mündung der <i>Schwarze</i> in die <i>Saale</i> a) über <i>Rudolstadt</i> 21,0, dah. üb. Mfl. 645,6 b) tiefer als <i>Arnstadt</i> 254,4 — — — 648,5 c) desgleichen 252,4 — — — 650,5 Mittel	XXVI XXXIII .	. . .	648

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Rudolstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
514 Die <i>Kuppe</i> , Berg westlich von Volgstätt, zwischen der Schwarze-Mündung und Rudolstadt	XXVII	+ 491,5	1116
<i>Rudolstadt</i> , s. oben Nr. 38 u. 39.			
Schloß <i>Heidecksburg</i> , bei Rudolstadt s. oben Nr. 40.			
515 <i>Werlich's</i> Gartenhaus bei Rudolstadt, am Kalkberge 30—40 Schritte links von der Chaussee nach Schaale, und nur einige 100 Schr. von der Vereinigung der Chausseen von Schaale und Volgstätt	XXXIII	Arnstadt — 203,4	700
516 Das <i>Badehaus</i> unterhalb Rudolstadt, unweit Hasel	das.	— 316,2	587
517 Der <i>Debraberg</i> nördl. von Rudolstadt	XXVII	+ 231,0	856
518 Die <i>Haynhöhe</i> nördl. von Rudolstadt	das.	+ 392,5	1017
519 Der <i>Schweinskopf</i> , Bg. nördl. von Rudolstadt	das.	+ 338,6	963
Folgende Punkte liegen auf dem rechten Ufer der Saale Rudolstadt gegenüber.		Arnstadt	
520 <i>Cumbach</i> , am Orangerie-Hause	XXXVIII	— 223,8	679
521 <i>Ober Preilipp</i> , oberstes Haus, am Eingange von Cumbach, nahe an der Kirche	das.	— 34,8	868
522 Die <i>Preilipper Kuppe</i> , $\frac{1}{4}$ Stunde südl. von Ober Preilipp	das.	+ 377,4	1280
523 Dorf <i>Culm</i> , Fuß des untersten Hauses am Eingange von <i>Nieder-Culm</i>	das.	+ 196,2	1099
524 <i>Nieder-Culm</i> , Df., Fuß des obersten Hauses Nr. 3	das.	— 47,4	855

H.

Der Fuß und der nördliche Abhang des *Thüringerwald* Gebirgs.

<i>Eisenach</i> , s. oben Nr. 41 und 42.			
525 Die <i>Wartburg</i> bei Eisenach. Von diesem Punkte giebt es mehrere Messungen. Ich schicke diejenigen voraus für deren Richtigkeit die mindeste Wahrscheinlichkeit spricht.			
a) nach <i>Miltenberg</i>	üb. d. Mß.	1110,0	XXXVII
b) über der Werra bei Kreuzburg 577,7, dah.		1190,7	X
c) — — — — —		1117,0	XVI S. 7
d) nach <i>Sartorius</i>		1243,0	XV
e) nach den Beobachtungen der Weimari- schen meteorologischen Anstalten, an- ders verglichen als in c			XVI S. 7
über der Saale bei Jena 854, daher = ...		1255,0	
f) über der Sternw. zu Jena 806		1256,0	XVII
g) desgl.		814 1264,0	

		A.	B.	C.
		Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
	h) andere Vergleichung	XVIII		
	i) nochmalige mit andern Orten	Bergh.		
	k) über meinen Barometer in Gotha	Annalen		
	297,0 Fufs, daher	I. B.		
	Mittel aus d bis k 1251,2			1251
	Am gehauenen Stein bei Eisenach, s. oben Nr. 42.			
526	Mosbach, Df. südl. von Eisenach	VI		732
527	Der Berg bei Mosbach (Mosbacherberg)	das.		1116
527	Wutha, Df. an der Strafe von Eisenach nach Gotha nach Mädler, tiefer als Suhl = 632,34 von 1397,05			765
	Ruhla, Flecken 3 St. südl. von Eisenach, zwischen Gotha und Weimar durch den Bach getheilt, zieht sich 1 St. lang in einem Thal hinauf			
528	a) das unterste Ende des Ortes	das.		966
529	b) das Müllersche Haus unweit der Kirche des Go- thaischen Theils, ungefähr in der Mitte des Ortes	das.		1086
530	c) bei der Linde, im Eisenachischen Theile	XV		1250
531	Der Wachstein, Felsengipfel NW. von Ruhla.			
	a) (offenbar zu niedrig) üb. d. Mfl.	VI		
	b) üb. d. Mfl.	XV		1739
532	Der Ringberg, Berg am nördlichen Ende von Ruhla	das.		1334
533	Der Breitenberg, Bg. an der Ostseite von Ruhla	VI. u. XV		1920
533 ^b	Der Deuberg bei Deubach *)	Bern- hardi	Meiningen + 539,4	1445
533 ^c	Schmerbach, etwas unterhalb des Dorfes	ders.	+ 160,8	1067
534	Winterstein, Gothaisches Dorf östl. von Ruhla	VI		826
	a) nach VI üb. der Meeresfl. 826. Da dieser Ort sich in einem Thale aufwärts zieht, so hätte der gemessene Punct desselben angegeben wer- den müssen. Die hier gegebene Höhe ist selbst für den tiefsten Punct dieses Orts offenbar zu niedrig.			
	b) nach einer neueren Vergleichung mit Meiningen, welche unstreitig eine richtigere Angabe liefert (etwas unterhalb des Dorfes)	Bernh.	+ 218,4	1124
	c) nach Mädler tiefer als Suhl 184,2 von 1397,05 Diese letzte Beobachtung ist wahrscheinlich im oberen Theile des sehr bergig gelegenen Dorfes gemacht. **)			1212
535	Der Fufs des Tröhbergs im Wege von Winterstein nach Broterode	X	Kreuzburg + 1512,0	2125

*) Diese und einige folgende Messungen sind mir erst neuerlich von Herrn Bernhardt, Professor an der Forst-Akademie zu Dreissigacker, mitgetheilt worden.

**) Diese und einige folgenden Messungen des Herrn Mädler, über Suhl gemacht, sind mir nach bereits begonnenem Drucke von H. Prof. Berghaus mitgetheilt worden. Die Beobachtungen s. unten Taf. V.

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Kreuzburg	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
536	Der Gipfel des <i>Tröhbergs</i>	das.	+ 1697,5	2310
537	Der Steinbruch im Todtliegenden am Wege von Winterstein nach Broterode zwischen dem Tröhberge und dem Rennsteig	X	+ 1654,9	2267
538	<i>Fischbach</i> , Df. östl. von Winterstein, zweifelhaft	VI	.	990
539	<i>Kabarts</i> , Df. östl. von <i>Fischbach</i> .			
	a) Ohne Angabe des Punctes (zu niedrig)			
	üb. Mfl. 1062	das.		
	b) im Erdgeschosse des Wirthshauses	XXX		
	über Seeberg = 190,0 dah. üb. d. Mfl. 1318,4			
	über Gotha = 323,5 — — — = 1311,9			
	Mittel aus den beiden Angaben b =	.	.	1315
			Gotha	
540	<i>Klein Tabarts</i> , Df. östl. von <i>Kabarts</i> , der Bach <i>Laufa</i>	XXXVI	+ 232,8	1191
	Dieses Ergebniss mit 539 u. 540* verglichen, läßt hier Irrthum vermuthen			
540*	<i>Tabarts</i> im Gasthause 15' über dem Boden (vermuthlich das höher gelegene Dorf <i>Groß Tabarts</i>) nach <i>Mädler</i>			
	tiefer als <i>Suhl</i> 133,62 von 1397,05 =	.	.	1263
541	Gipfel des Bergs von buntem Sandstein zwischen <i>Klein Tabarts</i> und <i>Waltershausen</i>	das.	+ 492,8	1461
542	Die <i>Leuchtenburg</i> , Felsengipfel über <i>Kabarts</i> =	das.	+ 1059,0	2027
543	<i>Reinhardsbrunn</i> , Schloß und Gasthaus, im letztern 1 Treppe hoch.	Meine Beob.		
	a) über mein. Barom. in Gotha 314,75 üb. Mfl. 1266	v. 1828		
	b) über mein. frühern Standpunct 248,4 — — 1216	XXXVI		
	Mittel	.	.	1241
544	Der erste Teich nördl. von <i>Reinhardsbrunn</i>	das.	+ 184,2	1152
545	Der <i>Burgberg</i> bei <i>Waltershausen</i> , der das Schloß <i>Tenneberg</i> trägt	das.	+ 370,2	1338
546	Der Spiegel der <i>Hörsel</i> unter der Laufbrücke im alten Wege von <i>Waltershausen</i> nach <i>Gotha</i>	das.	— 115,8	852
547	<i>Engelsbach</i> , Df. östl. von <i>Reinhardsbrunn</i>	VI	.	1110
	(offenbar zu niedrig bestimmt.)			
	<i>Georgenthal</i> , Dorf und Schloß an der Landstrasse von <i>Gotha</i> nach <i>Schmalkalden</i> .			
548	a) im Chaussee-hause am untersten Ende des Ortes	XXXI	+ 220,8	1172
549	b) im Gasthause 1 Treppe hoch, meine Beob. vom J. 1830			
	üb. Seeberg = 90,8 üb. d. Mfl. = 1219,2			
	üb. Gotha = 222,0 — — — = 1210,4			
	Mittel	.	.	1215
			Baireuth	
550	c) im vormal. Chaussee-haus am obern Ende	XXXVI	+ 145,8	1224
	d) eine Angabe von 1062 üb. d. Mfl. ist zu niedrig	VI		

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	Tambach, Marktflecken an derselben Landstrasse.				
551	a) die Wiese am untersten Ende des Ortes bei dem Schützenhofe, meine Beobachtungen		XXX		
	über Gotha 368,35 dah. üb. d. Mfl. =	1356,75	u. v. J.		
	desgleichen 350,7 — — —	1339,1	1830		
	über Seeberg 230,5 — — —	1358,9			
	Mittel				1352
552	b) die Chaussee vor dem Wirthshause zum Bär		XXX		
	Meine frühere Beobachtung				
	über Seeberg 300,38 = üb. d. Mfl. =	1428,75			
	Meine spätere v. J. 1830				
	über Seeberg 292,85 =	1421,25			
	über Gotha 427,0 =	1415,4			
	Nach Berghaus über meinem Barom. zu				
	Gotha 435,6	1386,7	XXXI		
	Nach Hoffmann		das.		
	über Baireuth 358,8	1436,55			
	Mittel				1418
553	Der <i>Bielstein</i> , Ruheplatz auf einem Felsen an der Chaussee von Tambach nach Schmalkalden		Meine Beob.		
	über Seeberg 674,8 =	1803,2	von		
	über Gotha 818,3 =	1806,7	1830		
	Mittel				1805
	Ohrdruf, Gothaische Stadt, östl. von Georgenthal.				
554	a) im Gasthofe zum Coburger Hofe am Ende der Vorstadt nach Gotha zu		XXXIII	Arnstadt + 243,0	1146
555	b) in der Allee derselben Vorstadt, am Kohlthore		XXIX u.		
	über Seeberg = 27,6 = üb. d. Mfl. =	1156,0	XXX		
	über Gotha = 172,4 = — — — =	1160,8			
	Mittel				1158
556	c) Im Gasth. zum Anker in d. Stadt 1 Treppe hoch		XXXIII		
	über Arnstadt 296,1 = üb. d. Mfl. =	1205,0	Meine Beob. v.		
	über Seeberg 68,65 = — — — =	1197,05	1830		
	über Gotha 200,3 = — — — =	1188,7			
	Mittel				1197
557	<i>Louisenthal</i> , Eisenschmelzwerk südl. von Ohrdruf 10 bis 12 F. über dem Wasser		XXXIII	+ 448,2	1351
558	Der <i>Kienberg</i> , südl. von Louisenthal 10' unter dem höchsten Punkte, daher mit dem Zusatz dieser		das.	+ 1367,2	2270
559	Die erste Einsattelung östlich vom <i>Kienberge</i> im Gosseler Holze		das.	+ 1288,8	2192
560	<i>Schwarzwald</i> , Dorf südl. von Louisenthal, an der Landstrasse von Gotha nach Suhl, die Strasse vor dem Wirthshause.				
	a) über Seeberg 327,6 =	1456,0	XXIX u.		
	über Gotha 471,0 =	1459,4	XXX		

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	b) über Seeberg 319,3 =	üb. d. Mfl. = 1447,7	Meine		
	über Gotha 460,8 =	— — — = 1449,2	Beob. v.		
	c) über Gotha 474,6 =	— — — = 1463,0	1830		
			1831	Arnstadt	
		Mittel			1455
561	Crawinkel, Df. östl. von Ohrdruf, am Ausgange nach Friederichsanfang zu		XXXIII	+ 621,6	1524
562	Friederichsanfang, Jägerhaus nebst Wirthshaus, im letztern 1 Treppe hoch		das.	+ 712,8	1616
	Eine Messung (VI) bezeichnet den Steiger bei Fried. Anfang mit 1614, vielleicht derselbe Punct				
563	Der erste Hügel westlich von dem Puncte der Strafe von Friederichsanfang nach Oberhof, wo sie den steilen Hang des Gebirgs hinauf auf das Plateau tritt. (Allee-Hügel oder Rumpel?)		das.	+ 1375,8	2279
564	Der Sandberg, in derselben Gegend der Strafe		das.	+ 1335,0	2237
564*	Einer der kleinen Hügel über welche die Strafe nach Oberhof auf diesem Plateau führt, 6 bis 800 Schritte nördlich von dem Vereinigungspuncte des Wegs von Crawinkel und des alten Wegs von Ohrdruf nach Oberhof		das.	+ 1293,6	2196
565	Der große Eckardskopf, $\frac{1}{4}$ Meile östl. von Oberhof.				
	a) üb. Arnstadt 1708,8	üb. d. Mfl. = 2611,7	XXXVIII		
	b) Winkelmessung von Bär	2535,0			
		Mittel			2573
566	Oberhof, Dorf an der Strafe von Ohrdruf nach Suhl				
	a) über Seeberg = 1405,2	üb. d. Mfl. = 2533,6	XXIX		
	über Gotha = 1532,86	— — — = 2521,3	u. XXX		
			Meine		
	b) über Seeberg = 1378,5	— — — = 2506,9	Beob. v.		
	über Gotha = 1512,2	— — — = 2500,6	1830		
	c) über Gotha = 1532,9	— — — = 2521,3	1831		
	d) geometrische beim Chausseebau gemachte Abwägung				
	über Schwarzwald (560) 1057' + 1455 =	2512,0			
	e) über Arnstadt = 1645,5	2548,4	XXXIII		
	f) über Arnstadt, 4 Beob. 1632,0				
	1634,0	Mittel			
	1639,2	1640,0 2542,9	XXXVIII		
	1654,8				
		Mittel			2523
	Diese Messungen gelten sämmtlich für das Geleits- und Wirthshaus 1 Treppe hoch.				
	Zwei Angaben, nach VI = 2256' üb. d. Mfl. und nach X üb. Kreuzburg 1818 = 2431,6 sind offenbar zu niedrig.				
567	Der Greifenberg, westlich von Oberhof (nach J. v. PLÄNKNER der Thüringerwald)				2812

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
568 <i>Gehlberg</i> , Dorf mit Glashütte, östl. von Oberhof Eine sehr zweifelhafte Angabe.	VI	. . .	1890
569 Der <i>Tragberg</i> , $\frac{1}{2}$ Meile östl. von Oberhof, seine östl. Ab- dachung fällt der Wilden Gera zu (8' unter dem höch- sten Puncte) daher dieser	XXXVIII	+ 1426,4	2329
570 Zusammenfluß der <i>Wilden Gera</i> mit dem <i>Schuderbach</i> , am SO. Fuß des <i>Tragbergs</i> , und westlich des <i>Böhler-</i> <i>bergs</i>	das. VI	+ 697,8 . . .	1601 1152
571 <i>Dörrberg</i> . Forsthaus, nördl. von <i>Gehlberg</i> (zweifelhaft)			
572 <i>Wegscheide</i> , der Punct, wo die Straße von <i>Gehlberg</i> nach <i>Angelroda</i> u. <i>Plaue</i> aus dem Gebirge auf das Plateau östl. von <i>Arlesberg</i> tritt	XXXVIII	+ 773,4	1676
573 <i>Arlesberg</i> , 3 Fuß über dem Boden vor dem Wirthshause	das.	+ 543,6	1446
574 <i>Elgersburg</i> , 3 F. über dem Teiche am nördl. Fusse des <i>Schloßbergs</i>	das.	+ 660,0	1563
575 <i>Roda</i> . Fuß des obersten Hauses, am Ausgang des Fahr- wegs nach <i>Ilmenau</i>	das.	+ 693,0	1596
576 Der <i>Rumpelsberg</i> bei <i>Elgersburg</i> , nach v. PLÄNKNER	. . .	. . .	2490
577 Der <i>Ampelsberg</i> , Vereinigung der <i>Gehlberger</i> u. <i>Ilmenauer</i> Straße unweit der <i>Schmücke</i>	das.	+ 1962,6	2865
578 Der <i>Sachsenstein</i> , höchster Punct . . . üb. Arnstadt 2019,6 ü. Mfl. . . 2922,5 nach Winkelmessung von Bär . . . 2870,0 Mittel . . . 2922	das. das.		2369
579 Die Quelle der <i>Gera</i> , NO. von 578; 9' ü. d. Quelle	das.	+ 1465,8	2386
580 <i>Aschbach</i> , Bg. im <i>Gehlberger Forst</i> , höchster Punct der Straße das.	das.	+ 1483,2	2358
581 Der <i>Schnepfenkopf</i> , Bg., <i>Arlesberger Forst</i>	das.	+ 1455,0	2340
582 Das <i>Pirschhaus</i> auf dem Rödel, an der <i>Wilhelmsleite</i> , am Boden des Hauses	das.	+ 1437,6	2448
583 Der <i>Leimbühl</i> , Berg im <i>Arlesberger Forst</i>	das.	+ 1545,6	2417
584 Der <i>Bundschilds Kopf</i> , W. von <i>Manebach</i> ; gegen 35' unter dem höchsten Puncte	das.	+ 1514,4	2338
585 Sattel zwischen dem <i>Rumpelsberg</i> und <i>Heidelberg</i> , am Wegweiser von <i>Elgersburg</i> nach <i>Manebach</i>	das.	+ 1435,2	2430
586 Der <i>Heidelberg</i> höchster Punct	das.	+ 1527,0	2158
587 Sattel zwischen dem <i>Heidelberg</i> und <i>Hangeberg</i> , wo die Wege von <i>Roda</i> , <i>Elgersburg</i> und <i>Manebach</i> die Straße von <i>Ilmenau</i> nach <i>Suhl</i> schneiden	das.	+ 1255,2	2227
588 Der <i>Hangeberg</i> , auch der <i>Hang</i> genannt, höchster Punct	das.	+ 1324,2	
589 Der <i>Auerhahn</i> , Wirthshaus an der Chaussee von <i>Ilmenau</i> nach <i>Frauenwald</i> , Boden des Hauses a) über <i>Seeberg</i> 1108,5 ü. d. Mfl. 2236,9 über <i>Gotha</i> 1256,0 — — — 2244,4 über <i>Coburg Zgh.</i> 1219,0 — — — 2220,1 Mittel 2233,8	XXIX u. XXX		

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
	b) über Arnstadt 1218,0 2120,9	XXXIII		
	Diese Angaben sind von einander zu abweichend als dafs man sich erlauben könnte, daraus ein Mit- tel zu nehmen.			
590	Stützerbach zwischen Preussen und Weimar getheiltes Dorf an der Ilm, westl. vom Auerhahn. Beob.-Punct der Eingang des Felsenkellers bei der Papiermühle, am untern Ende des Dorfs	XXIX u. XXX.		
	über Seeberg = 750,0 üb. d. Mfl. = 1878,4			
	über Gotha = 888,0 — — — = 1876,4			
	über Coburg Zgh. 855,1 — — — = 1856,2			
	Mittel			1870
591	Der Flossteich zwischen Stützerbach und Manebach am Zapfenhause	das.		
	über Seeberg = 565,6 üb. d. Mfl. = 1694,0			
	über Gotha = 702,5 — — — = 1690,9			
	über Coburg Zgh. 675,0 — — — = 1676,1			
	Mittel			1687
592	Der Gickelhahn, Bg. SO. von Ilmenau			
	a) über Arnstadt = 1701,0 dah. üb. d. Mfl. 2603,9	XXXIII		
	b) Winkelmessung von Bär 2700,0		Arnstadt	
	Mittel			2652
593	Die Steinbachswand, NO. vom Gickelhahn	das.	+ 1353,6	2256
594	Der Sattelrücken zwischen Steinbachsw. und Gickelhahn	das.	+ 1293,6	2196
595	Die Sturmheide, W. von Ilmenau, der höchste Punct der Strafse an diesem Berge nach der Schmücke zu	XXXVIII	+ 1025,4	1928
596	Der höchste Gipfel der Sturmheide geg. 15' höher (Schätzung)	das.	+ 1040,4	1943
597	Der nächste westliche Sattel, gegen 40' tiefer (Schätzung)	das.	+ 1000,4	1903
598	Ilmenau, Weimarische Stadt an der Ilm. Zwischen den oberen und unteren Theilen der Stadt besteht ein Höhenunterschied von mehr als 100 Fufs; daher ist wesentlich nothwendig dafs der gemessene Punct genau angegeben werde. Der tiefstliegende Theil ist die Ilm, daher sind unter den folgenden Angaben a, b, c, für die tiefsten Puncte geltend			
	a) die Ilm unter der Kienrauchs Brücke über Jena, Sternw. 1013' dah. üb. d. Mfl. 1463,0	XVII S. 99 XVIII.102 u. XVIII		
	b) ders. Punct, desgl. 959 — — — — 1409,0	XVIII.104		
	c) derselbe Punct, nach anderer Vergleichung 1416,0 Etwas höher, doch noch im untern Theil der Stadt liegt			
	d) der Gasthof zum Löwen, Beob.-P. 1 Treppe hoch über Seeberg = 397,2 üb. d. Mfl. = 1525,6	XXIX		
	über Gotha = 535,85 — — — = 1524,24	u.		
	über Coburg Zgh. 514,32 — — — = 1515,39	XXX.		
	Mittel aus den 3 Beob. von d = 1521,7			

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
e) Ohne Angabe des Beob.-Punctes, nach den Weimarischen Sammlungen 1575,5 Diese Messung gilt vielleicht für das Chausseehaus in welchem ums Jahr 1828 die Barometerbeob. für die Großherz. meteorol. Anstalt gemacht wurden. Es liegt am höchsten Ende der Stadt, der Porcellanfa- brik gegenüber. Die im 1. Jahrgange der Weimari- schen Jahrbücher enthaltenen Angaben für Ilmenau müssen unbeachtet bleiben.	XXII S. 118		
599 Ober Pörlitz, Df. $\frac{1}{4}$ Meile nördlich von Ilmenau, Fuß des obersten Hauses am westl. Eingange	XXXVIII	Arnstadt + 912,0	1815
600 Unter Pörlitz, Mitte des Orts, am Eingange v. Ober-Pörlitz	das.	+ 706,8	1610
601 Die westliche Quelle der <i>Wipfra</i> , oberhalb des Weges von Unter Pörlitz nach Martinroda	das.	+ 585,6	1488
602 Der höchste Punct des Weges von Unter Pörlitz nach <i>Heida</i> auf der großen Heide	das.	+ 655,8	1559
603 <i>Heida</i> , Df., Mitte des Orts, am Eingange von Unter Pörlitz	das.	+ 445,2	1348
604 <i>Langewiesen</i> , Schwarzburg. Dorf östl. von Ilmenau, die Mitte des Orts, 7' über der Ilm, daher nach Abzug, der Spiegel derselben	XXXIII	+ 476,6	1379
605 Die obere <i>Schneidemühle</i> an der <i>Schobser</i> , am östl. Fusse des dortigen Kienbergs 10' üb. d. Wasser	das.	+ 930,6	1833
606 Der <i>Herenstein</i> (?) Bg. westl. von Amt Gehren, ist die erste bewaldete Kuppe von diesem Orte nach dem vom Kienberge sich dahin ziehenden Gebirgsarme	das.	+ 976,2	1879
607 Ober <i>Lohma</i> , eine Wiese am Herrenwege auf demselben Höhenzuge, näher dem Kienberg	das.	+ 1101,6	2004
608 Oerenstock, Df., Boden bei dem obersten Hause am Ein- gange von Langewiesen	das.	+ 873,0	1776
609 Der Kienberg, südl. von Oerenstock, am Fusse des Pirsch- hauses	das.	+ 1483,2	2386
610 Der Sattel zwischen dem Kienberge und der südl. davon gelegenen <i>Heider Laite</i> , auf der Strafe nach Alzenau	das.	+ 1392,6	2295
611 Die <i>Heider Laite</i> , der höchste Punct	das.	+ 1477,8	2380
612 <i>Schönheide</i> , Vorwerk $\frac{3}{4}$ Meilen NO. von Amt Gehren	XXXVIII	+ 493,8	1397
613 Amt Gehren, Schwarzburgischer Flecken, südöstl. von Lan- gewiesen. Die Strafe vor dem Gasthof zum Hirsch	XXVI	Rudolstadt + 910,2	1535
614 <i>Herrschdorf</i> , Df. am nördl. Abhange des Langenbergs a) am obersten Hause, am Eingange von Mellenbach her über Seeberg = 863,6 dah. üb. d. Mfl. 1992,0 über Gotha = 1007,4 — — — — 1995,8 üb. Coburg Zgh. 1011,1 — — — — 2012,1 Mittel	XXIX u. XXX		2000
615 b) am Eingange von Amt Gehren her	XXXIII	Arnstadt + 1063,2	1966
616 Der <i>Langeberg</i> , Thonschieferberg zwischen den Thälern der Wohlrose und Schwarze. Bei dem Lusthause auf			

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	dem Gipfel, mit Zusatz von 10' des höher angebrach- ten Barometers				
	über Arnstadt = 1624,6	üb. d. Mfl. 2527,5			
	über Rudolstadt 1897,6	— — — 2522,3			
	Mittel				2525
617	Breitenbach, Schwarzburg. Marktflecken südlich vom Lan- genberg		XXVI		
	üb. Arnstadt = 1038,4	üb. d. Mfl. 1941,3			
	üb. Rudolstadt 1344,6	— — — 1969,3			
	Mittel				1955
618	Güllersdorf, Df. nördl. von Breitenbach, Mitte des Orts		das.		
	über Arnstadt = 1144,8	üb. d. Mfl. 2047,7			
	über Rudolstadt 1423,8	— — — 2048,5			
	Mittel				2048
619	Böhlen, Df., Fuß der höchsten Scheuer nächst der Kirche		XXXIII	Arnstadt + 1002,0	1905
620	Die Obermühle von Böhlen am Breitenbache		das.	+ 733,2	1636
621	Wildenspring, Df. am Fusse des obersten Hauses		das.	+ 1092,6	1995
622	Lusthaus, ¼ Stunde östlich von Wildenspring auf der Höhe Friedersdorf, Dorf.		das.	+ 1188,6	2091
623	a) am obern Ende		das.	+ 946,8	1850
624	b) im Garten des Wirthshauses (Hausnummer 36)		das.	+ 921,0	1824
625	Wilmersdorf, Df. ob. Ende, am Ausgang nach Friedersd.		das.	+ 1024,8	1928
626	Oelschröte Mühle, die Brücke 6' üb. d. Wasser		das.	+ 639,0	1542
627	Der Hauslingsberg, südl. von Allersdorf, der höchste Punct 8' üb. dem Beob.-Puncte		das.	+ 1056,6	1967
628	Allersdorf, Wasserspiegel des Teichs mitten im Dorfe		das.	+ 942,0	1845
629	Egelsdorf, Mitte des Dorfs		das.	+ 933,6	1836
630	Der Weg von Trebischau nach Allersdorf auf der von Herrschdorf dazu kommenden Chaussee		das.	+ 829,2	1732
631	Trebischau, Df. am obern Ende		das.	+ 976,2	1879
632	Der höchste Punct des Weges von Trebischau nach Ober- Schöbling bei der Warnungstafel		das.	+ 978,6	1881
633	Oberhayn, oberes Ende des Dorfs an der Kirche		das.	+ 891,0	1794
634	Unterhayn.				
	a) ohne Bestimmung des Beob.-Punctes nach Linke über Rudolstadt 1001 üb. d. Mfl. 1626		III		
	b) 10' über dem Boden des obersten Hauses über Arnstadt 794,4 üb. d. Mfl. 1697,3		XXXIII		
635	Der Sattel, nordöstlich von Unterhayn, der tiefste Punct des Wegs von da nach Dissau		das.	+ 531,6	1434
636	Dissau, Schäferei, am Fuß des Pumpen Ständers		das.	+ 579,0	1482
637	Käsemarkt, Df. unweit Unterhayn.				
	a) über Rudolstadt 1001, dah. üb. Mfl. 1625,6		III		
	b) Boden des Wirthsh. über Arnstadt 694,2 1597,1		XXXIII		
	Mittel				1611
638	Barigau, Dorf, am obern Ende		das.	+ 913,8	1817

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
639 Die <i>Barigauer Fichte</i> , auf der Höhe bei dem Dorfe Bari- gau, östl. von Egelsdorf	XXXIII	+ 1156,2	2059
640 <i>Ober Schöbling</i> , am obern Ende des Dorfes	das.	+ 747,0	1650
641 Der höchste Punct des Fußweges von <i>Ober Schöbling</i> nach <i>Garsitz</i>	das.	+ 843,0	1746
642 <i>Unter Schöbling</i> , 20' unter dem obern Ende des Dorfs	das.	+ 289,2	1192
643 <i>Lichtau</i> , oberes Ende, Fuß des Gemeindehauses	das.	+ 264,6	1167
644 <i>Aschau</i> , am untersten Hause	das.	+ 269,4	1172
645 <i>Allendorf</i> , 10' über dem Fuß der Kirche	das.	+ 207,0	1110
646 <i>Sonnewalde</i> , Vorwerk, der Garten auf der Südseite	das.	+ 547,2	1450
647 Die <i>Fasanerie</i> , an der Nordseite des Tännigshaupts über Rudolstadt 888 dah. üb. d. Mfl. = 1513	III		
648 Das <i>Tännigshaupt</i> , Berg. über Rudolstadt 848 1473	das.		
In einer der beiden Angaben 647 u. 648 oder in bei- den scheint Irrthum obzuwalten, da die Fasanerie tie- fer liegt als das Tännigshaupt.			
649 Der <i>Trippstein</i> , die Hütte auf dem Felsen daselbst			
a) über Arnstadt 610,2 dah. üb. d. Mfl. = 1513,1	XXVI XXXIII		
üb. Rudolstadt 896,4 — — — — = 1521,1			
b) üb. Arnstadt 618,0 — — — — = 1520,9			
Mittel			1518
Eine Angabe von LINKE 832' üb. Rudolstadt ist zu niedrig.			
650 Die Spitze des <i>Trippstein</i> Berges mit 10' Zusatz des Beob- achtungspunctes	das.	+ 671,8	1575
651 <i>Cortebang</i> , Df. nördl. von der Fasanerie			
a) das obere Ende	das.	+ 449,4	1352
b) üb. Rudolstadt 789' nach LINKE, außer Rechnung zu lassen.			
652 Der <i>Kienberg</i> , der höchste Punct, dessen südliche Abda- chung die Lagerstätt heißt	das.	+ 691,8	1595
653 <i>Pechstätt</i> , Df. NW. von Cortebang, oberes Ende	das.	+ 307,8	1211
654 Der höchste Punct des Weges von <i>Pechst.</i> nach <i>Schwarz- burg</i>	das.	+ 477,0	1380
655 <i>Böhlscheib</i> , Df. NO. von Pechstätt.			
a) die Schwelle der Kirche	das.	+ 588,0	1491
b) ohne Ang. des Punctes nach LINKE 809' üb. Ru- dolstadt.			
656 Der <i>Haunberg</i> , bei der Blankenburger Papiermühle	III		
a) üb. Rudolstadt 800 (wohl zu niedrig)	XXXVIII	— 922,2	1825
b) üb. Arnstadt = 922,2 dah. üb. d. Mfl.		Baireuth	
657 Die <i>Schwarze</i> bei dem Wehr, am Ausgang des Thals	XXVIII	— 397,6	680
658 Die <i>Schwarze</i> bei der Mühle unter <i>Schwarzburg</i>	das.	— 269,1	809
659 <i>Schwarzburg</i> , das Dorf unter dem gleichnamigen Schlosse. Spiegel der <i>Schwarze</i> am untern Ende des Dorfs, nach Zusatz und bezügl. Abzug von 3' um welche das Ba- rometer höher hing	XXVI 11		

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	a) tiefer als Arnstadt 32,4	üb. d. Mfl. = 870,5			
	b) über Rudolstadt 259,2	— — — = 883,87			
		Mittel	. . .	. . .	877
660	Schwarzburg, Schloß und Gasthof, Im Gasthofe 1 Treppe hoch				
	a) über Arnstadt = 169,8	üb. d. Mfl. 1072,7	XXVI		
	über Rudolstadt 454,2	— — — 1078,87			
	b) tiefer als Seeberg 59,87	— — — 1068,53	XXIX		
	über Gotha 85,1	— — — 1073,5	u.		
	über Coburg Zgh. 56,32	— — — 1057,39	XXX		
	c) über Arnstadt 165,6	— — — 1068,5	XXXIII		
	d) der Boden vor dem Gasthofe über Arnstadt 149,4, diesem kann man 15' zusetzen um denselben Punct wie in a, b, c zu erhalten, dah. 164,4 = 1067,3				
		Mittel	. . .	. . .	1070
	e) nach LINKE über Rudolstadt 380		III		
	f) nach HOFFMANN tiefer als Baireuth 39,95 sind beides zu niedrige Angaben.		XXVIII		
661	Einfluß der Sorbiz in die Schwarze an der Sitzendorfer Schneidemühle		XXXIII	Arnstadt + 18,6	921
662	Sizzendorf, oberes Ende, 10' über der Schwarze LINKE setzt, ohne Angabe des Beobachtungspunctes 261 über Rudolstadt.		das.	+ 64,8	968
663	Der Ziegenberg bei Sizzendorf		III	Rudolstadt + 951	1576
664	Die Mündung der Lichte in die Schwarze, der Wasserspie- gel nach Abz. des 3' höhern Beob.-Punctes		XXVI		
	üb. Arnstadt = 99,6	üb. d. Mfl. = 1002,5			
	üb. Rudolstadt 389,4	— — — = 1014,07			
		Mittel	. . .	. . .	1008
665	Der Spiegel der Schwarze bei Glasbach. B. P. 3' höher		XXXIII	Arnstadt + 161,4	1061
666	Mellenbach, Dorf an der Schwarze. An der Brücke nach Abz. v. 2' für den Beob.-Punct		das.	+ 181,6	1084
667	Mellenbach, Fuß des obersten Hauses, Nr. 63		XXXVIII	+ 402,6	1305
668	Blumenau, Mellenbach gegenüber, die Brücke, 12' über der Schwarze		das.	+ 231,0	1134
669	Einfall des Hassel Grabens in die Schwarze, $\frac{1}{4}$ Stunde oberhalb Blumenau, am Fuß des Wegweisers, 10' üb. d. Schwarze		das.	+ 262,2	1163
670	Katzhütte, Dorf an den Mündungen der Wulst und der Katz in die Schwarze. Spiegel der Schwarze nach Abzug von 10' für den höher gelegenen Beob.-Punct				
	a) üb. Arnstadt = 452,2	üb. d. Mfl. = 1355,3	XXVI		
	b) üb. Rudolstadt 726,0	— — — = 1350,67			
	c) neuere Beob. üb. Arnstadt, nach Abz. v. 15' des Beob.-P. üb. d. Schwarze 403,8	1306,7	XXXVIII		
		Mittel	. . .	. . .	1337

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	LINK's Angabe von 442' über Rudolstadt ist wohl irrig.			
671	Die <i>Schwarzenmühle</i> , am Einflusse des Breitenbachs in die Schwarze (unter Katzhütte) *) a) üb. Arnst. 15' üb. d. Wasser 327,0; üb. Mfl. 1229,9 b) desgl. 6' üb. d. Oberwasser 336,6 — — 1239,5 Mittel	XXXIII XXXVIII .	.	1235
672	Der <i>Keinberg</i> , höchster Punct des Weges von Katzhütte nach Breitenbach üb. Arnstadt = 1218,6 üb. d. Mfl. = 2121,5 üb. Rudolstadt 1500,6 — — — = 2125,27 Mittel	XXVI .	.	2123
673	<i>Ober Oelze</i> , Chaussee am oberen Eingange, 8' über der Schwarze	XXXVIII	Arnstadt + 509,4	1412
674	<i>Goldisthal</i> , Df. westl. vom Wurzelberge, Fuß der Warnungstafel am Thore des Thiergartens, Chaussee 14' üb. d. Schwarze	das.	+ 666,6	1569
675	Der Spiegel der Schwarze an der Chausseebrücke 1 Stunde unterhalb Scheibe, da wo die Chaussee über Katzhütte von der Schwarze abgeht	XXXIII	+ 748,8	1652
676	Der <i>Reifweg</i> nördl. von Scheibe, der höchste Punct des Wegs von Scheibe nach dem Pirschhause am Lindig, das Kreuz genannt	das.	+ 1585,8	2489
677	<i>Scheibe</i> , Dorf, Forsthaus, ob. Stock 35' üb. d. Schwarze a) üb. Arnstadt = 1045,8 üb. d. Mfl. = 1948,7 b) üb. Rudolstadt 1333,8 — — — = 1958,47 c) üb. Arnstadt 1066,2 — — — = 1969,1 d) — — — 1071,0 — — — = 1973,9 e) — — — 1073,4 — — — = 1976,3 Mittel	XXVI XXXVIII .	.	1965
678	LINKE gab nur 1095' üb. Rudolstadt (zu niedrig) Das höchste Thor des Thiergartens an seiner östlichen Ver- zäunung auf dem Rücken NO. von Scheibe	das.	+ 1552,8	2456
679	Der Damm am Flossteiche oberhalb Scheibe Nach einer ebendasselbst angegebenen Schätzung soll die Quelle der <i>Schwarze</i> ungefähr 90' höher liegen als der Punct Nr. 679. Dagegen giebt XXXIII eine Beobachtung, nach welcher die Quelle der Schwarze 1305' über Arnstadt, folglich 2208' über der Meeresfläche läge. Entweder diese Messung oder die des Teichdammes müssen irrig seyn, denn die Quelle der Schwarze liegt bedeutend höher als der Teich den sie mit Wasser versorgt.	XXVI	1699,2	2602
680	<i>Alsbach</i> , Glashütte	XXXVIII	+ 1314,0	2217
681	<i>Habichtsbach</i> , Glashütte nordöstl. von der Schwarzequelle Die hier für Habichtsbach gefundene Höhe läßt ver-	XXXIII	+ 1589,4	2492

*) Der Breitenbach fällt unterhalb Katzhütte in die Schwarze.

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	muthen, dafs von den beiden bei Nr. 679 für die Höhe der Quelle der Schwarze angegebenen Zahlen die gröfsere der Wahrheit am nächsten kommt.				
682	Der <i>Pfarrkopf</i> , Berg bei Scheibe		III	Rudolstadt + 1895	2520
683	Der <i>Wurzelberg</i> , südlich von Katzhütte a) der Gipfel.				
	üb. Arnstadt = 1698,6	üb. d. Mfl. = 2601,5	XXVI		
	üb. Rudolstadt 1973,4	— — — = 2598,07			
		Mittel	. . .		2600
684	b) das Jagdhaus				
	üb. Arnstadt = 1683,6	üb. d. Mfl. = 2586,6	das.		
	üb. Rudolstadt 1955,4	— — — = 2580,07			
		Mittel	. . .		2583
685	Der <i>Lindigskopf</i> , östlicher Nachbar des Wurzelbergs	LINKE giebt diesem Berge nur 1752' üb. Rudolstadt	XXXIII	Arnstadt + 1388,4	2291
686	Das <i>Pirschhaus</i> auf dem <i>Lindig</i>		das.	+ 1384,8	2287
687	Der Boden neben der grossen Weifstanne am Lindig Dieser Baum hat, nach ungefährrer Messung eine Höhe von 162 F. und in 4 F. Höhe über der Erde einen Umfang von 22 Fufs.		das.	+ 1227,0	2130
688	Die <i>Wulst-Schneidemühle</i> , am nördl. Fusse des Lindigs- kopfs		das.	+ 776,4	1679
	<i>Meuselbach</i> , Dorf.				
689	a) Fufs der Kirche, ob. Ende				
	üb. Arnstadt 1074,0	üb. Mfl. = 1976,9			
	desgl. 1092,6	— — — = 1995,5	das.		
		Mittel	. . .		1986
690	b) das untere Ende		das.	+ 783,0	1686
691	c) die Häuser Viehberg dabei		das.	+ 948,6	1851
692	Die <i>Cursdorfer Kuppe</i> , auch <i>Meuselbacher Kuppe</i> genannt, zwischen <i>Meuselbach</i> und <i>Cursdorf</i>				
	a) üb. Arnstadt = 1569,6	üb. d. Mfl. = 2472,5	XXVI		
	b) üb. Rudolstadt 1863,6	— — — = 2488,27			
	c) üb. Arnstadt 1550,4	— — — = 2453,3	XXXVIII		
		Mittel	. . .		2471
693	Der <i>Meilerberg</i> , N. von 692		das.	+ 1029,6	1932
	<i>Cursdorf</i> , Df. am östl. Fusse der Kuppe.				
694	a) 10' unter dem Fusse des untersten Hauses		das.	+ 1173,0	2076
695	b) das obere Ende, nach Abz. von 16' wegen des um so viel höheren Beob.-Punctes		XXVI		
	üb. Rudolstadt 1544,6	üb. Mfl. = 2169,27			
	üb. Arnstadt 1249,4	— — — = 2152,5			
		Mittel	. . .		2161
696	c) im Forsthouse, 1 Treppe hoch				
	üb. Arnstadt 9 Beob. 1279' dah. üb. Mfl. 2182,		XXXIII		
	desgl. 26 Beob. 1266,9 — — — 2169,8		XXXVIII		
		Mittel	. . .		2176

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
	LINKE giebt Cursdorf, ohne Bestimmung des Beob.- Punctes 1587' über Rudolstadt.		Arnstadt	
697	Die Schneidemühle bei Cursdorf	XXXIII	+ 931,8	1835
698	Die Triebhäuser 500 Schritte östl. von Cursdorf	XXXVIII	+ 1273,8	2177
699	Die Cursdorfer obere Pechhütte	das.	+ 1377,0	2280
700	Die Cursd. untere Pechhütte, bei der Cursd. Schneidemühle	das.	+ 967,8	1871
701	Die Hettstätt, Bg. südlich von Cursdorf, höchster Punct	das.	+ 1598,4	2501
702	Lerzig Geräumte, eine Wiese, westl. an der Hettstätt, un- ten am Wege	das.	+ 1333,8	2237
703	Der höchste Punct der Chaussee an der Hettstätt	XXXIII	+ 1451,8	2355
704	Der Rosenberg, an dem Fröhliche Wiederkunft genannten Puncte	das.	+ 1321,8	2225
705	Der Mittelberg im Cursdorfer Forst	XXXVIII	+ 1270,2	2173
706	u. 707 Der Steinbruchsberg, daselbst	das.	+ 1189,8	2093
708	Der dürre Hügel dicht nördl. an Cursdorf	das.	+ 1300,2	2203
709	Fischbachswiese, Wirthshaus. üb. Rudolstadt 1547,4	üb. Mfl. = 2172,07		
	üb. Arnstadt = 1265,4	— — = 2168,3	XXVI	
	desgl. = 1272,0	— — = 2174,9	XXXIII	
	Mittel			2172
	Lichtenhayn, Df. N. v. Cursdorf			
710	a) das obere Ende	das.	+ 1144,8	2048
711	b) das untere Ende	das.	+ 960,6	1863
712	Unter Weisbach, Df. an der Lichte $\frac{1}{4}$ St. üb. ihrer Mün- dung in die Schwarze. Spiegel der Lichte nach Abz. von 4' für den höhern Beob.-P.	XXVI		
	üb. Arnstadt = 122,6	üb. d. Mfl. = 1025,5		
	üb. Rudolstadt 416,6	— — — = 1041,27		
	Mittel			1033
713	Die Mündung des Herbachs in die Lichte zwischen Unter- u. Mittel Weisbach. Die Beob. fehlen	XXXIII	?	1488
714	Mittel Weisbach, Df. das untere Ende	XXVI		
	üb. Arnstadt = 862,2	üb. d. Mfl. = 1765,1		
	üb. Rudolstadt 1150,8	— — — = 1775,47		
	Mittel			1770
715	Die Sohlwiese, höchster Punct des Weges von Mittel Weis- bach nach Laibis, im Oberweisbacher Bauern Holze dicht südl. am Felsen	XXXVIII	+ 993,0	1896
716	Laibis 15' üb. d. Lichte, am Einflusse d. Schlagethal Wassers	das.	+ 315,0	1218
717	Einfluß des Rohrbachs in die Sorbiz $\frac{1}{4}$ St. unter Döschnitz	das.	+ 250,2	1153
718	Döschnitz, Df. im Brauhofe parterre, geg. 10' üb. d. Sorbiz	das.	+ 335,4	1238
719	Ober Weisbach, oberes Ende	XXVI	+ 1185,0	2088
	LINKE giebt diesem Orte nur 1393' über Rudolstadt ohne Bezeichnung des Beob.-Punctes.			
720	Der Siebengedenkberg, $\frac{1}{4}$ St. östl. von Laibis an d. Lichte Maira, Df.	XXXIII	+ 1150,2	2053
721	a) am Fusse des obersten Hauses	das.	+ 913,8	1817
722	b) am Fusse des untersten Hauses	das.	+ 769,2	1672

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
723	<i>Diesbach</i> , od. <i>Deesbach</i> , Df. am obern Ende	XXXIII	+ 1233,0	2136
724	Der <i>Diesbacher Berg</i> , auch <i>Tännigsberg</i> genannt, zwischen Diesbach u. Cursdorf	das.	+ 1525,8	2429
725	Die <i>Schanze</i> , Bg., südl. v. Diesbach	das.	+ 1420,2	2323
726	Die Mündung des <i>Horbachs</i> in die <i>Lichte</i> , unterhalb <i>Geiers- thal</i> , die Chausseebrücke geg. 18' über d. Lichte	das.	+ 567,6	1470
727	<i>Geiersthal</i> , Saalfeldisch, Hammerwerk	das.	+ 745,8	1649
728	<i>Wallendorf</i> , Saalf. Dorf.			
	a) am ob. Ende 17' üb. dem Piesau-Bache üb. Arnstadt	das.	913,1 üb. Mfl. 1816	
	b) ebendas. geg. 30' üb. d. Piesau-Bache		929,4 — — 1832,3	
	desgl.		913,8 — — 1816,7	
	desgl.		924,0 — — 1826,9	
	Mittel aus den 3 letztern Angaben üb. d. Mfl. 1825,3 aus allen	XXXVIII		1820
	(ungefähr das ob. Ende des Ortes, die Abweichung der verschiedenen Beob. beträgt nur 6'.			
729	<i>Lichte</i> , od. <i>Unter-Lichte</i> , Df., die Brücke 9' üb. dem Wasser	XXXIII	+ 867,0	1770
730	<i>Ober-Lichte</i> , eine Schneidemühle, 15' unter der Chaussee am Einflusse des von W. herkommenden <i>Durstwassers</i> in die Lichte	das.	+ 991,2	1894
731	<i>Ascherbach</i> , oder zum <i>Goldenen Löwen</i> , Wirthshaus von Ober Lichte	XXXVIII	+ 983,4	1886
732	<i>Schmalebuche</i> , Schwarzb. Df. südl. v. Wallendorf	XXXIII	+ 1340,4	2243
733	Die <i>Gabel</i> , d. i. die erste Höhe NW. v. Schmalebuche auf der Chaussee	das.	+ 1456,2	2359
734	<i>Rohrbach</i> , Df., am Fusse des obersten Hauses	das.	+ 392,4	1295
735	<i>Wittgendorf</i> , Df., der Wasserspiegel des obern Teiches	das.	+ 882,0	1785
736	<i>Volkmannsdorf</i> , Df., am Fusse des obersten Hauses	das.	+ 1049,4	1952
737	<i>Bernsdorf</i> , Df., am Fusse des obersten Hauses	das.	+ 1104,6	2007
738	<i>Witzendorf</i> , Df., oberes Ende (die Beob. fehlen)	das.	.	1803
739	Die <i>Witzendorfer Haide</i> , nördl. v. vorig. (die Beob. fehlen)	das.	.	1970
740	<i>Wittmannsgereuth</i> , Df., am obern Ende	das.	+ 982,8	1886
741	Der <i>Eisenberg</i> , bei Wittmannsgereuth, ist die erste Höhe ge- gen 2000 Schritte NW. vom Dorfe; auf seiner Süd- seite wird er <i>Lehmborn</i> , auch d. <i>Hohe Schufs</i> genannt	das.	+ 1098,6	2001
742	Die <i>Sipptannen</i> (Sieben Tannen?), nördlich davon, gegen 30' tiefer (Schätzung)	das.	.	1971
743	Der Sattelrücken zwischen den <i>Sipptannen</i> u. dem <i>Röder- berg</i>	das.	+ 799,2	1702
744	<i>Birkenheide</i> , Df., nördl. v. Witzendorf (die Schmiede) 10' darunter			
	a) üb. Baireuth 698,6' dah. üb. d. Mfl. = 1776	XXVIII		
	b) üb. Arnstadt 875,4 — — — — = 1778,8	XXXVIII		
	Mittel			1777

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
745 Dietrichshütte, Df. Fuß des Hauses am Eingange von Birkenheide	XXXVIII	Arnstadt + 895,8	1799
746 Dietrichsschenke, Fuß des Hauses	das.	+ 1024,8	1928
747 Der Burkersdorfer Berg, auch d. Burkersdorfer Heide genannt, zw. Birkenheide u. Burkersdorf LINKE giebt diesem B. nur 1000' üb. Rudolstadt.	XXVIII	Baireuth + 965,9	2044
748 Bräunsdorf (nicht Bräuersdorf, wie in XXVIII. steht), Df., NO. v. Burkersd. bei der Schenke	das.	+ 749,3 Arnstadt	1827
749 Bräunsdorf, oberes Ende, nahe der Kirche	XXXVIII	+ 1001,4	1904
750 Egertshügel, die Höhe zwischen Bräunsdorf und Ober Wirbach 20' unter dem höchsten Punkte	das.	+ 1049,4	1952
751 Ober Wirbach, Df. Fuß des obersten Hauses	das.	+ 699,0	1602
752 Der Röderberg, 15' unter dem Gipfel, daher dieser	XXXIII	+ 870,0	1773
753 Unter-Wirbach, Df., 30' über der Mitte des Ortes	das.	+ 26,4	929
754 Der Oberberg, SO. von Unterwirbach	das.	+ 630,6	1533
755 Lemm's Hügel, NW. von Unterwirbach	das.	+ 136,8	1040
755' Der höchste Punkt des Weges v. Unterwirb. nach Aue	das.	+ 157,6	1060
756 Beulwitz, Df., oberes Ende	das.	— 13,8	889
757 Crösten, Df. am Eingange von Saalfeld her	XXXVIII	— 142,2	761
758 Der höchste Punkt der Chaussee zwischen Schwarza und Wölsdorf an der gr. Ecke	XXXIII	— 168,0	735
759 Denkmal des Prinzen LUDWIG von Preußen, an der Straße zwischen Wölsdorf und Saalfeld	das.	— 235,2	668
760 Römschütz, $\frac{1}{2}$ St. N. von Saalfeld 18' üb. d. Saale	XXXVIII	— 212,4	690
761 Saalfeld. a) nach LINKE, ohne Angabe des gemessenen Punktes üb. Rudolstadt = 94 üb. d. Mfl. = 718,67 III b) nach ARZBERGER (wo es, ohne Zweifel durch einen Druckfehler) heißt: Schloss- spiegel der Saale 775,0 XIV c) im Gasthofe zum Goldenen Anker, Erd- geschoss, Mittel aus zwei Beobachtungen, tiefer als Arnstadt = 137,0 üb. Mfl. = 766 XXXIII d) in demselben Gasthofe 1 Treppe hoch tiefer als Arnstadt 116,2' üb. d. Mfl. 786,7 XXXVIII Wenn man von d 10' abrechnet = Mittel aus b, c, d			772
762 Spiegel der Saale bei Saalfeld unter der Brücke, nach Abzug von 5' des höher angebrachten Barometers	das.	— 214,8	688
763 Spiegel des Oberwassers der Saale bei Saalfeld (?)	XXXIII	— 217,8	685
764 Garndorf, Df. SW. von Saalfeld, oberes Ende	das.	— 27,0	876
765 Die vordere Gartenkuppe, Bg. S. von Garndorf	das.	. . .	1698
766 Die mittlere Gartenkuppe S. von vorgenannten 20' unter dem Gipfel, daher dieser	das.	+ 834,8	1738
767 Die hintere oder südliche Gartenkuppe, gleich mit 766	das.	. . .	1738
768 Der Schwarze Berg, östlich von 767, 60' tiefer	das.	. . .	1678
769 Der Breite Berg, südöstl. von 768	das.	. . .	1588
Nur die mittlere Gartenkuppe ist durch Beobachtung bestimmt; 765, 767, 768 u. 769 nach Schätzung.			

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
770 <i>Eiba</i> , Df. südl. von den vorgenannten Bergen, bei der Kirche a) üb. Baireuth = 615,49 üb. d. Mfl. = 1693,2 b) üb. Arnstadt = 788,4 — — — = 1691,3 Mittel	XXVIII XXXIII .	.	1692
771 <i>Hohe Eiche</i> , Df. an der Landstrasse von Saalfeld nach Gräfenthal. Die Chaussee am Wirthshause	das.	Arnstadt + 1221,6	2124
772 Die Chaussee gegen 1800 Schritte S. von <i>Hohe Eiche</i> , ist der tiefste Punct derselben zwischen diesem Dorfe und dem <i>Töpfersbühel</i>	das.	+ 1173,6	2076
773 Diese Chaussee östl. von der nördl. Kuppe des <i>Töpferbü- hels</i> , am Gränzstein der Saalfelder u. Gräfenthaler Amtsbezirke	das.	+ 1366,2	2269
774 Der <i>Töpfersbühel</i> , nördl. Kuppe, mit Zusatz von 8' wegen des tiefer beob. Barometers	das.	+ 1480,8	2384
775 Der Sattel zwischen den beiden Kuppen des <i>Töpferbühels</i> (Schätzung gegen 60' tiefer als 776)	das.	.	2295
776 Die südliche Kuppe des <i>Töpferbühels</i>	das.	+ 1452,6	2355
777 Die nächste südliche Einsenkung der Chaussee (gegen 50' tiefer als 672 geschätzt)	das.	.	2234
778 Der höchste Punct dieser Chaussee am <i>Goldberge</i> nach Zu- satz von 5' wegen des tiefern Beob.-P.	das.	+ 1381,2	2284
779 Der alte <i>Goldberg</i> , nordöstl. von Reichmannsdorf nach Zu- satz von 10' wegen des tiefern Beob.-P.	das.	+ 1435,2	2338
780 <i>Reichmannsdorf</i> am untern Eingange von Schmiedefeld her	das.	+ 1270,2	2173
781 <i>Borka</i> , Name eines abgesonderten Theiles von Reichmanns- dorf, das oberste Haus	das.	+ 1363,8	2267
782 Der <i>Brand</i> , der tiefste Punct der Chaussee zw. Reich- mannsdorf und Schmiedefeld	das.	+ 1260,0	2163
783 <i>Schmiedefeld</i> , Df. Fuß der Kirche	XXXVIII	+ 1467,0	2370
784 Pechhütte, W. von Schmiedefeld, am Hause Nr. 73	das.	+ 1558,8	2462
785 <i>Gräfenthal</i> , kleine Stadt südl. von Saalfeld, Gasthof zum weißen Rofs 3' üb. dem Straßsenpflaster ARZBERGER (XIV) setzt, ohne Angabe des Beob.-P., 890' üb. d. Itz bei Coburg, also 1797' üb. d. Mfl.	XXXIII	+ 378,0	1281
786 <i>Meernach</i> , Kupferhammer	das.	+ 395,4	1298
787 <i>Buchbach</i> , Df. am untern Ende	das.	+ 473,4	1376
788 <i>Zopten</i> , Df. NO. von Gräfenthal an der <i>Zopte</i> am ehema- ligen Schlosse 12' über dem Bache	das.	+ 206,4	1109
<i>Propst Zelle</i> , kleine Stadt NO. von Zopten, am Zusammen- flusse der Zopte und Loquitz			
789 a) 4' üb. dem Wasser	das.	+ 127,2	1030
790 b) an der Kirchenschwelle	das.	+ 179,4	1082
791 <i>Ludwigstadt</i> , im Thale der Loquitz SO. von Gräfenthal, der Gasthof. Mittel aus 2 Angaben	XXXII	Baireuth + 314,7	1392
792 <i>Klein Neuendorf</i> , Df. am untern Ende	XXXIII	Arnstadt + 603,0	1506
793 Der höchste Punct des Weges von <i>Propst Zelle</i> nach <i>Großs Geschwende</i> , mit Zusatz von 10' wegen des tiefern Beob. P.	das.	+ 986,8	1890

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
			Arnstadt	
794	Weischwitz, Fufs der Kirche, am linken Ufer der Saale	XXXVIII	— 69,6	833
795	Laasen, Df. Fufs des obersten Hauses, zugleich der höchste Punct des Wegs zwischen Weischwitz und Unter Lo- quitz	das.	+ 426,0	1329
796	Der Culm, Hügel, $\frac{1}{4}$ St. NO. von Laasen	das.	+ 658,8	1562
797	Unter Loquitz, Df. an der Loquitz 1 Stunde über ihrer Vereinigung mit der Sormitz bei der Brücke	XXVIII	Baireuth — 236,5	841
798	Unter Loquitz, Fufs der grossen Linde an der Mühle 12' über der Loquitz	XXXVIII	Arnstadt — 76,8	826
799	Zusammenflufs der Loquitz und Sormitz zwischen Dorf und Hammer Hockerode, 12' üb. d. Wasser	das.	— 126,6	776
800	Hockerode an der Sormitz, bei ihrer Vereinigung mit der Loquitz. Die Strasse, den obersten Häusern gegenüber	XXXIII	— 103,8	899
801	Eichigt, Schwarzb. Dorf und Schlofs, an der Mündung der Loquitz in die Saale. Im Gasth. 1 Treppe hoch 25' über der Loquitz. Mittel aus 2 Angaben	das.	— 147,6	755
802	Eichigt, das Schlofs über dem Dorfe (LINKE giebt ihm 1018' üb. Rudolstadt)	das.	— 16,2	919
803	Kaulsdorf, Dorf auf dem rechten Ufer der Saale Eichigt gegenüber	III	Rudolstadt + 162,0	787
804	Tauschwitz, westl. von Kaulsdorf, ebenfalls auf dem rech- ten Saalufer 15' üb. dem Wasserspiegel, daher der Spie- gel der Saale daselbst	XXXIII	Arnstadt — 175,2	728
	Der Eichelberg, östl. von Eichigt			
805	a) die nördliche Kuppe	das.	+ 733,8	1637
806	b) die südliche	das.	+ 856,2	1759
807	Der Traatschen, Sattel südlich vom vorgenannten	das.	+ 708,6	1611
808	Der Frankenhügel, NO. von Löhma	das.	+ 863,4	1766
	Löhma, Df.			
809	a) das Wirthshaus	das.	+ 765,6	1668
810	b) das Forsthaus, 1 Treppe hoch	das.	+ 725,4	1628
811	c) das Schlofs = über Arnstadt ohne nähere Bestimmung = 693,0 üb. Mfl. 1596 18' über dem Boden, nach Abzug dieser Gröfse = 723,0 — — 1625,9	das. XXXVIII		
	Mittel			1610
812	Die Amalienhöhe, östl. von Löhma, Fufs des Tempels üb. Arnstadt	XXXIII XXXVIII		
	775,8 798,6			
	Mittel 787,2, dah. üb. d. Mfl.			1690
813	Der Brückert, Bg. westl. von Löhma a) üb. Arnst. 849,6 b) — — 845,4	XXXIII XXXVIII		
	Mittel 847,5, dah. üb. d. Mfl.			1750
814	Das Mooshäuschen auf der Fleischer Leube, südl. vom Brückert	XXXIII	+ 798,6	1701

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
815 Die große Tanne auf dem <i>Crawinkel</i> , am westlichen Ab- fall des Brückert	XXXIII	+ 717,0	1620
816 St. Jacob, Kirche SO. von Eichigt.			
a) über Rudolstadt 1086 üb. d. Mfl. = 1710,67	III		
b) üb. Arnstadt = 805,2 — — — = 1708,1	XXXIII		
Mittel			1709
(Der höchste Punkt der Straße N. v. St. Jacob liegt 20 — 25' höher.)			
817 Der <i>Quitschenberg</i> gegen 1000 Schritte NO. von St. Jacob	das.	+ 859,8	1763
818 <i>Munchwitz</i> , das obere Ende des Dorfes am Eingang von Leutenberg her	das.	+ 706,2	1609
819 <i>Steinsdorf</i> , Df. am Fusse des obersten Hauses	das.	+ 773,4	1676
820 <i>Ilm</i> , Df. am Fusse des obersten Hauses	das.	+ 772,2	1675
821 Der höchste Punkt des Wegs von <i>Ilm</i> nach <i>Kl. Geschwend</i>	das.	+ 891,0	1794
822 <i>Klein Geschwend</i> , Fuß des obersten Hauses	das.	+ 823,2	1726
823 <i>Leutenberg</i> , kleine Schwarzburgische Stadt an der Sormitz		Baireuth	
a) im grünen Baum 1 Treppe hoch	XXVIII	— 157,2	921
b) am obern Ende 7' über dem Wasser	XXXIII	+ 13,2	888
LINKE ohne Ang. des Beob.-P. giebt 222' über Ru- dolstadt.			
825 Das Schloß <i>Friedensburg</i> bei Leutenberg, im Hofe	das.	+ 314,4	1217
826 Die letzte westliche Kuppe des <i>Löhmenberges</i> nördl. von Friedensburg	das.	+ 662,4	1565
827 Die <i>Wachhütte</i> , Kuppe rechts an der Straße von <i>Leuten- berg</i> nach <i>Röda</i>	das.	+ 667,8	1571
828 <i>Röda</i> südl. von Leutenberg, am obersten Hause des Dorfs	das.	+ 849,6	1752
829 <i>Wickendorf</i> , Vorwerk, südl. von Röda	das.	+ 910,8	1814
830 <i>Groß Geschwend</i> , Saalfeldisches Dorf zwischen Wickendorf und Propst Zella an der Kirchenschwelle	das.	+ 965,4	1868
Die nun folgenden Punkte liegen sämtlich in den Fürstlich Reufsichen Herrschaften <i>Ebersdorf</i> und <i>Lobenstein</i> .		Lobenstein	
831 <i>Ebersdorf</i>	IX	+ 91,2	1588
832 <i>Gahma</i> , Df.	das.	+ 341,9	1839
833 <i>Grubers Mühle</i>	das.	— 345,7	1152
834 <i>Zschacher Mühle</i>	das.	— 224,3	1273
835 <i>Ruppersdorf</i> , Df.	das.	+ 190,4	1688
836 <i>Eliasbrunn</i> , Df.	das.	+ 481,2	1978
837 <i>Ober Lemnitz</i> , Df.	das.	+ 311,2	1808
838 <i>Bellevue</i> , Lusthaus zwischen Ebersdorf und Lobenstein	das.	+ 192,2	1689
839 Der <i>Stuffels</i> , Felsen an der Saale, östl. von Lobenstein, am Fusse des Felsen, dem mittlern Wasserstande der Saale gleich	das.	— 325,5	1172
Dieses ist der höchste Punkt des Spiegels der Saale, welcher in dieser Zusammenstellung vor- kommt. Der Fall dieses Flusses von hier bis Halle beträgt daher = 890 Fuß			

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Lobenstein	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
840 Das Gehege, Berg	IX	+ 337,0	1823
841 Lobenstein a) im Marstalle 1 Treppe hoch üb. d. Mfl. = 1497,3	das.	. . .	1497
b) im Gasth. zum Löwen 2 Tr. hoch üb. Baireuth 461,5 1516,6	XXVIII	. . .	1516
Der Punct b liegt gegen 34' über dem Puncte a Da aber allen übrigen auf Lobenstein bezogenen Höhen, der Punct a zum Grunde liegt, so ist die- ser hier für die Höhe von Lobenstein angenom- men worden.			
842 Der Schloßberg bei Lobenstein, an dem alten Thurme	IX	+ 147,4	1645
843 Der Lerchenhügel, Berg bei Heinersdorf	das.	+ 644,9	2142
844 Heinersdorf, Df.	das.	+ 513,1	2010
845 Helmsgrün, Df.	das.	+ 321,8	1819
846 Neuendorf, Df.	das.	+ 556,9	2054
847 Wurzbach, Df.	das.	+ 104,0	1601
848 Der Sieglitzberg, südöstl. von Lobenstein, nahe am Rück- ken des Thüringerwaldes	das.	+ 801,1	2298
849 Heinrichsgrün, Vorwerk am Sieglitzberge	das.	+ 592,4	2090
850 Lichtenbrunn, Df.	das.	+ 230,7	1728
851 Schlegel, Df.	das.	+ 422,4	1920

3.

Der Rücken des Thüringerwald - Gebirgs.

Diese Abtheilung enthält bloß die Höhen solcher Punkte die auf dem höchsten Rücken oder Kamm des Gebirges, und nicht auf Seitenarmen liegen. Die meisten dieser Punkte berührt der sogenannte *Rennsteig*, der Fahrweg der über den ganzen Gebirgsrücken vom nord-westlichen Anfange desselben bis gegen die Saale im Frankenwalde ununterbrochen läuft. Dieser Weg führt zwar nicht über sämtliche Gipfel oder Kuppen des Gebirgsrückens; einige derselben umgeht er; diese gehören darum doch nicht minder zum Hauptrücken, sobald sie nur von demselben unmittelbar emporragen, und nicht durch sattelförmige Vertiefungen, die schon als kleine Thäler betrachtet werden können, von ihm getrennt sind. Alle auf diese Weise vom Rücken abgesonderten Höhen findet man in der zweiten oder vierten Abtheilung aufgeführt.

Die Kuppen des Rückens, welche der Rennsteig umgeht, sind der *Hühnberg*, der *Donnershaug*, *Große Beerberg*, *Schneekopf*, *Finsterberg* (bei diesen drei Bergen bildet der mittlere Körper des Gebirgs die größte Masse), der *Sandberg* und der *Culm* bei Lobenstein.

Die Punkte sind von Westen nach Osten in fortlaufender Reihe aufgeführt.

	A.	B.	C.
	Quelle der Messung.	Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
852 Der höchste Punkt der Landstrasse von <i>Eisenach</i> nach <i>Marksuhl</i>	X	Kreuzburg + 706,9	1320
853 Das <i>Todtenhaupt</i> (gewöhnlich <i>Todtenhäut</i> genannt) der höchste Punkt des Weges von <i>Eisenach</i> nach <i>Attenbach</i>	XV	Eisenach + 677,1	1304
854 Die <i>Hohe Sonne</i> , Jägerhaus und Chausseegeld - Einnahme auf dem höchsten Punkte der Strasse von Eisenach nach Wilhelmsthal			
a) üb. d. Werra b. Kreuzburg	800,5	üb. d. Mfl. 1413,5	X
b) üb. d. Nesse b. Eisenach	691,5	— — 1368,0	XV
	Mittel	. . .	1390

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Kreuzburg	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
855	Die <i>Aschenbrücke</i> , $\frac{1}{2}$ Stunde östl. von der Hohen Sonne	X	+ 1157,8	1771
856	Die <i>Ruhlaer Häuschen</i> . Sattel. (Häuser stehen nicht mehr dasselbst)	XV	+ 129,4	1971
857	Die <i>Vogelheide</i> , Kuppe. Von diesem Berge sind zwei weit von einander abweichende Bestimmungen vorhanden. a) üb. d. Werra b. Kreuzburg 1690,3 üb. Mfl. 2303,2 b) üb. d. Nesse bei Eisenach 1524,6 — — 2201,4	X XV		
858	Der südöstl. Fuß der <i>Vogelheide</i> , scheint derselbe Punkt zu seyn, den SARTORIUS unter dem Namen des <i>Glöck- ner's</i> aufführt a) üb. Kreuzburg 1582,9 üb. d. Mfl. 2195,9 b) üb. Eisenach 1478,0 — — — 2154,9 Mittel	X XV		2176
859	<i>Neufang</i> , Anhöhe östl. vom <i>Glöckner</i>	X	+ 1441,3	2054
860	<i>Glaßbach</i> , Wiese in einem Sattel	das.	+ 1362,7	1976
861	Der höchste Punkt der Strafse von <i>Schwarzhausen</i> nach <i>Altenstein</i> , im Kreuz mit dem Rennsteig a) über Kreuzburg 1396,3 üb. d. Mfl. 2009,3 b) üb. Meiningen 1111,6 — — — 2017,7 Mittel	X Bernhardi		2013
862	Der <i>Kleine Weisenberg</i> , Kuppe	das.	+ 1749,7	2363
863	Der <i>Hirschbalz</i> , auch die dürre Wiese genannt, Sattel	das.	+ 1528,3	2141
864	Der <i>Dreiherrenstein</i> , d. i. der Punkt, wo die Gränzen von <i>Gotha</i> , <i>Meiningen</i> und der Herrschaft <i>Schmalkalden</i> zusammenstoßen GOTTER (VI) giebt diesem Punkte nur 2094' über der Meeresfl.	das.	+ 1659,1	2272
865	Der <i>Große Weisenberg</i> , Kuppe	das.	+ 1684,3	2297
866	Die <i>Hühnerwiese</i> , Sattel am südöstl. Fusse des Großen Weisenbergs Von dem Punkte 861 an bis hierher streicht der Haupt- rücken von Nordwest nach SO. Von hier aber bis zum Inselsberg von West nach Ost.	das.	+ 1578,1	2191
867	Die kleine Anhöhe östl. von der Hühnerwiese (Strohbörl?)	das.	+ 1761,7	2375
868	Die <i>Rothe Pfütze</i> , Sattel zwischen der zunächst vorherge- nannten Höhe und dem Mittelberge	das.	+ 1626,1	2239
869	Kreuz des Wegs von <i>Winterstein</i> nach <i>Broterode</i> mit dem Rennsteige, liegt noch in demselben Sattel östlich von der Rothen Pfütze	das.	+ 1676,5	2280
870	Der <i>Mittelberg</i> , an dem höchsten Porphyrfelsen dieses langen vom Inselsberg gegen West auslaufenden Rückens	das.	+ 1953,1	2566
871	Der tiefste Punkt des Rückens (Rennsteigs) zwischen dem <i>Mittelberge</i> und dem Großen Inselsberge, über dem sogenannten <i>Inselsberger Loch</i> , dem sehr steil und tief abfallenden Thale zwischen dem Tröhberg (ob. Nr. 535) und Scharfenberg, in welchem die nach Winterstein abfließende <i>Emse</i> entspringt	das.	+ 1940,5	2553


		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	den bis zu der Quelle der <i>Spitter</i> , bei welcher er sich plötzlich in scharfer Wendung nach Osten richtet bis zum <i>Rosengarten</i> . Dieser Theil des Rückens (von welchem leider noch kein Punct gemessen ist) ungefähr $1\frac{1}{4}$ Meile lang, ist sanft wellenförmig ohne ausgezeichnete Kuppen, den <i>Grossen Hühnberg</i> ausgenommen der gerade über der <i>Spitterquelle</i> steht.			
875	Der <i>Rosengarten</i> , Kreuz der vormaligen, jetzt verlassenen Strafe von <i>Tambach</i> nach <i>Schmalkalden</i> , mit dem Rennsteig			
	a) über <i>Gotha</i> = 1311,05 üb. d. Mfl. = 2299,45	XXIX		
	üb. <i>Coburg Zgh.</i> 1306,2 — — — = 2307,27	u.		
	üb. <i>Coburg</i> , mein Barom. 1327,75 + 966,6 2294,35	XXX		
	b) üb. <i>Gotha</i> , mein Barom. 1360,8 + 951,1 2311,90	XXXI		
	Mittel	.	.	2303
	Eine Angabe von <i>BERGHAUS</i> (XXXI) von 1275,6' üb. <i>Baireuth</i> möchte, da sie die Höhe beträchtlich gröfser giebt, wohl aufser Rechnung zu lassen seyn.			
876	Kreuz der seit dem J. 1830 bestehenden Chaussee von <i>Tambach</i> nach <i>Schmalkalden</i> mit dem Rennsteig $\frac{1}{4}$ Meile südl. vom <i>Rosengarten</i> auf dem <i>Nesselberge</i>	Meine Beob. v. J. 1830		
	üb. <i>Seeberg</i> = 1091,4 üb. d. Mfl. = 2219,8			
	üb. <i>Gotha</i> = 1239,4 — — — = 2227,8			
	Mittel	.	.	2223
877	Der <i>Sperrhügel</i> , hoher fast gerade von Nord nach Süd streichender Theil des Hauptrückens. Bei dem Landesgränzstein Nr. 95			
	a) üb. <i>Seeberg</i> = 1601,0 üb. d. Mfl. = 2729,4	desgl.		
	b) üb. <i>Gotha</i> = 1760,8 — — — = 2749,2			
	c) üb. <i>Meiningen</i> = 1834,0 . . . = 2740,1	Bernhardi		
	Mittel	.	.	2739
	Am südlichen Fusse des <i>Sperrhügels</i> wendet sich das Streichen des Rückens wieder mehr gegen Ost. Es bildet hier einen weiten Sattel, in welchem der Weg von <i>Tambach</i> nach <i>Steinbach-Hallenberg</i> den Rennsteig kreuzt. Von diesem Sattel mangelt die Höhenbestimmung, und eben so von den in SO. darauf folgenden Höhen des <i>Roskopfs</i> und <i>Harten Schorns</i> . Auf den letztern folgt abermals ein weiter Sattel, von welchem etwas nordöstlich, doch ganz nahe, der kleine Sumpf, das <i>Teufelsbad</i> liegt, die Quelle des nach dem <i>Falkenstein</i> hinabfließenden <i>Schmalwassers</i> . Von da an steigt der Rücken sanft gegen SO. empor zur Gegend des <i>Donnershaugs</i> und der <i>Möhs</i> .			

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch. Meeres.
878	Der <i>Rennsteig</i> , NW. vom <i>Donnershaug</i> , da wo der Fuß- steig von <i>Ober Schönau</i> am <i>Kirchenwasser</i> herauf nach <i>Oberhof</i> den <i>Rennsteig</i> kreuzt	XXXIII	<i>Arnstadt</i> + 1859,4	2762
879	Der <i>Rennsteig</i> neben dem <i>Donnershaug</i> , gegen Osten bei dem <i>Gränzstein</i> Nr. 165. über <i>Seeberg</i> = 1589,1 üb. d. Mfl. = 2717,5 über <i>Gotha</i> = 1740,5 — — — = 2728,9 Mittel	Meine Beob. v. J. 1830		2723
880	Der <i>Donnershaug</i> , Kuppe des <i>Hauptrückens</i> , westl. unge- fähr 1000 Schritte von Nr. 766. üb. <i>Seeberg</i> 1673,5 üb. d. Mfl. 2801,9 üb. <i>Gotha</i> 1817,9 — — — 2806,3 üb. <i>Gotha</i> 1840,0 — — — 2828,8 Mittel	Meine Beob. v. J. 1830 1831		2812
881	Die <i>Möhs</i> SO. vom <i>Donnershaug</i> , große verbreitete, vom <i>Rennsteige</i> aus gegen SW. sanft ansteigende, und dann von ihrem höchsten Punkte steil mit Felswänden in den tiefen <i>Kesslersgrund</i> abfallende Hochfläche. Die Beobachtung ist in dem vielleicht 40—50' tiefer als jener höchste Punkt liegenden <i>Rennsteige</i> bei dem <i>Gränzstein</i> Nr. 170 gemacht, üb. <i>Seeberg</i> 1610,9 üb. d. Mfl. = 2739,3 üb. <i>Gotha</i> 1760,3 — — — = 2748,7 Mittel	Meine Beob. v. J. 1827		2744
881*	Der <i>Brand</i> , an der Gränze mit dem <i>Schützenberg</i> . Win- kelmessung	Bär		2812
882	Kreuz des Weges von <i>Oberhof</i> nach <i>Mehlis</i> mit dem <i>Renn-</i> <i>steige</i> auf der <i>Zellaer Leube</i> . Von der <i>Möhs</i> senkt sich der Rücken allmählich tiefer, längs dem kalten <i>Markt</i> , ohne weitere Kuppen zu bilden, und erhebt sich dann wieder am <i>Brand</i> . Zwischen dem <i>Brand</i> und dem <i>Schützenberge</i> kreuzt ihn der vorgenannte Weg, auf dessen höchstem Punkte die Messung ge- macht ist	X	<i>Krenzburg</i> + 2106,7	2719
883	Kreuz der neuen im J. 1831 angelegten Chaussee von <i>Ober-</i> <i>hof</i> nach <i>Zella</i> mit dem <i>Rennsteige</i> am <i>Pfannthals</i> <i>Rasen</i> . Dieser Punkt ist durch einen Rundplatz der Chaussee und einen in dessen Mitte gepflanzten Baum bezeichnet a) nach dem Nivellement des Chausseebaumeisters über <i>Oberhof</i> , Platz vor dem <i>Geleitshause</i> 77,5 <i>Go-</i> <i>thaische</i> Baufuß = 68,35 Par. F. Die Höhe von <i>Oberhof</i> (oben 566 u. 993) im <i>Geleitshause</i> 1 Treppe hoch, 15' üb. dem Platze ist 2520, also 2520,15 + 68,35; üb. d. Mfl. 2573,35 b) nach <i>Fils</i> üb. <i>Arnstadt</i> = 1653,6 (2556,5) c) nach demselben, 2 Beob. v. J. 1832.	XXXIII		

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	v. J. 1832 üb. Arnstadt 1665,0	2567,9		
	— — — 1672,8	2575,7	XXXVIII	
	Mittel aus a und c			2572
	indem Hr. FILS die Beobachtung b, als gestört und unsicher angiebt.			
884	<i>Sattelbachs Kopf</i> , Kuppe auf der <i>Suhler Leube</i> , auf der alten Landstrasse von Oberhof nach Suhl, welche dort mit dem Rennsteige auf eine lange Strecke Weges zu- sammenfällt	XXIX u. XXX XXXIII		
	a) üb. Seeberg = 1630,8 üb. d. Mfl. = 2759,2			
	üb. Gotha = 1736,8 — — — = 2725,2			
	b) üb. Arnstadt = 1829,2 — — — = 2732,1			
	Mittel			2739
885	Die erste Vertiefung, südöstl. von <i>Sattelbachskopf</i> . Von diesem Punkte an erhebt sich im Osten der Strasse der <i>Große Beerberg</i> auf einer Grundfläche von sehr beträchtlichem Umfange, und von länglicher von Nord nach Süd gezogener Gestalt. Diese Rich- tung ist also hier auch das Streichen des Gebirgs- rückens. Der Rennsteig vermeidet die große Höhe des Beerbergs und läuft an seinem westlichen Ab- hange fort, ungefähr bis zum folgenden Punkte. In der Nähe desselben wendet er sich nach Osten und läuft am südlichen Abhange des Beerbergs hin.	das.	Arnstadt + 1767,6	2670
886	Die <i>Ausspanne</i> , der Punkt, an welchem die alte Strasse von Oberhof nach Suhl, auf der <i>Suhler Leube</i> , sich vom Rennsteige losreißt, und in die Thäler hinabführt. Gränze zwischen Gotha und Preussisch Henneberg, am Gränzpfehl, welcher etwa 18—20 Fufs tiefer liegt als der Bergrücken	XXIX u. XXX XXXIII		
	a) über Seeberg = 1736,4 üb. d. Mfl. 2864,8			
	über Gotha = 1846,8 — — — 2835,2			
	b) über Arnstadt = 1965,0 — — — 2867,9			
	Mittel			2856
887	Der <i>Große Beerberg</i> a) eine mir handschriftlich mitgetheilte, in der oben (29) gegebenen Uebersicht nicht mit enthaltene trigonometrische Messung des Hrn. v. LINDENAU setzt ihn über Seeberg = 1950' üb. d. Mfl. 3078,4 über der Werra bei Meiningen = 2148 3030,0 b) Mittel aus 5 von Hrn. FILS angestellten Beobachtungen mit welchem die zusammen- fallende in meinem Hause bei Gotha ge- macht worden ist. üb. meinem Barom. = 2097 üb. Mfl. 3048,1			

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	c) Mittel aus fünf Beobachtungen über Arnstadt = 2169,24			3072,14
	d) Meine Beobachtungen vom 31. Mai 1831 Mittel aus 4 Beob.			3096,5
	e) Hr. Prof. ENCKE bestimmt auf den Grund der oben (29) aufgeführten trigonometri- schen Messungen, bei welchen die Ent- fernung des Gipfels des Gr. Beerbergs von dem des Schneekopfs als nicht be- kannt erwähnt wurde, den Höhenunter- schied dieser beiden Gipfel gleich $\frac{1}{125}$ die- ser Entfernung. *) Nach WIEBEKINGS hand- schriftlicher Charte von Gotha beträgt die Entfernung der höchsten Gipfel beider Berge von einander = 450 Ruthen Rhein- ländisch zu 12'; der Rheinl. Fufs = 139,13 Pariser Linien, ist diese Zahl gleich = 5217,21 Par. Fufs. Davon $\frac{1}{125}$ = 41,74 Par. Fufs. Da aber die Gipfel der Bäu- me mit gemessen sind, so muß man diese von der Höhe des großen Beerbergs ab- ziehen, was bei dem niedrigen Holzwuchs dort mit 25' geschehen kann. Nimmt man nun die in Nr. 890 gefundene mittlere Höhe des Schneekopfs von 3043, so erhält man = 3043 + 41,74 — 25			3059,74
		Mittel		3064
888	Der höchste Punct des Rennsteigs am südwestl. Abhange des Großen Beerbergs, welcher überhaupt der höchste Punct des Rennsteigs seyn mag	XXXIII	Arnstadt + 2133,0	3036
889	Der Gränzstein Nr. 71, bei welchem der Weg nach dem Schneekopf vom Rennsteige abgeht	das.	+ 2002,8	2905
890	Der Schneekopf, der lange Zeit für den höchsten Berg des Thüringerwaldes gehalten wurde, liegt zwar nicht un- mittelbar auf dem mittlern Grath des Gebirgs, sondern etwas seitwärts gegen NO. Da aber sein Gipfel nicht durch eine Vertiefung, sondern nur durch eine Fläche vom Hauptrücken getrennt ist, so kann er den Kuppen desselben beigezählt werden. a) nach VOIGT über Gotha, ohne den Beobachtungs- punct daselbst zu bestimmen, 2075' b) nach GOTTER über der Meeresfläche = 2760 c) nach der trigonometrischen Messung oben 29 im Mittel	II VI XII		3043,2

*) Allgem. Anzeiger 1820. Nr. 355. S. 3929.



		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	d) Correspondirende Beobachtungen zwischen Hrn. FILS und mir, geben über meinem Barom. in Gotha Mittel aus 5 Beobb. $2079' + 951,1 = 3030,1$			
	e) Mittel aus fünf Beobachtungen desselben Reisenden: üb. Arnstadt $2150,76 = 3053,66$	XXXIII		
	f) meine Beobachtungen (Mittel aus dreien) vom 23. Mai 1831 über Gotha $= 2058,5$ $3046,9$			
	Mittel aus c, d, e und f $= 3043,46$			3043
	Zieht man von diesem Mittel die von VOIGT (a) gefundene Höhe üb. Gotha ab mit $2075'$, so er- hält man für dessen uns unbekannten Beobach- tungspunct in Gotha $= 965'$ was ziemlich die Höhe der untern Theile der Stadt ist, in welchem die besten Gasthäuser damals lagen, in deren ei- nem VOIGT wahrscheinlicher Weise beobachtet hat.			
891	Das Viehhaus auf der Schmücke, südl. vom Schneekopf			
	a) nach v. PLÄNKNER Thüringerwald üb. Mfl. $2877,0$			
	b) Mittel aus fünf von mir am 23. Mai 1831 während 2 Stunden gemachten Beobach- tungen im Wirthshause 1 Treppe hoch üb. Gotha $1899,6 = 2888,0$			
	c) derselbe Beob.-Punct üb. Arnstadt $1966,4 = 2869,3$	XXXVIII		
	Mittel aus 7 Beobb. v. 21. Aug. 1832			
	d) der Boden, etwa $10'$ tiefer, Winkelm. von BÄR $2844 + 10 = 2854,0$			
	Mittel			2872
	Von der Schmücke an streicht der Rücken von Nord nach Süd, bis zum Finsterberg und bildet bis an dessen Fuß einen weiten Sattel, dessen tief- ster Punct das Mordfleck heißt, bemerkenswerth wegen der dort sehr hoch abgelagerten Steinkoh- lenformation. Auf seiner Nordseite entspringt die Ilm, und auf der Südseite die nach Suhl abströ- mende Lauter.			
892	Das Mordfleck (gegen $15'$ üb. dem tiefsten Puncte dieses Sattels)	das.	Arnstadt $+ 1686,6$	2589
893	Der höchste Punct an der Mordfleckswand	das.	$+ 1771,8$	2675
894	Am südlichen Fusse der Kuppe des Finsterbergs, an einem Waldbezirkssteine, gezeichnet N. 1. P. 1 u. O. 1, am Fußwege von der Tränke	das.	$+ 1834,2$	2737
895	Der Finsterberg, höchster Punct am Fusse des Pirschhauses			
	a) nach PLÄNKNER d. Thür. Wald üb. d. Mfl. 2956			
	b) nach FILS üb. Arnstadt $= 2023,8$ $2926,7$	das.		
	Mittel			2941
896	Die Haderwiese, wo der Rennsteig aus dem Finsterberger Holze im Angesicht von Schmiedefeld tritt	das.	$+ 1600,8$	2504

	A. Quelle der Messung.	B. Bezgl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
897 Der höchste Punct des Rennsteigs auf dem <i>Stuhlschlage</i> , östl. an der Krückwiese	XXXVIII	+ 1648,8	2552
898 Die <i>Stuhlwiese</i> (15' darüber) ist der südöstl. Fuß der Finsterbergs Kuppe	das.	+ 1589,4	2492
899 Der höchste Punct des RSt. auf dem <i>Stenglich Berge</i>	das.	+ 1644,6	2547
900 Der <i>Manebacher</i> Kreuzweg, eine Stelle, wo zwei Forstbezirkssteine zusammenstehen, W. am Langen Schlage	das.	+ 1594,8	2498
901 Kreuz des RSt. mit der Strafe von <i>Stützerbach</i> nach <i>Schmiedefeld</i> , 8' darunter	das.	+ 1517,4	2420
902 <i>Benserod</i> , eine sumpfige Waldstelle an der Küsserbach	das.	+ 1447,2	2350
903 Der <i>Hohewart-Berg</i> , am neuen Hau	das.	+ 1513,8	2417
904 — — — auf dem höchsten Puncte	das.	+ 1559,4	2462
905 Der <i>Rothe-Berg</i> , SW. an Allzunah oder Franzenshütte, gegen 5—600 Schritt nach der Vereinigung mit d. Schmiedefelder Strafe	das.	+ 1591,8	2495
906 Kreuz der Chaussee von <i>Ilmenau</i> nach <i>Frauenwald</i> mit dem Rennsteige, üb. <i>Allzenau</i> (<i>Allzunah</i>), Sattel Vom Finsterberg bis hierher streicht der Rücken von NW. nach SO. bei Allzunah macht er eine scharfe Wendung gegen Ost.	XXXIII	+ 1643,4	2546
907 Der <i>Große Dreiherrenstein</i> , d. i. die Gränze zwischen dem Weimarischen Amte Ilmenau, dem Preussischen Henneberg, und dem Schwarzburg Sondershausischen Gebiete. Schätzung nach	das.	+ 1593,6	2496
908 Die <i>Quelle der Schleuse</i> , wenig weiter östlich, bei dem <i>kleinen Dreiherrenstein</i> , d. i. der Gränze zwischen dem Preuss. Henneberg, dem vorgenannten Schwarzburgischen Gebiete und dem Meining. Amte Eisfeld	das.	+ 1578,6	2481
909 Der <i>Arolsberg</i> , Kuppe. Schätzung	das.	+ 1658,6	2561
910 <i>Quelle der Gabel</i>	das.	+ 1527,0	2430
911 <i>Neustadt</i> (mit dem Beinamen am Rennsteige), Dorf auf der Gränze zwischen Meiningen und Schwarzburg, am westlichen Ende	das.	+ 1476,0	2379
912 <i>Kahlert</i> , Wirthshaus und Fußpost-Station zwischen Ilmenau und Eisfeld	das.	+ 1371,6	2274
913 Höhe zwischen <i>Kahlert</i> und dem Kreuz des Weges von Oelse nach Gieshübel mit dem Rennsteige Die Richtung des Rückens ist vom Großen Dreiherrenstein bis Neustadt v. NW. nach SO. von Neustadt bis zu 914 gerade von N. nach S. In diesem Streichen folgen hier noch zwei Erhöhungen, das <i>Schwalbenhaupt</i> und der <i>Elsterberg</i> , von denen mir keine Messungen bekannt sind; von dem letztern an wird die Richtung des Rückens mehr südöstlich und es folgt die breite Fläche von Masserbergen.	das.	+ 1437,6	2340
914 Kreuz des Weges von <i>Oelse</i> nach <i>Gieshübel</i> mit dem Rennsteige (Sattel)	das.	+ 1245,6	2148
915 <i>Masserbergen</i> (nicht Wasserberg), Dorf, das mit seinem obern Ende den Rennsteig berührt	das.	+ 1488,6	2391

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
916 Der <i>Rehberg</i> zwischen Masserbergen und Friederichshöhe	XXXIII	+ 1678,5	2582
917 Der südwestlichste Gränzstein des Schwarzburg Rudolstäd- tischen Gebietes, wo dieses mit dem Sondershausischen und dem Meiningischen zusammenstößt westlich von Friederichshöhe, Sattel Eine der Quellen der sogenannten trocknen Werra be- findet sich nahe bei diesem Puncte. Von Friederichshöhe bis Limbach streicht der Rücken von West nach Ost.	das.	+ 1633,2	2536
918 <i>Friederichshöhe</i> , Dorf	XXXVIII	+ 1594,2	2497
919 Der <i>Rambachs Berg</i> , erste Höhe östl. v. Friederichshöhe, am Gränzsteine Nr. 14 im Scheiber Forst	das.	+ 1681,8	2585
920 Der <i>Unter-Alsbachsberg</i> am Dreiherrnstein, Scheiber Forst	das.	+ 1635,0	2538
921 Kreuz der Chaussee von <i>Katzhütte</i> nach <i>Eisfeld</i> mit dem Rennsteige, Sattel, zwischen dem Kleinen u. Gr. Sau- berge	XXXIII	+ 1423,8	2327
922 <i>Limbach</i> , Porcellanfabrik — Sattel a) üb. Arnstadt = 1410,6 üb. d. Mfl. = 2313,5 b) üb. Rudolstadt 1698,0 — — — = 2322,67 c) üb. Arnstadt, mit Zusatz von 10 Fufs we- gen des soviel tiefer angebrachten Baro- meters = 1390,6 2293,5 Mittel	XXVI XXXVIII	 .	 2310
923 Der <i>Sandberg</i> . Kuppe üb. Arnstadt = 1716,0 üb. d. Mfl. = 2618,9 üb. Rudolstadt 2000,4 — — — = 2625,07 Mittel LINKE giebt diesem Puncte nur 1869 F. über Ru- dolstadt. Von hier an bis nach Igelshieb streicht der Rük- ken von SW. nach NO.	das. .	 .	 2622
924 Die <i>Bilbertsleite</i> , Kuppe. üb. Arnstadt = 1726,8 üb. d. Mfl. = 2629,7 üb. Rudolstadt 2014,8 — — — = 2639,47 Mittel	XXVI .	 .	 2635
925 <i>Glücksthal</i> , Glashütte. a) üb. Meiningen = 1620,0 + 906 üb. Mfl. 2526,0 b) üb. Arnstadt = 1599,0 — — — 2501,9 üb. Rudolstadt = 1830,6 — — — 2455,27 Mittel	VII u. XXIII XXVI	 .	 2494
926 <i>Bernhardsthal</i> , Glashütte, 10' über dem Teiche	XXXIII	+ 1613,4	2516
927 Der <i>Rennsteig</i> zwischen <i>Glücksthal</i> und <i>Neuhaus</i> , ohne nähere Angabe des Beob.-Punctes üb. Arnstadt = 1680,0 üb. d. Mfl. 2582,9 üb. Rudolstadt 1968,6 — — — 2593,27 Mittel	XXVI .	 .	 2588

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
928	<i>Igelshieb, Dorf.</i>				
	a) üb. Seeberg = 1438,8	üb. d. Mfl. = 2567,2	XXIX		
	üb. Gotha = 1585,4	— — — = 2573,8	u.		
	üb. Coburg Zgh. 1586,2	— — — = 2587,27	XXX		
	b) über Arnstadt, 10' unter dem höchsten Puncte, daher dieser mit diesem Zusatz				
	1ste Beob. = 1651,1	 2554,0	XXXIII		
	2te Beob. = 1664,2	 2567,1			
		Mittel	. . .	. . .	2570
929	<i>Neuhaus, Df. dicht neben Igelshieb, berührt nur mit sei- nem obersten Ende den Rennsteig</i>				
	a) am obern Ende				
	üb. Arnstadt = 1526,4	üb. d. Mfl. = 2429,3	XXVI		
	üb. Rudolstadt 1814,4	— — — = 2439,07			
	b) im Erdgeschoß der Wohnung des Mecha- nicus Greiner				
	üb. Arnstadt = 1555,8	 2458,7	XXXIII		
	LINKE giebt diesem Orte, ohne Angabe des Be- obachtungspunctes 2015' über Rudolstadt.			Arnstadt	
930	<i>Ernstthal, Glashütte, an der Scheuer des Wirthshauses</i>		das.	+ 1464,0	2367
931	<i>Der Pappenheimer Berg, d. i. die Höhe des Rennsteigs östl. von Ernstthal</i>		das.	+ 1737,0	2640
932	<i>Der Sattel östl. vom vorgenannten Puncte, und einige 100 Schritte nördl. von Spechtsbrunn zwischen den Quel- len der Oelse und des über Meernach nach Gräfenthal fließenden Baches. Schätzung gegen Spechtsbrunn</i>		das.		2180
933	<i>Der Bühel östl. von 932</i>		das.	+ 1353,0	2256
934	<i>Spechtsbrunn, Df., die Schwelle des Wirthsh.</i>		das.	+ 1226,4	2130
935	<i>Der Hohe Schoß, Kuppe bei Spechtsbrunn</i>				
	a) üb. Arnstadt = 1669,2	üb. d. Mfl. = 2572,1	das.		
	b) nach PLÄNKNER	 2633,			
936	<i>Der Brandberg, östl. vom Hohen Schoß</i>		das.	+ 1629,2	2532
937	<i>Der Pfannenstiel, Sattel am östl. Fusse des Brandbergs</i>		das.	+ 1495,8	2399
938	<i>Die Küche, der höchste Punct der alten Landstrasse von Gräfenthal nach Judenbach, zwischen Gräfenthal und dem Sattelpafs</i>		das.	+ 1245,6	2148
	Ist dieses derselbe Punct, welchen ARZBERGER (XIV) Sattelberg nennt? Diesen giebt er üb. Mfl. 2303.			Baireuth	
939	<i>Der Eppenberg, Kuppe bei Lauenhayn</i>		XXXII v. Plänk- ner	+ 1129,8	2207
940	<i>Der Wetzstein bei Brennersgrün</i>				2550
941	<i>Der Culm unweit Lobenstein, nahe bei den Quellen der Thüringischen und Fränkischen Moschwitz</i>		IX	+ 772,7	2270

4.

Der südliche Abhang und Fuß des *Thüringerwald* Gebirgs.

A.

Werragebiet.

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
942	Die <i>Stoffelskuppe</i> , Basaltberg zwischen Eisenach und Ober- ellen			
	a) üb. d. Mfl. 1329,8	XV		
	b) üb. Kreuzburg = 692,5 1305,5	X	Kreuzburg	
	Mittel			1318
943	Der Fuß der <i>Stoffelskuppe</i> im Thale der Ellna	das.	+ 212,5 Eisenach	825
944	Oberellen, Df. westl. von der <i>Stoffelskuppe</i> an der Ellna	XV	+ 99,8	776
945	Die <i>Pflasterkaute</i> , Basaltsteinbruch zwischen Förda und Marksuhl	X	+ 212,5	890
946	<i>Marksuhl</i> , Poststation zwischen Eisenach und Vach			
	a) bei der Linde üb. Eisenach 128,0 805,0	XV		
	b) über Kreuzburg = ... 174,7 — — 791,7	X		
	Mittel			798
	Da diese beiden Punkte in gleicher Höhe liegen		Kreuzburg	
947	<i>Burkardsrode</i> , Df. östl. von <i>Marksuhl</i> bei der Kirche	das.	+ 246,7	860
948	Der höchste Punkt des Weges von <i>Burkardsrode</i> nach <i>Kupfersuhl</i> , auf einem Seitenast des Gebirgsarmes wel- cher die Thäler der Ellna und Suhl trennt	das.	+ 420,7	1034
949	<i>Kupfersuhl</i> , Df. in einem kleinen Nebenthale der Suhl. Oberes Ende	das.	+ 286,3	989

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Eisenach	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
950 Der <i>Milmesberg</i> , bei Eckardshausen, Höhe zwischen den Thälern der Ellna und Suhl	XV	+ 791,1	1468
951 Der <i>Justberg</i> bei Frauensee zw. der Suhl und der Werra	das.	+ 857,6	1534
952 Der <i>Hautsee</i> bei Frauensee	das.	+ 512,2	1189
953 <i>Kieselbach</i> , Dorf an der Strafse von Marksuhl nach Vach. Das Haus der Chausseegeld-Einnahme	das.	+ 112,4	789
954 <i>Krainberg</i> , Schloßs-Ruine, östl. von Kieselbach	das.	+ 747,0	1424
955 <i>Wilhelmsthal</i> , Weimarisches Jagdschloßs, der Spiegel des Sees daselbst	das.	+ 290,8	968
956 <i>Waldfisch</i> a, Dorf zwischen Wilhelmsthal und Salzungen; die Mitte des Dorfs	X	+ 289,3	902
957 Der <i>Streifling</i> (<i>Streiflesköpfchen</i> nennt ihn HEIM), Berg, östl. von Waldfisch	das.	+ 1025,5	1638
958 Der <i>Gerberstein</i> , Felsengipfel eines Granitberges östl. von der Strafse von Schwarzhausen nach Altenstein, nahe am Gebirgsrücken	das.	+ 1615,3	2228
959 Der höchste Punct an welchem auf derselben Strafse un- weit des Schlosses <i>Altenstein</i> der rauhe Kalk (Dolo- mit) vorkommt	XV	Eisenach + 829,3	1506
960 <i>Altenstein</i> , Meiningsches Schloßs, im untersten Theile des Schloßshofes bei dem Eingange in das Schloßs	X	Kreuzburg + 579,7	1193
961 Am Fusse des Bergs von Altenstein, bei dem Bache, da wo die Brücke im Wege von Waldfisch	das.	+ 329,8	943
962 Der <i>Heidelberg</i> , südwestl. von Altenstein, bei der größten Kupferschiefer Halde der dortigen Gruben	das.	+ 629,1	1242
962* <i>Schweina</i> , bei der Brücke oberhalb des Ortes, 6 bis 8' über dem Wasserspiegel	Bern- hardi	Meiningen + 82,2	988
963 <i>Glücksbrunn</i> , am Eingange der Höhle <i>Liebenstein</i> , Badeort.	das.	Kreuzburg + 364,3	977
964 a) der Fußboden des Theaters	XV	Eisenach + 323,6	1000
965 b) im sogenannten Schlosse, dem großen Gasthause. Erdgeschofs üb. Kreuzb. 484,5 üb. Mfl. 1097 Der Unterschied der Höhe dieser beiden Puncte ist offenbar zu hoch.	X		
c) ebendasselbst im 1sten (mittlern) Stock	Bern- hardi	Meiningen + 125,4	1031
d) ebendas. im 2ten (obersten) Stock	ders.	+ 142,5	1048
966 <i>Liebenstein</i> , Ruine des alten Schlosses			
a) über Eisenach 765,5 üb. d. Mfl. = 1442,5	XV		
b) über Kreuzburg 909,7 — — — = 1522,7	X		
Mittel			1482
Die <i>Klinge</i> , Theil des Gebirgszweiges, der vom Rücken gegen Süden zwischen <i>Steinbach</i> und <i>Liebenstein</i> ei- nerseits und <i>Broterode</i> andererseits ausläuft. Der obere Theil dieses Zweigs ist der <i>Flußberg</i> , der niedrigere über welchen der Weg von Liebenstein nach Broterode führt, die Klinge.			

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Kreuzburg	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
967	a) bei den Eisensteingruben auf der Seite von Liebenstein	X	+ 1126,3	1739
968	b) der höchste Punct des genannten Weges	das.	+ 1305,1	1918
	<i>Broterode</i> , Dorf am südl. Fusse des Inselsbergs			
969	a) bei der Kirche, der höchste Punct des Ortes	das.	+ 1176,1	1789
970	b) bei dem Zainhammer, der tiefste Punct	das.	+ 1018,3	1631
971	Der <i>Seimberg</i> bei Broterode	das.	+ 1833,7	2447
972	<i>Nesselhof</i> , kleines Kurhessisches Dorf an der Strasse von Tambach nach Schmalkalden			
	neben der ehemaligen unter dem Dorfe hinführenden, jetzt verlassenen Chaussee an der Dorftafel	XXIX u. XXX		
	a) über Gotha (8) = 823,66 üb. Mfl. = 1812,06			
	b) üb. Gotha, mein Bar. 869,4 — — = 1820,5	XXXI		
	Mittel	.	.	1816
	(XXXI giebt 791,4' üb. Baireuth, zu hoch)			
	Der hier gemessene Punct wird nicht mehr von der Chaussee berührt, die seit 1830 höher oben über dem Dorfe hingeleitet worden ist.			
973	<i>Floh</i> , Dorf an der Strasse von Nesselhof nach Schmalkalden. Bei dem Wirthshause an der Dorftafel	das.		
	üb. mein. Barom. in Gotha 169,3 üb. Mfl. 1120,4			
	üb. Baireuth . . . 60,0 — — 1137,75			
	Mittel	.	.	1129
974	<i>Schmalkalden</i> , im Goldenen Adler 1 Treppe hoch 18 Fufs über dem Boden des Marktes.	XXIX u. XXX		
	a) tiefer als Gotha (8) . . . 40,6' dah. üb. Mfl. 947,8			
	b) tiefer als mein Barom. das. 22,47 — — — 928,63			
	c) tiefer als Baireuth . . . 132,57 — — — 945,18	XXXI		
	Mittel	.	.	940
975	Der aus buntem Sandstein bestehende Berg über dem Eisenhammer <i>Zwick</i> bei der Mündung der Schmalkalde in die Werra	VII XXXI	Meiningen + 357,0	1263
976	<i>Schwallungen</i> , Poststation südöstl. von Zwick; bei der Kirche tiefer als Gotha mein Barom. 91,2' üb. Mfl. 859,9			
	tiefer als Baireuth . . . 184,8 — — 892,95			
	Mittel	.	.	876
977	Die <i>Maienluft</i> , Meiningisches Kammergut auf dem Berge über <i>Wasungen</i> . — Angeblich nach einer Winkelmessung der HH. v. ZACH und v. LINDENAU			
	über Seeberg = . . . 150' üb. Mfl. 1278,4			
	üb. d. Werra bei Meiningen 348' — — 1230,0	.	.	1254
977	Der <i>Landsberg</i> zwischen Wasungen und Meiningen bei der Ruine. Winkelmessung	<i>Bär</i>	.	1223
978	Der <i>Dolmar</i> , Bg. nördl. 2 Stunden von Meiningen	VII u. XXIII		
	a) über Meiningen = 1353 üb. d. Mfl. = 2259			
	b) nach 29 oben 2296,91	XII		
	c) Winkelmessung von Bär 2310,00			
	Mittel	.	.	2289

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
978a	Der <i>Stillerstein</i> , zwischen Schmalkalden u. Unter Schö- nau. Winkelmessung	<i>Bär</i>	Suhl	2016
978b	<i>Virnau</i>	<i>Mädler</i>	+ 91,08 Meiningen	1488
978c	Die Höhe über <i>Virnau</i>	<i>Bernhardi</i>	+ 615,0	1521
978d	<i>Steinbach Hallenberg</i> , 16 bis 18' über dem Markt	<i>ders.</i>	+ 418,4	1324
979	<i>Ober Schönaue</i> , Kurhess. Dorf im Kefslers Grunde bei dem Wirthshause	XXXIII	Arnstadt + 693,0	1596
980	Die Quelle des <i>Kienwassers</i> , zwischen dem Donnershaug und der Möhs	das.	+ 1692,0	2595
981	Der <i>Schützenstein</i> , Porphyrfels auf dem Schützenberge am obern Ende des Kefslersgrundes	X	Kreuzburg + 1716,1	2329
982	Der <i>Gebrannte Stein</i> , Porphyrfels auf dem Gebirgsarme zwischen dem Kefslersgrunde und dem Thale von <i>Mehlis</i>			
	a) über Kreuzburg 2100,6 üb. d. Mfl. 2713	das.		
	b) Winkelmessung 2792	<i>Bär</i>		
	Mittel			2752
983	Der <i>Große Herrmannsberg</i> , 25' unter der höchsten Fel- senspitze, daher mit diesem Zusatz die Spitze	XXXIII		
	a) üb. Arnstadt = 1775,4 üb. Mfl. 2603			
	b) Winkelmessung von Bär 2710		Arnstadt	
	Mittel			2656
984	Der östliche Fuß des <i>Gr. Hermannsbergs</i> , nach dem Rupberg zu, 10' darüber	das.	+ 1393,8	2297
985	Der <i>Reifweg</i> , Fortsetzung des Gebirgsarmes Nr. 982 nach Westen, dem Rupberg zu	X	Kreuzburg + 1742,1	2355
986	Der Sattel auf demselben Gebirgsarme zwischen dem <i>Reif- weg</i> und dem <i>Rupberg</i>	das.	+ 1686,1	2299
987	Der <i>Rupberg</i>			
	a) üb. Kreuzburg = 2034,7 üb. Mfl. 2647,7	das.		
	b) nach Abz. von 2' des höheren Beob. Punctes, üb. Arnstadt 1816,8 2719,7	XXXIII		
	Mittel			2684
988	Die erste Höhe westl. vom <i>Rupberg</i> nach <i>Steinbach</i> zu	das.	Arnstadt + 1411,8	2315
989	Die zweite Höhe in derselben Richtung	das.	+ 1577,4	2480
990	Der höchste Punct des Weges von <i>Steinbach</i> nach <i>Meh- lis</i> auf dem vom Rupberg auslaufenden Gebirgsarme			
	a) über Kreuzburg = 1848,1 üb. d. Mfl. 2461,1	X		
	b) üb. Arnstadt = 1614,0 — — — 2516,9	XXXIII		
	Mittel			2489
990*	<i>Benshausen</i> , obere Brücke	<i>Mädler</i>	Suhl + 73,98	1471
	<i>Mehlis</i> , Gothaisches Dorf		Kreuzburg	
991	a) im Hofe des Wirthshauses	X	+ 840,7	1454
992	b) am Fusse der Kirche	XXXIII	Arnstadt + 571,8	1475

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
993	<i>Einsenkung</i> der Chaussee von <i>Oberhof</i> nach <i>Zella</i> ge- gen 60 Schritt südl. an der Brücke über den <i>Luben-</i> <i>bach</i> zwischen der Ober und Unter Schneidemühle <i>Zella</i> , auch Blasienzell, kleine Gothaische Stadt	XXXVIII	Arnstadt + 883,8	1787
994	a) im Rathhause, 1 Treppe hoch	X	Kreuzburg + 984,7	1598
995	b) der Boden des Marktes, 16 Fufs über dem Was- serspiegel des Baches üb. d. Mfl. 1561 *)	XXXIII	Arnstadt + 658,2	1561
	c) an der Stadtkirche, 6' über dem Lubenbach, we- nige Fufse unter dem tiefsten Puncte der Chaus- see in der Stadt	XXXVIII	+ 638,4	1541
996	Der höchste Punct der Chaussee zwischen <i>Zella</i> und <i>Suhl</i> a) üb. Arnstadt 873,6 üb. Mfl. 1775,5	XXXIII		
	b) desgl. neuere Beob. üb. Arnst. 875,4 1778,3	XXXVIII		
	Mittel			1777
997	Die <i>Struth</i> , Mühle oberhalb <i>Suhl</i> , da wo die Strafse von <i>Zella</i> die Preussische Gränze betritt, 4' über dem Mühlgraben			
	a) üb. Arnstadt = 674,4 üb. d. Mfl. 1577,3	XXXIII		
	b) desgl. neuere Beob. 634,8 — — — 1537,7	XXXVIII		
	Mittel			1557
998	Der <i>Fröhliche Mann</i> , Wirthshaus östl. von <i>Zella</i> , an der alten Strafse von <i>Oberhof</i> nach <i>Suhl</i>	XXIX u.		
	a) in der Laube vor dem Hause	XXX		
	üb. Seeberg 535,2 üb. d. Mfl. = 1663,6			
	üb. Gotha 659,3 — — — = 1647,7			
	Mittel 1656,7			
	b) in der Thürschwelle des Hauses	XXXIII		
	üb. Arnstadt 780,6 1683,5			
	Da die Thürschwelle ungefähr 10' über der Laube liegt, so kann man für erstere im Mit- tel nehmen			1672
998a	Der <i>Spitzige Berg</i> , über <i>Zella</i> . Winkelmessung	<i>Bär</i>		2740
998b	Der <i>Sommerbachs Kopf</i> , westlich von der Ausspanne. Winkelmessung	ders.		2946
999	<i>Heidersbach</i> , Preussisches Dorf am südl. Abhange des Großsen Beerbergs. (<i>Suhler Wochenblatt</i> 1828. Nr. 52)			2047
1000	<i>Goldlauter</i> , Preufs. Dorf im Lautergrunde (aus derselben Quelle)			1897
	<i>Suhl</i>			
1001	a) im Gasthofe zur Krone 1 Treppe hoch, 10—12 Fufs über dem Markte, Mittel aus mehreren während drei auf einander folgenden Tagen dort angestellten Beobachtungen.	XXIX u.		
	über Seeberg = 261,36 üb. d. Mfl. 1389,76	XXX		
	über Gotha = 392,47 — — — 1380,87			

*) Das im J. 1832 gemachte Nivellement der Chaussee giebt dem Markte zu *Zella* 27' Höhe über
der *Struth*, daher scheint Nr. 994 den Vorzug vor 995 erhalten zu müssen.

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	b) im Hause des Hrn. Bergrath MÜLLER, dem Angeben nach gegen 10 F. höher als der Beob.-P. von a nach Hrn. MÄD- LER. Die Messungen auf den Punct a zu- rückgebracht geben üb. Erfurt = 788,84 + 627 . . . 1414,84 üb. Gotha (oben 8.) 414,08 + 989 . . . 1403,08 tiefer als Inselsberg 1473,02 von 2855 . . . 1381,98 über Hohe Sonne 21,86 + 1390 . . . 1411,86 Mittel . . . 1397			
1002	c) am Fusse der neuen Kreuzkirche, an ihrem obern Ende, zugleich der höchste Punct der Stadt am Eingange von Schleusingen	XXXVIII	Arnstadt + 469,2	1372
1003	d) an der steinernen Brücke in der Strafe das Mühl- thor genannt, 3' üb. d. Wasser	XXXIII	+ 465,0	1368
1004	e) im Hofe des Rathhauses, 5' üb. dem Pflaster des Marktes vor dem Rathhause. Mittel aus 3 Beob.	XXXVIII	+ 467,0	1350
1004*	Der Dellberg bei Suhl. Winkelmessung	Bär		2514
1005	Heinrichs, Dorf, unw. Suhl (Suhler Wochenbl. a. a. O.)	. . .		1353
1006	Albrechts, Dorf westl. von Suhl (ebendas.)	. . .		1455
1007	Der Friedberg, höchster Punct der alten Strafe von Suhl nach Schleusingen, zwischen Suhl und Hirschbach a) üb. Seeberg 707,4 üb. d. Mfl. = 1835,8 b) üb. Gotha = 827,1 — — — = 1815,5 c) üb. Arnstadt 934,2 — — — = 1837,1 Mittel	XXIX u. XXX XXXVIII		1829
1008	Hirschbach, Df., im oberen Ende, die Chaussee an der Brücke dicht oberhalb des Chausseehauses, am Ein- flusse des Dambachs in die Erlau	XXXVIII	+ 541,8	1444
1009	Erlau, Dorf, Chaussee vor dem Wirthshause zur grünen Erle 8' üb. der Erlau	das.	+ 402,6	1305
1010	Die Chaussee von Suhl nach Schleufsingen, am Teiche, Raasen gegenüber, 5' üb. dem Wasserspiegel neben der Pyramide, dem Denkmal der Schlacht bei Leipzig	das.	+ 321,6	1224
1011	Die alte Tränke, Wiese an der südlichen Abdachung des Finsterbergs, zugleich die höchste Quelle der Nahe, an der sieben Röhrtröge zum Tränken des Wildes liegen	das.	+ 1666,8	2570
1012	Schmiedefeld, Preufs. Dorf östl. von Goldlauter (Suhl. Wochenbl. a. a. O.)	. . .		2319
1013	Allzunah, an der Strafe von Ilmenau nach Frauenwald, Mittel aus 3 Beob.	XXXVIII	+ 1442,1	2345
1014	Der Mäusehügel, höchster Punct der Strafe von Allzunah nach Frauenwald	das.	+ 1579,8	2483
1015	Frauenwald, Preufs. Dorf an der Strafe von Ilmenau nach Schleufsingen üb. Arnstadt, Mittel aus 2 Beob. (das Suhler Wochenblatt giebt 2493)	das.	+ 1457	2360
1016	Schleufsinger Neundorf, Df., Wasserspiegel an der Schnei- demühle über dem Dorfe	das.	+ 599,4	1502

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
1017	<i>Hinternah</i> , Df., oberes Ende an der Schmiede und Mahl- mühle	XXXVIII	Arnstadt + 358,8	1262
1018	<i>Schleusingen</i> , Hauptstadt des Preussischen Hennebergs. Im Gasthofe zur Grünen Tanne am Markte, 1 Treppe hoch	XXIX u.		
	a) üb. Seeberg = 147,3 üb. d. Mfl. 1275,7	XXX		
	b) üb. Gotha = 277,4 — — — 1265,8	XXXVIII		
	c) üb. Arnstadt, aus 2 Beob. 351,6 = 1254,5			
	Mittel	. .	. . .	1265
1019	d) die Chaussee am Fusse des Schlosses, 9' üb. der Erlau	das.	+ 296,4	1199
1020	<i>Siegritz</i> , Df. zwischen Themar und Hildburghausen üb. mein. Barom. in Gotha 280,8'	XXXI		1232
	Die Angabe von 283,2' üb. Baireuth ist wohl zu hoch	. .	. . .	
1021	<i>Crock</i> , Dorf am Fusse des zwischen der Schleuse und der Werra gegen Süden auslaufenden Gebirgsarmes, westl. von Eisfeld	XIV	Coburg, Itz + 664,0	1571

Die von hier an folgenden Punkte liegen sämmtlich an der *Werra* selbst, von der westlichen Spitze des Thüringerwaldes an, bis zu ihren Quellen. Die dabei angegebenen Höhen gelten durchgehends von dem Spiegel des Flusses.

			Eisenach	
1022	<i>Gerstungen</i>	XV	— 13,0	664
1023	<i>Vach</i>	das.	+ 60,8	738
1024	<i>Tiefenort</i>	das.	+ 102,6	780
1025	<i>Barchfeld</i>	das.	+ 164,2	841
1026	<i>Zwick</i> , Hammerwerk an der Mündung der Schmalkalde in die Werra, 6' üb. d. Spiegel der Werra	XXXI		
	tiefer als mein Bar. in Gotha 145,8 üb. Mfl. 805,3			
	tiefer als Baireuth 249,6 — — 828,15			
	Weder das Mittel aus diesen beiden Angaben 816,7 noch selbst die höchste von Beiden kann richtig seyn, wenn die Angabe von Barchfeld genau ist, da die Werra von Zwick nach Barchfeld fließt. Aber die Angabe der Höhe von Barchfeld scheint zu groß zu seyn.			
1027	<i>Wasungen</i> , an der Brücke 3' üb. dem Wasserspiegel tiefer als Gotha, mein Barom. 102,0 üb. Mfl. 849,1	das.		
	tiefer als Baireuth 190,2 — — 887,55			
	Mittel 868,3 davon 3' ist der Spiegel der Werra	. .	. . .	865
1027	Spiegel der Werra unter der Brücke bei <i>Walldorf</i> . Win- kelmessung	<i>Bär</i>		878
	<i>Meiningen</i> , s. oben Nr. 45 (S. 39.)	. .	. . .	882
1028	<i>Leutersdorf</i> , 2' üb. dem Wasserspiegel	das.		
	tiefer als Gotha, mein Barom. 30' üb. d. Mfl. 921,1			
	tiefer als Baireuth 40,2 — — 1037,55			

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	Dafs die letztere dieser beiden Angaben mehr von der Wahrheit abweicht als die erstere ergibt sich aus der Höhe der Werra bei Themar, 2 Stunden oberhalb Leutersdorf. Aber dagegen scheint auch die erste zu niedrig zu seyn; beider grofse Abweichung läfst Fehler in den Beobachtungen oder störende Umstände dabei vermuthen, und erlaubt daher nicht, das Mittel von 979 als geltend aufzustellen.			
1029	Themar	VII u. XXIII		
	a) üb. Meiningen = 153,6 üb. d. Mfl. 1059,6			
	b) das Strafsenpflaster vor dem Posthause gegen 10' üb. d. Werra	XXIX u. XXX		
	üb. Gotha 44,75 . . . 1033,15			
	üb. Coburg, Zeugh. 9,23 . . . 1010,30			
	üb. Coburg, mein Barom. 80,5 . . . 1047,1			
	Mittel	. . .	. . .	1038
1030	Die Mündung der Schleufse in die Werra, $\frac{1}{4}$ Stunde üb. Themar, 3' üb. dem Wasserspiegel gemessen			
	a) auf der Brücke über die Schleufse beobachtet gegen 12—15 Fufs üb. dem Spiegel der Werra tiefer als Seeberg . . . 55,8 üb. Mfl. 1072,6			
	üb. Gotha 89,5 — — — 1077,9	XXIX		
	desgl. spätere Beob. 54,5 — — — 1042,9			
	üb. Coburg, meine Wohn. 92,4 — — — 1059,0			
	Mittel 1063,1			
	Davon 12—15 F., möchte die Höhe des Spiegels der Werra bei diesem Puncte betragen			
	1048 bis 1051 Fufs	. . .	. . .	1048
	Eine Beobachtung aus XXXI welche demselben Puncte 3' üb. dem Wasserspiegel nur 18 Fufs über meinem Barom. in Gotha und nur 18,6 F. üb. Baireuth, folglich üb. d. Mfl. im Mittel 946' giebt, mufs nothwendig auf Irrthum beruhen.			
1031	Ebenharts, Df., gewöhnlich Mäbriz genannt, 6 bis 8' über dem Unterwasser der Werra			
	a) üb. Gotha 181,2 üb. d. Mfl. 1169,6	XXIX u. XXX		
	tiefer als Seeberg 30,6 — — — 1097,8			
	b) üb. Gotha, mein Barom. 100,2 — — — 1051,3			
	üb. Baireuth 109,2 — — — 1186,95	XXXI		
	Bei so sehr von einander abweichenden Ergebnissen der Beobachtungen, ist es schwer dem Mittel aus denselben zu vertrauen. Aus allen würde dasselbe seyn = 1126, aus den 3 ersten, 1109, und also der Spiegel der Werra = 1100 bis 1118 üb. d. Mfl. Ist diese Angabe auch nicht genau, so erscheint doch wenigstens ihr Verhältnifs zu 1030 u. 1032 nicht ganz unnatürlich.			

	A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
1032 Hildburghausen, die Brücke üb. die Werra bei der Vorstadt auf der Strafe nach Coburg, 5' üb. d. Wasserspiegel			
üb. Gotha 161,66 üb. Mfl. 1150,06	XXIX		
üb. Coburg, meine Wohnung 197,45 — — 1164,04	u.		
üb. Coburg, Zeughaus . . . 142,8 — — 1143,87	XXX		
Mittel = 1152,66, davon 5 Fufs abgezogen, bleiben für den Spiegel der Werra =	. . .	. . .	1148
Von Hildburghausen ohne Bestimmung des gemessenen Punctes liefert SCHAUBACH noch die Angabe von 238,2' über Meiningen.			
1033 Hildburghausen, im Englischen Hofe, Gasthaus am Markte 1 Treppe hoch, 18' üb. dem Pflaster			
a) üb. Seeberg 151,8 . . . üb. d. Mfl. = 1280,2			
üb. Gotha 310,6 . . . — — — = 1299,0			
desgl. 305,4 . . . — — — = 1293,8	XXIX		
desgl. 273,0 . . . — — — = 1261,4			
desgl. 267,0 . . . — — — = 1255,4			
Mittel 1275,96 daher — 18 = 1258 d. Markt üb. d. Mfl.			
b) Nach BERGHAUS Beob. vom J. 1825, welche mit zusammenfallenden von mehreren Orten verglichen sind, zeigen sich für diesen Punct folgende unter sich seltsam abweichende Ergebnisse, nämlich	XXXI		
üb. Gotha, mein Barom. 210,0 üb. Mfl. 1161,15			
tiefer als Wartburg 71,4 — — 1179,6			
üb. Eisenach . . . 480,8 — — 1157,75			
tiefer als Ilmenau . . . 249,0 — — 1272,0			
üb. Schöndorf . . . 226,8 — — 1229,8			
üb. Weimar . . . 538,2 — — 1204,2			
üb. Jena . . . 738,6 — — 1188,6			
üb. Baireuth . . . 201,0 — — 1278,75			
Mittel = 1208,9			
Daher für den Markt = 1191 üb. d. Mfl.	. . .	. . .	1191
Dieser würde hiernach 43 Fufs höher liegen als der Spiegel der Werra. a setzt ihn 67 F. höher was die Wahrscheinlichkeit sehr gegen sich hat.		Coburg die Itz	
1034 Eisfeld, kleine Stadt 3 Stunden über Hildburghausen	XIV	+ 516	1423
1035 Sachsendorf, Dorf über Eisfeld, der Beobachtungspunct 5' über der Werra abgezogen	XXXIIH	Arnstadt + 554,2	1457
1036 Die Vereinigung der nassen und trocknen Werra, zwischen Sachsendorf und Schirmroth mit Abz. von 8' des höhern Beob.-Punctes	das.	+ 610,8	1514
1037 Sophienau, Blaufarbenwerk an der trocknen Werra			
a) 6' üb. dem Wasserspiegel, nach deren Abzug	das.		
üb. Arnstadt 709,2 . . . dah. üb. Mfl. 1612,1			
b) 30' üb. d. Wasserspiegel, nach deren Abzug	XI u.		
üb. Coburg, die Itz = 737 üb. Mfl. 1643,89	IV		
Mittel	. . .	. . .	1628

		A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte. Arnstadt	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
1038	Das Chausseehaus bei der ersten Schneidemühle an der trocknen Werra	XXXIII	+ 1020,0	1923
	Quelle der <i>trocknen Werra</i> (ist Nr. 917)	das.		
1039	Quelle der nassen Werra (20 Fufs tiefer als Nr. 1043 unten)	das.		2409
1040	Der <i>Saar</i> , Höhe über den östlichsten (nassen) Werraquellen	das.	+ 1576,2	2479

B.

M a y n g e b i e t.

1041	<i>Siegmundsburg</i> , Dorf und Forsthaus	VII u. XXIII		
	a) üb. Meiningen = 1507' üb. d. Mfl. = 2413,0	XXXIII		
	b) üb. Arnstadt = 1468,2 — — — = 2371,1			
	Mittel			2392
1042	Die <i>dürre Fichte</i> , die erste Anhöhe auf dem von dem Hauptrücken nach dem <i>Blefs</i> zu laufenden Gebirgsarm auf dem Wege von Siegmundsburg nach dem <i>Blefs</i> , ungefähr 50' unter dem Gipfel des erstgenannten Bergs	das.	Arnstadt + 1608,0	2511
1043	Der Sattel desselben Gebirgsarmes, südlich vom vorgenannten, nach der Bürgerleite zu	das.	+ 1526,4	2429
1044	Die <i>Bürgerleite</i> , flache Erhöhung südlich von Nr. 1043 20' unter dem höchsten Punkte, daher diese	das.	+ 1653,8	2557
1045	Der Sattel desselben Gebirgsarmes südlich von 1044	das.	+ 1542,0	2445
1046	Der <i>Blefs</i> bildet die südlichste Kuppe dieses Gebirgsarmes	VII u. XXIII		
	a) üb. Meiningen = 1743 üb. d. Mfl. = 2649,0	XI u. XIV		
	b) üb. Coburg, die Itz 1671 — — — = 2577,89	XII		
	c) trigonometrisch (29 oben) — — — = 2688,25	XXXIII		
	d) üb. Arnstadt = 1765,2 — — — = 2668,1			
	Mittel aus a, c und d			2668
1047	Die <i>Stelzener Höhe</i> , Hochfläche am südlichen Fusse des <i>Blefs</i> . Am Kreuzwege	das.	+ 849,0	1752
1048	<i>Stelzen</i> , Dorf			
	a) am Stelzener Brunnen			
	üb. d. Itz bei Coburg = 811,0 1717,89	XI u. XIV		
	b) üb. Arnstadt = 895,2 üb. d. Mfl. 1798,1	XXXIII	Coburg, Itz	
1049	<i>Dossenthal</i> , Dorf am Dorfsbrunnen	XI u. XIV	+ 511,0	1418
1050	Der <i>Stadtberg</i> , südöstl. von <i>Hildburghausen</i> . Dieser Muschelkalkberg ist ein Theil des sehr langgedehnten Gebirgsarmes, der sich vom <i>Blefs</i> an längs dem linken Ufer der Werra hinzieht, und die Scheidung zwischen den Flussgebieten			

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	der <i>Werra</i> und des <i>Mayn</i> bildet. Zwischen Eisfeld und Hildburghausen führt er den Na- men der <i>Langen Berge</i> . Er fällt nach der Werra zu sehr steil ab und hat auf dieser Seite keine Thäler. Auf der Seite nach der Itz zu, verflächt er sich sanft, und ist von ei- ner Menge kleiner Thäler eingeschnitten. Die hier gemessene Stelle ist der höchste Punct der Chaussee von <i>Hildburghausen</i> nach <i>Rodach</i>	üb. Gotha . . . 469,25 üb. Coburg, mein Barom. 484,5	üb. Mfl. 1457,65 — — — 1451,1	XXIX u. XXX	
		Mittel	. . .	. . .	1454
1051	Das <i>Kieferle</i> bei Steinheide	üb. Arnstadt = 1810,8 üb. Rudolstadt 2095,8	üb. d. Mfl. 2713,7 — — — 2720,45	XXVI	
		Mittel	. . .	. . .	2717
1052	<i>Steinheide</i> , kleine Meiningische Stadt, bei der Kirche	üb. Arnstadt = 1614,0 üb. Rudolstadt 1904,4	üb. d. Mfl. = 2516,9 — — — = 2529,07	das.	
		Mittel	. . .	. . .	2523
1053	Die Mühle bei <i>Theuern</i>	üb. Meiningen = 564,6		VII u. XXIII	Meiningen + 564,6 1470
1054	<i>Rauenstein</i>			das.	+ 586,8 1493
1055	<i>Neuendorf</i> , Df. am Fusse der <i>Blefs</i>			das.	+ 782,2 1688
1056	<i>Schalkau</i> , Df.	a) üb. Meiningen = 354,6 + 906 = 1260,6 b) üb. Coburg, die Itz = 311 + 906,89 = 1277,89	 Mittel	das. XI u. XIV	 1239
1057	<i>Schaumberg</i>	a) üb. Meiningen = 670,8 + 906 = 1576,8 b) üb. Coburg, die Itz = 713 + 906,89 = 1619,89	 Mittel	VII u. XXIII XI u. XIV	 1598
1058	<i>Hämmern</i> bei dem Forsthaue			VII.XXIII	+ 690,4 1596
1059	<i>Forschengereuth</i>			das.	+ 655,2 1561
1060	<i>Lausche</i> , Df. an der Chaussee von Coburg nach Schwarzburg	a) ohne Bezeichnung des gemessenen Punctes üb. Meiningen 1081,2 + 906 b) bei der Glashütte üb. Seeberg = 862,4 üb. Gotha = 1001,5 üb. Coburg Zgh. 1007,0	üb. Mfl. 1987,2 — — — üb. d. Mfl. = 1990,8 — — — = 1989,9 — — — = 2008,07	VII u. XXIII XXIX u. XXX	 1994
1061	<i>Steinach</i> an derselben Strafse, zw. Lausche u. Sonneberg	a) üb. Meiningen, ohne Angabe des Beob.-Punctes 657,6 + 906,0 b) im Gasthofe zum Anker 1 Treppe hoch üb. Seeberg = 429,4	üb. d. Mfl. = 1563,6 — — — = 1557,8	VII u. XXIII	 1561

			A. Quelle der Messung.	B. Bezügl. Höhe üb. + od. unter — dem vergli- chenen Orte.	C. Höhe üb. d. Fläche d. deutsch Meeres.
	üb. Gotha = 577,0	üb. d. Mfl. = 1565,4	XXIX u.		
	üb. Coburg Zgh. 572,52	— — — = 1573,59	XXX		
		Mittel	. . .	. . .	1565
1062	Der <i>Hansberndberg</i> , höchster Punct der Chaussee von Steinach nach Sonneberg				
	üb. Seeberg = 908,5	üb. d. Mfl. = 2036,9	das.		
	üb. Gotha = 1059,0	— — — = 2047,4			
	üb. Coburg Zgh. 1044,4	— — — = 2045,47			
		Mittel	. . .	. . .	2043
1063	<i>Wiebelsburg</i> , Höhe, westlich von 1062		VII u. XXIII	Meiningen + 1077,0	1983
1064	<i>Sonneberg</i> , kleine Stadt, bei der Brücke neben den obersten Häusern				
	üb. Seeberg = 204,5	üb. d. Mfl. = 1332,9	XXIX		
	üb. Gotha = 346,0	— — — = 1334,4	u.		
	üb. Coburg Zgh. 330,0	— — — = 1331,07	XXX		
		Mittel	. . .	. . .	1333
1065	<i>Köppelsdorf</i> , Df. östl. von Sonneberg		VII u. XXIII	+ 307,8	1214
1066	<i>Neustadt</i> an der Haid, kleine Stadt				
	tiefer als Seeberg 40,7	üb. d. Mfl. = 1087,7	XXIX u.		
	üb. Gotha = 103,25	— — — = 1091,65	XXX		
		Mittel	. . .	. . .	1090
	<i>Coburg</i> , s. oben Nr. 21 = 28.				
1067	<i>Wiesenfeld</i> , Df. an der Strafe von Coburg nach Rodach. Die Chaussee am Eingange von Rodach her		XXIX u. XXX	Gotha — 4,0	984
1068	Der <i>Fuchsberg</i> , höchster Punct der Chaussee zwischen Wiesenfeld und Rodach				
	a) üb. Gotha = 125,7	üb. d. Mfl. 1114,1	das.		
	b) üb. Gotha, mein Bar. 88,2	— — — 1039,3	XXXI		
1069	<i>Rodach</i> , Poststation zw. Coburg u. Hildburghausen der Markt üb. Gotha = 10,1	üb. Mfl. = 998,8	XXIX u.		
	üb. Coburg, mein Bar. 32,0	— — — = 998,6	XXX		
		Mittel	. . .	. . .	998
1070	<i>Heinersdorf</i> , Meiningisches Dorf, nahe an der Baierschen vorm. Bambergischen Gränze		VII u. XXIII	Meiningen + 426,6	1333
1071	Die größte Höhe bei Heinersdorf		das.	+ 908,4	1804
1072	<i>Neuhaus</i> , Df. ebenfalls im Meining. Oberlande		das.	+ 187,8	1094
1073	<i>Rothenkirchen</i> , Baierisch im Haslachthale			Baireuth	
	Mittel aus 3 Beobb. 12' üb. d. Boden		XXXII	+ 184,2	1262
1074	<i>Teuschnitz</i> , zw. dem Haslach und Kronachthale		das.	+ 819,9	1897
	<i>Kronach</i>				
1075	a) im Weissen Lamm 15' üb. d. Straßsenpflaster		das.	— 22,8	1055
1076	b) die Brücke über die Kronach bei der Stadt, 3' üb. dem Wasserspiegel		das.	— 60,0	1018

III.

Einiges über die Lage und natürliche Beschaffenheit *Thüringens* überhaupt.

Die im Vorhergehenden aufgezeichneten zahlreichen Höhenmessungen, mögen sie auch im Einzelnen noch mancher Berichtigung bedürfen, gewähren doch im Ganzen eine ziemlich genügende Uebersicht der Gestalt des Bodens von Thüringen.

Der Ostrand dieses Landes, der Lauf der *Saale*, ist sein niedrigster Theil. Nach diesem hin geht die Hauptabdachung des Ganzen, mit Ausnahme eines kleinen Theiles in Westen, zwischen dem *Thüringerwald* und dem *Haynich*, — des Landstrichs, in welchem die Flüsse *Hörsel* und *Nesse* mit ihren Nebenbächen der *Werra* zufallen. Dieser Ausschnitt aber nimmt am Westrande nur ungefähr zwei Meilen Länge ein; so weit ist sein nördlichster Punct vom Rücken des *Thüringerwaldes* entfernt. Der niedrigste Theil desselben, der so eben erwähnte Punct, die *Werra* bei *Mihla*, 528 Fufs über der Meeresfläche (oben 247) ist in der Höhe ungefähr gleich einem zwischen *Rudolstadt* und *Jena*, doch näher an *Rudolstadt* liegenden Puncte des Ostrandes, der aber schon gegen vier Meilen vom Rücken des genannten Gebirges entfernt ist.

Der tiefste Punct des Ostrandes ist die *Saale* bei *Halle* = 287' (Nr. 37) und der höchste, der Spiegel desselben Flusses am *Stuffels* bei *Lobenstein* 1172' über der Meeresfläche (oben Nr. 839), daher ergiebt sich der *Fall* der *Saale* zwischen diesen beiden Puncten, auf eine Erstreckung von ungefähr 25 Meilen, die Krümmungen des Flusses mitgemessen, zu 890 Fufs.

Den tiefsten Einschnitt im Innern des Landes macht die *Unstruth*. Sie fließt vom *Eichsfelde* herab, durch *Mühlhausen* bis in die Gegend nördlich von *Langensalza* ungefähr in der Richtung von NW. nach SO., dann etwa $2\frac{1}{2}$ Meile weit gerade gegen O. Die ihr dort, unweit *Gebesee*, von Süden her zufallende *Gera* giebt ihr auf eine kurze Strecke die Richtung nach NO., bald aber wendet sie sich wieder nach O. bis *Sömmerda*, und von da unter einigen Krümmungen gerade nach Norden, durchbricht bei *Sachsenburg* den Höhenzug, dessen westlicher Theil die *Haynleite* oder *Hageleite*, der östliche die *Finne* heisst, und wendet sich, nach Aufnahme der *Helme*, wieder gegen O. und endlich gegen SO., wie

bei ihrer Quelle, zu ihrer Mündung in die *Saale*. Diese hat dort eine Höhe von ungefähr 320 bis 330 Fufs über der Meeresfläche (Nr. 180, 182 u. 184). Ueber die Höhe der Quelle der *Unstruth* ist keine Messung vorhanden; man mag indessen wohl annehmen dafs sie nicht sehr verschieden seyn wird von der *Brehmer Höhe* auf dem *Eichsfelde* (Nr. 66), und diese beträgt 1245 F. Der Fall der *Unstruth* von der Quelle bis zur Mündung (ungefähr 21 Meilen) würde hiernach 915 bis 925 Fufs betragen. Dafs derselbe sich um etwas beträchtlicher ergibt als der der *Saale* von *Lobenstein* bis *Halle*, folgt natürlicherweise daraus, dafs er bei der *Unstruth* von der hochgelegenen Quelle derselben an gerechnet ist, bei der *Saale* aber von einem Punkte, an welchem der Fluß nach einem langen Laufe die Gebirgsgegend verläfst.

Die *Unstruth* ist *Thüringens* Hauptfluß, er gehört von seiner Quelle bis zur Mündung ganz und allein diesem Lande und bildet das Hauptthal in demselben zwischen dem *Thüringerwald* und dem *Harz*. Er beschreibt eine sehr stark gekrümmte Schlangenlinie, und theilt das Thüringische Land in zwei sehr ungleiche Theile. Der nördlich liegende kleinere Theil hat seine Abdachung von N. nach S. und von NW. nach SO. vom Fusse des Harzes her, und von W. nach O. vom *Eichsfelde* her. Von dem grösseren südlich von der *Unstruth* liegenden Theil gehört nur die ungefähr zwei Dritttheile vom Ganzen betragende Gegend dem Gebiete der *Saale*, und von diesem Theil wieder ungefähr nur die Hälfte dem Gebiete der *Unstruth* an. Der westlichste Theil dieser letztern Hälfte wird in Süden, von *Treffurt* an bis dicht vor *Erfurt*, begränzt von dem *Haynich* und seinen östlichen Fortsetzungen. Er hat durchaus nördliche Abdachung und schickt seine Gewässer sämtlich unmittelbar der *Unstruth* zu, einige kleine Bäche ausgenommen, die nördlich von *Erfurt* der *Gera* zufallen.

Die *Gera*, der grösste Nebenfluß der *Unstruth*, macht den zweiten tiefen Einschnitt in den Boden Thüringens der im rechten Winkel auf den oberen Lauf der *Unstruth* gerichtet ist. Sie entspringt zwischen und an den höchsten Bergen des Thüringerwaldes, dem *Grossen Beerberg* und dem *Schneekopf*, aus zwei Quellen, die die Namen der eigentlichen und der wilden *Gera* führen, fließt nach *Arnstadt*, dann, verstärkt durch die *Wipfra* von Osten und die *Apfelstätt* von Westen, nach *Erfurt*, und unter *Gebesee* in die *Unstruth*, mit wenigen Abweichungen fast immer von S. nach N. Ihre Quelle liegt bei Nr. 579 (s. oben) also 2369 Fufs über der Meeresfläche und ihre Mündung gegen 500 Fufs, was auf ungefähr 8 Meilen einen Fall von 1869 Fufs giebt. Alles zu ihrem Gebiete gehörende Land auf der Westseite hat nordöstliche und auf der Ostseite nördliche Abdachung.

Die östlichste Abtheilung der Oberfläche von Thüringen wird durch den Lauf und das Flußgebiet der *Ilm* gebildet. Dieses Flußgebiet ist von dem der *Gera* durch eine Erhöhung des Landes getrennt welche der *Ilm* ganz nahe hinstreicht, so dafs diese bis ungefähr 2 Meilen unterhalb *Weimar* fast keine Zuflüsse von Westen her erhält. Ueberhaupt ist der Mangel an irgend bedeutenden Nebenbächen auf beiden Seiten eine Eigenthümlichkeit dieses Flusses. Seine Hauptrichtung geht von SW. nach NO. und seine Krümmungen sind kurz und scharf. Die Quelle der *Ilm* liegt ungefähr in gleicher Höhe mit der der *Gera*, und ihre Mündung in die *Saale* ungefähr in 360' über der Meeresfläche, daher ihr Fall auf ungefähr 14 Meilen 2010 Fufs beträgt.

Südwärts von der Mündung der *Ilm* fallen die im südöstlichsten Theile von Thürin-

gen entspringenden Gewässer, theils als kleine Bäche der Saale unmittelbar zu, theils bilden sie die kleinen Gebiete der *Schwarze* und der *Sormitz*, die mit denen der *Ilm* und *Gera* in Ansehung des Umfanges nicht zu vergleichen sind. Das der *Schwarze* ist unter beiden das beträchtlichere.

Die Scheidung des Flußgebietes der *Saale* von dem der *Werra* und *Weser* folgt südlich vom *Eichsfeld* und östlich von den Fortsetzungen des *Haynich*, von dem vorhin erwähnten Punkte bei *Erfurt* an gerechnet, einer krummen Linie, die sich auf der Höhe der Landstrasse von *Erfurt* nach *Gotha* bis dicht vor diese letztere Stadt zieht, von da gegen Süden läuft über den westlichen Theil des *Seebergs*, auf einer flachen Höhe hin westlich vor den Dörfern — *Schwabhausen*, *Petriroda* und *Emleben* vorbei, nach dem Fusse des Thüringerwaldes zwischen *Georgenthal* und *Schönau*, von da weiter auf dem zwischen *Tambach* und *Finsterbergen* auslaufenden Zweig dieses Gebirgs bis zu dessen höchstem Rücken 1 Stunde westlich vom *Rosengarten* (Nr. 875), dann dem Hauptrücken des Gebirgs folgt bis zu den Quellen der *Werra* (Nr. 917 u. 1039).

Der weiter gegen Osten sich erstreckende Theil des Gebirgsrückens scheidet das Gebiet der *Saale* von dem des *Mayn*.

Endlich gehört noch zu Thüringen der kleine Theil, der durch die eben erwähnte das Saalgebiet vom Werragebiet scheidende Linie, und ihre westliche Fortsetzung aus der Gegend des *Rosengartens* längs des Gebirgsrückens bis zur Vereinigung der *Hörsel* mit der *Werra* ausgeschnitten wird. Die *Hörsel* ist der Hauptfluß dieses gegen Westen verflachten Theils. Sie kömmt aus dem Thüringerwalde, zuerst unter dem Namen *Leina*. Ihre ungefähr 2 Stunden westlich vom *Rosengarten* entspringende Quelle mag gegen 2300' über der Meeresfläche liegen und ihre Mündung in die *Werra* ungefähr 580, daher ihr Fall 1720 F. auf einen Lauf von 6 Meilen. Bei *Eisenach* nimmt sie die $\frac{1}{4}$ Meile westlich von *Erfurt* entspringende *Nesse* auf, die ihren Lauf gerade gegen Westen nimmt, und in einem vom Hörselthale durch einen nicht unbedeutenden Höhenzug getrennten Thale fließt. Zu diesem Höhenzuge gehören der *Hörselsberg*, der *Krahenberg* bei *Gotha* und die Anhöhe auf welcher das Residenzschloß von *Gotha* liegt. Ihr Lauf ist ungefähr eben so lang als der der *Hörsel* und ihre Wassermenge nicht geringer, aber sie hat nur sehr wenig Fall, denn da man ihre Quelle höchstens zu 1100 F. über der Meeresfläche annehmen kann, und ihre Mündung (Nr. 41) 677 Fuß hat, so beträgt dieser Fall nur zwischen 400 und 500 F.

Die sämtlichen hier dargestellten Höhen-Verhältnisse Thüringens können allenfalls eine allgemeine Uebersicht über die Gesammterhöhung seines Bodens über der Meeresfläche gewähren. Die wirkliche mittlere Meereshöhe desselben aber zu finden: d. i. diejenige Höhe dieses Bodens, welche sich ergeben würde, wenn die ganze Masse desselben in seinen höheren und tieferen Theilen gleich vertheilt, und ihre Oberfläche zu Einer Ebene ausgeglichen wäre; würde eine sehr ins Einzelne gehende Untersuchung, und eine sehr zusammengesetzte Rechnung erfordern. Zu einer solchen sind die vorhandenen Angaben nicht ausreichend; sie gestatten höchstens eine Schätzung.

Die mittlere Meereshöhe des Rennsteigs oder höchsten Rückens des Thüringerwald

Gebirges ist in seinem mittlern Theile am grössten, auf seinen beiden Flügeln geringer. Vom westlichen Endpuncte an bis zu dem tiefen Einschnitte an der Westseite des *Sperrhügels* durch welchen die Strasse von *Gotha* nach *Schmalkalden* führt, — in welcher Strecke das Todtliegende vorherrschend ist und bis zu einigen der höchsten Puncte hinaufsteigt — beträgt die mittlere Höhe des Gebirgsrückens ungefähr 2100 Par. Fufs. Die der mittleren Strecke, von diesem Puncte an bis nach *Limbach* — das mächtige Porphyrgebirge — ist gegen 2600 P. F. und die östlichste von da an bis über *Lobenstein* — das Thonschiefer- und Grauwacken-Gebirge — ungefähr 2400 P. F.

Von den Seiten-Aesten des Gebirgs, den südlichen und den nördlichen, die sich gegen 1 bis $1\frac{1}{2}$ Meile weit erstrecken, erreichen, ja übersteigen mehrere Kuppen und Rücken die Höhe von 2000 F.

In dem nächsten nordwärts dem Thüringerwalde gleichlaufenden Höhenzuge erreicht der Rücken höchstens 1500 F. über der Meeresfläche, und nur wenige Kuppen steigen bis auf 16 und 1700 F. an. Unter den gemessenen erreicht allein der *Rheinsberg* die Höhe von 1900 F.

In dem folgenden nördlichen Zuge, wozu das *Haynich* gehört, steigt der Rücken im Mittel nur auf 1200 F. und wenige Kuppen erreichen 1500 F.

Der von der Unstruth durchbrochene Höhenzug — *Finne* und *Hageleite* — hat im Mittel nur 1000 bis 1100 F. Meereshöhe, über die sich der *Possen* zu 1400 F. erhebt.

Eben so verhält es sich mit dem ersten nördlich von der Unstruth laufenden Zuge, dessen höchster Punct — der *Kiffhäuser*, wenig höher als 1400 F. ist.

Erst am Fusse des *Harzes* erheben sich die gegen Süden nach Thüringen auslaufenden Arme dieses Gebirges wieder zu 1600 F. und darüber.

Das tiefste Thal Thüringens — das der *Unstruth* — hält sich von der Mündung dieses Flusses an bis weit über die Mitte des Landes hinauf in einer Höhe von 300 bis 600 Fufs. So tief sind noch mehrere andere Thäler in ihren unteren Theilen eingeschnitten, und viele ebene Gegenden halten sich in einer Höhe von 600 bis 800 Fufs.

Daher scheint es mir, dafs die Ausgleichung der ganzen Masse des Bodens von Thüringen nicht mehr als eine mittlere Höhe von ungefähr 1000 F. über der Meeresfläche gewähren würde, — ungefähr die Höhe der Ebenen von Eisenach bis über Jena, von denen der fünfte Durchschnitt auf der Steindrucktafel ein Bild giebt.

LAPLACE glaubt, dafs eine Abgleichung aller Höhen und Tiefen des trocknen Landes auf dem ganzen Erdball für das gesammte trockne Land eine mittlere Höhe von 1000 Meter (gleich 3078 F. 5 Z. 4 L.) geben würde; also eine Höhe, welche die der höchsten Bergspitze in Thüringen noch überstiege. Das scheint mir zuviel angenommen zu seyn. Zwar nehmen mehrere hohe und grosse Gebirgsketten einen ziemlichen Raum auf der Erde ein, und sie enthält einige sehr verbreitete hohe Tafelländer. Dagegen aber ist der für die Niederungen übrig bleibende Theil des trocknen Landes unstreitig noch viel gröfser. Die sehr niedrigen Flachländer die viele Meeresküsten umgeben, und sich tief in die Länder erstrecken, die Deltas der grossen Ströme, die breiten Thäler des untern Laufs der Flüsse, besonders der gröfseren, die Llannos von Süd-America, die grosse Eintiefung im Innern von Asien, die noch unter der Meeresfläche liegt, möchten wohl den doch meist in langen

schmalen Rücken die Länder durchlaufenden größten Höhen ein bedeutendes Gegengewicht bieten.

Betrachtet man die Hauptrichtung der größeren Thüringischen Flüsse: der *Ilm* und der *Gera* in ihrem ganzen, und der *Unstruth* in ihrem mittlern Laufe, welche von SW. nach NO. der *Saale* zugehen, ja die Richtung der *Saale* selbst; so kann man leicht auf den Gedanken kommen, daß das Streichen der Höhenzüge in Thüringen diese Richtung seiner Flüsse bestimmt habe, und daß es derselben parallel seyn müsse.

Dem ist aber nicht so. Alle zusammenhangende und nur einigermaassen beträchtliche Höhenzüge im Innern von Thüringen, und selbst einige zwischen diesen liegende minder beträchtliche, die sich aber durch pralles Aufsteigen aus Ebenen, nicht aus bloßen Wasserrissen, auszeichnen, haben im Ganzen — kleine Biegungen abgerechnet — ihr Streichen aus WNW. nach OSO. Folgende Züge lassen dieses deutlich wahrnehmen.

A. Der Hauptrücken des *Thüringerwald Gebirgs*, von der Höhe zwischen *Eisenach* und *Marksuhl* bis zum Durchbruch der *Saale* östlich vom *Culm* bei *Lobenstein*. Ausser einigen kleineren Biegungen macht dieser nur an den Quellen der *Werra*, da wo das westliche *Porphyrgelände* aufhört und das östliche *Thonschiefergebirge* anfängt, eine große Biegung nach Ost, nimmt jedoch zwischen *Gräfenthal* und *Sonneberg* das vorige Streichen nach OSO. wieder an, und behält es bis an die *Saale*. Von den Quellen der *Werra* an gegen Osten bildet dieses Gebirge auch größere Flächen auf seinen höheren Theilen.

B. Der Höhenzug, der zwischen *Eisenach* und *Kreuzburg* anfängt, sich dann fast vollkommen parallel mit dem *Thüringerwalde* nach OSO. hinzieht, nördlich an *Eisenach* vorbei längs der Landstrasse bis nach *Gotha*, von da über den *Seeberg*, *Rennberg*, die langgestreckten Höhen auf denen die *Gleichischen Schlösser* liegen, auf die Südseite von *Arnstadt*, von da bis über *Stadt Ilm*, *Remda* und *Blankenburg*. Seine ausgezeichnetesten Höhenpunkte sind der *Hörselsberg*, der *Krahenberg* bei *Gotha*, das östliche Ende des *Seebergs*, die *Wachsenburg*, der *Rheinsberg*, die Hochfläche bei *Nahewinden* und *Liebringen* mit dem *Frankenberg*, und die Berge bei *Blankenburg*. In seinem westlichen Theile hat er einen schmalen einfachen Rücken; zwischen *Ohrdruf* und *Arnstadt* aber fängt er an sich zu einer hohen Fläche auszubreiten, die von unzähligen und tiefen Fluthgräben zerschnitten ist. In der Gegend von *Stadt Ilm* fällt ein Theil davon gegen Osten in die Tiefe; der Haupttheil aber wendet sich, völlig so wie der ihm in Süden gegenüber stehende Theil des Rückens des *Thüringerwaldes* an den *Werraquellen*, gegen O. über *Dörnfeld an der Heide* und *Hammersfeld* nach *Ehrenstein*, *Remda* u. s. w., bis er sich zwischen diesen Orten und *Rudolstadt* wieder nach SO. zukehrt. Dieser Zug wird viermal durch senkrecht auf sein Streichen gerichtete, tief bis auf den Boden der Ebenen herabgehende Querthäler vom Gipfel bis zum Grunde ganz durchbrochen; bei *Eisenach* von der *Nesse*, bei *Schwabhausen* und *Günthersleben* von der *Apfelstätt*, bei *Plaue* und *Arnstadt* von der *Gera*, bei *Stadt Ilm* von der *Ilm*.

C. Der dritte Höhenzug ist der des *Haynich*, der sich in der Gegend von *Treffurt* von der Hochfläche des *Eichsfeldes* losreißt, und ebenfalls parallel mit der Kette des *Thüringerwaldes* über *Erfurt* und *Krannichfeld* bis zur *Saale* fortsetzt. Seine einzelnen Theile

haben verschiedene Benennungen. Von der Werra an ungefähr 1 Meile weit gegen SO. heisst er *Haynich*, dann *Hardt*, *Teufelsberg*, *Windberg*, *Koppelberg*, *Fahnerscher Berg*; östlich von *Erfurt*, *Steiger*, *Willroder Forst*, *Riechheimer* oder *Schwellberg*, *Münchroder Forst*, *Tannroder Forst* u. s. w. Sein östliches Ende bildet die steile Felswand bei *Rothenstein* an der *Saale*. Die beträchtlichsten Höhen desselben sind der *Heidelberg* im *Eisenachischen* (Nr. 244), der *Koppelberg* (Nr. 246) und der *Schwellberg* (Nr. 370). Ueber die Höhe seines östlichen Flügels zwischen der *Ilm* und der *Saale* mangeln die Nachrichten. Auch dieser Zug hat, wie der vorherbeschriebene von der *Werra* an bis gegen *Erfurt*, einen einfachen nicht breiten Rücken, und breitet sich erst zwischen der *Gera* und der *Ilm* zu einer von vielen aus ihr selbst hervorgehenden Wasserrissen nach allen Richtungen zerschnittenen hohen Fläche aus, die bis an die Landstrasse von *Erfurt* nach *Weimar* vortritt, nach der *Saale* hin immer breiter wird, und ihre grösste Breite zwischen *Rudolstadt* und *Jena* erlangt. Unter *Krannichfeld* wendet sich der Rücken dieses Zugs fast ganz gegen Ost, und macht auf diese Weise die Beugung die der zweite Zug in dieser Gegend erhält, einigermaassen mit. Er wendet sich, vom *Schwellberg* durch den *Münchner* und *Tannroder Forst*, über *Meckfeld*, *Zimmern* und *Dürren-Gleina* der *Saale* zu. Dieser Zug wird nur zweimal von Queerthälern bis auf den Grund durchbrochen; von der *Gera* bei *Erfurt* und von der *Ilm*, zwischen *Krannichfeld* und *Tannrode*.

Nördlich von diesem Zuge liegt die grösste Vertiefung in dem Boden von Thüringen, der Lauf der *Unstruth* in einem breiten Hauptthale mit grösstentheils flachem Boden. Der westliche Theil desselben, von der Quelle dieses Flusses bis zu seiner Verbindung mit der *Gera* bildet ein reines der Kette des Thüringerwaldes parallel laufendes Längenthal. Ein in gleicher Richtung streichender Höhenzug, der niedrigste im Innern Thüringens, schliesst es in Norden.

D. Dieser Zug beginnt, wie der vorige, im *Eichsfelde* zwischen *Kreuz Ebra* und *Leinefeld*, geht gegen SO. über *Eigenroda*, *Windeberg*, *Rockensüßra*, *Almenhausen*, *Rohnstädt*, zwischen *Greussen* und *Tennstädt* durch, über *Schloß Vippach*, östlich von *Neumark* vorbei, dann mit einer Beugung gegen Süden über den *Ettersberg*, *Weimar*, längs der Landstrasse von *Jena* hin über *Hohlstädt*, *Kötschau* und *Vierzehnheiligen*, und wird bei *Dornburg* mit einer steilen Felswand durch das Saalthal abgeschnitten. Die *Unstruth* durchbricht ihn zwischen *Wundersleben* und *Sömmerda*, die *Ilm* bei *Weimar*. Auch bei diesem Zuge tritt im östlichen Theile eine bedeutende Erweiterung desselben zu einer Hochfläche ein, die einen ihrer höchsten Punkte in dem berühmten Schlachtfelde vom 14. October 1806 bei *Vierzehnheiligen* hat (Nr. 283). Der höchste Punkt desselben überhaupt aber ist der *Ettersberg* (Nr. 281) und der einzige wo dieser Zug — seinen ersten Anfang im *Eichsfelde* ausgenommen — eine wirkliche Berggestalt zeigt.

E. Der fünfte Höhenzug ist der der *Haynleite* (oder *Hageleite*) und der *Finne*. Er läuft vom *Eichsfelde* aus ungefähr von demselben Punkte wie der vorige, folgt im Süden der *Wipper* bis in die Gegend von *Bleicherode* in östlicher, und weiterhin in südöstlicher Richtung, über den *steinernen Jungfern-* und den *Schern-Berg*. Südöstlich von *Sondershausen* erhält er den Namen der *Haynleite* bis in die Gegend von *Sachsenburg* und *Oldisleben*, wo er plötzlich breiter wird. Bei *Helldrungen*, wo ihn ein aus ihm selbst hervorquellender Bach durch ein kleines Thal in zwei Aeste spaltet, erhält er im südlichen

dieser Aeste den Namen *Schmücke*, und im nördlichen wird er *Finne* genannt. Diesen letzten Namen behält die bei *Hauterode* stattfindende Vereinigung beider Aeste noch weiter gegen Südosten, wohin der ganze Zug über *Eckardsberge* bis zur Saale streicht. Dieser Zug macht unter allen die wenigsten Krümmungen, sein Hauptstreichen bleibt in fast allen seinen Theilen dasselbe. Aber auch er breitet sich in seinem östlichen Theile gegen Nord und Süd aus. Er hat schon eine weit beträchtlichere mittlere Höhe als der vorhergehende, und mit ihm steigt nach dem Harze zu der Boden Thüringens allmählich wieder höher an.

Zwischen diesem und dem zunächst vorher beschriebenen Höhenzuge liegt ein großes und sehr regelmässig gebildetes Längenthal. Dasselbe hat seine tiefste Stelle ungefähr in der Mitte, im Laufe der *Unstruth*, die es in sehr flachen Ufern quer durchströmt, gleichsam als gehöre sie ihm nicht an. In der westlichen Hälfte dieses Längenthals, und zwar fast genau in der Mitte, schlängelt sich die *Helba* vom Eichsfelde her der *Unstruth* zu; und in der östlichen, jener gerade gegenüber, die von Osten her aus der Hochfläche von *Rastenbergl* kommende *Lossa*.

Die *Ilm* hat sich schon in die *Saale* ergossen, ehe sie diesen Höhenzug erreicht. Die *Unstruth* aber durchbricht ihn bei *Sachsenburg*, und einen ganz besonderen Durchbruch erleidet er von der aus NW. kommenden *Wipper*, wenig westlich von dem erstern. Diese durchwäscht seinen gegen NO. nach Frankenhauseu flach abfallenden Fuß, und bricht zwischen *Bilzingsleben* und *Kindelbrück* aus seinem südlichen steilen Abhang hervor, umfließt diesen sich gegen Westen wendend in einem völligen Halbkreise, und fällt bei *Sachsenburg* in die *Unstruth*.

F. Der letzte Höhenzug Thüringens gegen Norden endlich erleidet zwar größere Unterbrechungen als die ersteren, aber dennoch ist er in seinem Zusammenhange durch das deutliche dem Thüringerwald parallele Streichen seiner einzelnen Theile von WNW. nach OSO. sehr wohl zu erkennen. Der westlichste vollkommen zusammenhängende Theil desselben besteht in der die Thäler der Bäche *Wipper* und *Helme* scheidenden nicht unbedeutlichen Höhe, die, östlich von *Duderstadt* anfangend, sich nach OSO. zwischen *Nordhausen* und *Sondershausen* durch zieht, und sich dann zwischen *Frankenhauseu* und *Kelbra* zu den beträchtlichen Anhöhen der *Rothenburg*, des *Kiffhäuserbergs*, *Brandbergs* u. s. w. erhebt. Die *Unstruth* hat nicht vermocht diesen Zug zu durchbrechen, da die *Helme* ihr von NW. entgegenströmend und sich in dieselbe ergießend, selbst schon diesen Durchbruch bewirkt, und die *Unstruth* vielmehr von dem Höhenzuge zurück und in das denselben in Süden begleitende Längenthal, der *Saale* zugewiesen hat. Oestlich von dem Punkte dieses Durchbruchs, und der Vereinigung beider Flüsse, dem untern Ende der kornreichen *Goldenen Aue*, erhebt sich die Fortsetzung dieses Zuges aufs Neue in der Gegend zwischen *Allstätt* und *Bottendorf*, und bildet dort, eben so in die Breite gehend wie die anderen Züge in ihren östlichen Theilen, eine kleine Hochfläche, die *Wüste* genannt, von welcher einzelne immer niedriger werdende Zweige die *Unstruth* in Norden begleiten und sich zwischen *Freyburg* und *Querfurth* nach der Saale zu allmählich verflachen.

Nördlich von diesem Zuge durchfließt die *Helme* ein großes Längenthal, dem alle Zuflüsse vom Fusse des Harzes — des siebenten Thüringens in Norden schließenden Höhenzugs —, von *Sachsa*, *Ellrich*, *Ilfeld*, *Stolberg* und *Sangerhausen* zu fallen.

In Osten ist noch das Gebiet der kleinen Gewässer von *Eisleben* mit seinen Seen,

welche der *Saale* zufallen, zu Thüringen zu rechnen, dessen natürliche Gränze hier ich in diejenige Höhe setze, die sich von *Kloster Mansfeld* nördlich über den *Süßen* und den *Salzigen See* bis in die Gegend von Halle erstreckt.

Um die Vergleichung dieser Schilderung der Thüringischen Höhenzüge mit den meiner Schrift beigegebenen Durchschnittszeichnungen zu erleichtern habe ich die hier für die einzelnen Züge gebrauchten Buchstaben A bis F den Theilen der Höhenzüge die auf den Durchschnitten erscheinen beigesetzt.

Thüringen besteht also aus sechs grossen Längenthälern, deren Hauptrichtung dem Streichen der Kette des Thüringerwaldes und dem Abfall des südlichen Fusses des Harzes gleichlaufend ist. *) Die in derselben Richtung streichenden Höhenzüge, durch welche diese Thäler geschieden werden, sind jeder nur an einer, zwei oder höchstens drei Stellen durch Querthäler völlig durchschnitten. Alle übrigen grösseren und kleineren Thäler Thüringens haben ihre Anfänge, d. i. ihre oberen Theile, in diesen Höhenzügen selbst, und endigen in jenen Längenthälern, die hie und da ziemlich weite Ebenen bilden.

Diese Gestalt des Bodens, und die Lage der Schichten der Flözformation aus welcher — den Thüringerwald ausgenommen — diese sämtlichen Höhenzüge bestehen, deren Streichen mit letzteren gleichförmig ist, und deren Fallen daher senkrecht auf der Richtung der Längenthäler steht, berechtigen zu der geologischen Folgerung: dafs die Entstehung der Höhenzüge und Längenthäler, nach der Bildung der Flözlagen selbst, die älteste für uns wahrnehmbare Wirkung zu Gestaltung des Bodens von Thüringen ist; und dafs die Bildung der grossen Querthäler, in denen die *Hörsel*, *Nesse*, die *Apfelstädt*, *Gera*, *Unstruth*, *Wipper* und *Ilm* die Höhenzüge durchbrechen, ebensowohl als die der kleinen von diesen Zügen unmittelbar auslaufenden Thäler und Fluthgräben, einem spätern geologischen Zeitraume angehört.

Diese Umstände berechtigen ferner zu der Folgerung: dafs jene frühere Wirkung auf die Bodenbildung oder Umbildung durch Ereignisse hervorgebracht worden ist, welchen die Gestaltung der Erdoberfläche in vielen, ja vielleicht in allen Gegenden ihr Daseyn zu danken hat, — Ereignisse, die ohne Zweifel von der im Innern des Erdballs thätigen Kraft herrühren, welche Erhebungen und Einsenkungen der Oberfläche fortwährend verursachen konnte, nachdem bereits in noch weit früherer Zeit die mächtigen Flözschichten mit den unzählbaren Ueberbleibseln organischer Wesen einer langen Reihe von Geschlechtern, Jahrtausende hindurch in grossen Gewässern, und zwar grösstentheils wagerecht abgelagert worden waren.

Sie begründen endlich die Vermuthung: dafs die später als jene Umbildungs-Wirkung erfolgte Bildung der grossen die Höhenzüge ganz zerreisenden Querthäler das Werk grosser Fluthen, und des Abfließens grosser Binnengewässer, denen beiden vielleicht zerreisende Erschütterungen vorangegangen waren um ihnen die Bahnen zu brechen, — und dafs die Bildung der kleineren von den einzelnen Zügen unmittelbar ausgehenden und verästelt sie

*) Auf diese Gestaltung habe ich schon in einem kleinen Aufsätze über das *Nadelöhr an der Werra* aufmerksam gemacht. *S. Leonhards u. Bronns Jahrb. f. Mineralogie, Geognosie etc. Jahrg. I. S. 431f.*

durchlaufenden Thäler und Fluthgräben bloß und allein das Werk der Jahrtausende hindurch fortdauernden Einwirkung des atmosphärischen Wassers gewesen ist.

Es ist nicht meine Absicht hier in eine geognostische Beschreibung von Thüringen einzugehen. Nur im Allgemeinen bemerke ich, daß von den hier aufgeführten Höhenzügen der zweite, dritte, vierte und fünfte in ihren höheren Theilen aus Muschelkalk bestehen, der in aufrecht gerichteten, auch wohl gewölbartig gebogenen Schichten sie überlagert. Nur in dem östlichsten Theile der Höhenzüge B und C tritt bunter Sandstein bis zum Rücken hinauf und in dem mittleren Theile derselben findet man jüngern Sandstein (von räthselhafter Bildung) auf den Muschelkalk gelagert. Der sechste Höhenzug besteht zum größten Theile aus buntem Sandstein aus welchem am *Kiffhäuser Berge* und bei *Bottendorf* das ältere Gebirge hervorsteht. Nur um *Freiburg* und *Querfurt* verbreitet sich der von Süden herüber tretende Muschelkalk auch über die Hochfläche dieses Zuges. Die Schichten dieser Gesteine fallen den Längenthälern in Winkeln zu nach denen sich die Abhänge der Höhenzüge an ihren beiden Seiten bestimmen. Es ist bemerkenswerth, daß — wenige Ausnahmen an einzelnen Stellen, doch immer nur auf kurze Erstreckung, abgerechnet — die Südseite der Höhenzüge die flächere; die Nordseite die steilere ist. Sehr deutlich zeigt sich dieses an Allen in ihrer westlichen Hälfte, minder deutlich in der östlichen, wo sie sich zu kleinen Hochflächen ausbreiten; derselbe Charakter ist an der Kette des Thüringerwaldes, doch auch vornehmlich in seiner westlichen Hälfte wahrzunehmen, in welcher derselbe eine lange schmale Kette bildet. Hier steigt er aus dem tiefen, hie und da eine Ebene bildenden Längenthale schroff zu bedeutenden Höhen empor, und hat nur kurze Seitenarme und Querthäler, wo nur wenig vom jüngern Gebirge aufgelagert ist, während sein südlicher Abhang sich in langen mit Flözlagen bedeckten Seitenarmen ausbreitet. Die obersten Hervorragungen des Rückens des Thüringerwaldes hingegen fallen auf der Südseite steiler in tiefe Thäler ab als an der Nordseite.

Der Boden der großen Längenthäler besteht durchgehends aus Bildungen die jünger sind als der Muschelkalk, und unter denen sich dieser verbirgt. Sie bilden Absätze oder Stufen vom Thüringerwalde herabsteigend bis zum dritten Längenthale, dem der *Unstruth*, und von diesem wieder hinaufsteigend bis zum Fusse des *Harzes*. Der Boden des ersten Längenthales von A bis B liegt höher als der des zweiten zwischen B und C, und dieser wieder höher als der des dritten zwischen C und D. Bei dem vierten Längenthale zwischen D und E tritt ein anderes Verhältniß ein; in seinem mittlern und unteren oder östlichen Theile geht die Abstufung abwärts eben so fort wie bei den vorhergehenden südlicheren Längenthälern, der westliche Theil aber liegt höher als der des dritten Längenthales. Eben so liegt der westliche Theil des fünften zwischen E und F wieder höher als derselbe Theil des vierten; der östliche hingegen enthält — wenn man die Gegend von *Eisleben* bis *Halle* ausnimmt — das tiefste Thal des innern Thüringens, den Lauf der *Unstruth* von *Artern* bis zur *Saale*, den Theil in welchem dieser Fluß durch Schleusenbau schiffbar gemacht worden ist. Im sechsten steigt der Boden höher zum Harze empor.

In den Querthälern, so wie in den Fluthgräben und kleinen Thälern der einzelnen Höhenzüge und Hochflächen sind die Flözschichten zerrissen, und an den meisten Puncten dieser Einschnitte sind sie an beiden Seiten in Durchschnitten sichtbar, an denen man die Fortsetzung derselben über das Thal hinüber, oder die Auflagerung des stehen gebliebenen Thei-

les auf einer an der gegenüberstehenden Seite durch Auswaschung entblößten älteren Schicht deutlich wahrnehmen kann. Als Beispiele für den ersten Fall erwähne ich das Thal der *Gera* zwischen *Plaue* und *Arnstadt*, die vielen kleinen Thäler westlich von diesem um *Gossel*, *Liebenstein*, *Bittstätt*, das Thal der *Ilm* von *Stadt Ilm* abwärts, die kleinen Thäler zwischen der *Ilm*, *Schwarze* und *Saale*. Der zweite Fall zeigt sich bei den Durchbrüchen der *Nesse* und *Hörsel* am *Hörselsberge* und bei *Eisenach*, wo auf einer Seite des Flusses die Schichten des Muschelkalks im Durchschnitte sichtbar sind, auf der andern aber diese Gebirgsart weggeführt ist, und der unter ihr liegende bunte Sandstein hervorkömmt u. a. m.

Dafs die Bedeckung der niedrigeren Theile des Landes mit jüngeren, dem Muschelkalk aufgelagerten Schichten eine Dicke von mehreren hundert Füssen hat, haben die Bohrversuche bei *Buffleben* und *Stotternheim* erst ganz neuerlich gezeigt. Da nun diese Schichten von jüngeren Gesteinen nur an den Füßen der Muschelkalkberge liegen und nicht an denselben in die Höhe steigen, so kann man annehmen, dafs die Erhebungen oder Einsenkungen welche die langen Höhenzüge und grossen Längenthäler Thüringens hervorgebracht haben, der Ablagerung jener jüngeren Gestein- und Gerölle Schichten vorausgegangen sind. Vor Ablagerung der jüngeren Schichten hat daher der Boden Thüringens eine weit unebene Oberfläche gehabt als jetzt, seitdem eine so mächtige Bedeckung von Thon-, Mergel-, Lehm- und Geröllelagen den Boden der tieferen Thäler erhöht hat.

Es ist mehr als wahrscheinlich dafs die Schichten des Muschelkalks ursprünglich ebensowohl eine horizontale Lage gehabt haben, als sie die jüngeren Lagen noch jetzt zeigen, und dafs sie auf gewaltsame Weise aus dieser Lage gebracht, aufgerichtet, gebogen und auch gebrochen worden sind. An den höheren Zügen und Rücken zeigen sie sich fast immer gebrochen, wie zum Beispiel an dem zweiten und dritten Höhenzuge und in der Ebene zwischen dem *Seeberge* und *Koppelberge*, wo sie in folgender Gestalt erscheinen.



a—c sind die am *Seeberge* gegen Süden aufgerichteten und abgebrochenen Lagen des Muschelkalks, unter denen bei c der Gyps liegt; b—d dieselben Schichten am *Koppelberge* gegen Norden aufgerichtet und abgebrochen; e—c die Mergellager des ersten Längenthales zwischen dem *Thüringerwalde* und dem *Seeberge*; f—g dieselben im zweiten Längenthale dessen Oberfläche schon tiefer liegt als die des ersten, unter denen mit dem Bohrversuche bei *Buffleben* der Muschelkalk ergründet worden ist; d—h die Mergellager des dritten Längenthales.

An einem viel niedrigeren und gleichsam untergeordneten, auch sehr unterbrochenen Zuge kleiner Anhöhen, die sich zwischen dem zweiten und dritten nur hie und da aus der Fläche erheben, und zwar ebenfalls gleichlaufend mit den Hauptzügen, zeigt sich am *Peter bei Siebeleben* folgende Gestalt.



a b c die gewölbartig gebogenen Schichten des Muschelkalks von denen Eine große platte Nieren von Feuerstein enthält, deren große Axe immer der Biegung der Schicht parallel liegt. d—e und f—g die aufliegenden horizontalen Mergelschichten.

Die obere Rinde der Erde hat daher in Thüringen ungefähr folgende Gestalt.



a—b Thüringerwald und der Harz, c die aufgerichteten gebogenen oder zerrissenen Lagen des Muschelkalks, d die jüngeren wagerechten Schichten.

Die klimatische Eigenthümlichkeit von Thüringen läßt sich aus seiner Lage und aus der Gestalt seiner Oberfläche leicht abnehmen. In der nördlichen Breite zwischen 50 und 52 Grad; ganz zum Witterungsbezirke des Teutschen Meeres gehörend, von demselben aber, so wie vom Baltischen gegen vierzig Meilen, und von jedem andern Meere noch weiter entfernt; in Nordwest, West, Südwest und Süden von Bergrücken umgeben deren mittlere Höhe nicht weniger als 2000 Fufs über der Meeresfläche beträgt, und in denen sich einzelne Punkte und selbst einige Strecken noch weit höher erheben; nur in einem sehr kleinen Theil weniger als 600 Fufs über der Meeresfläche erhaben; gegen Ost abfallend und offen; gehört Thüringen zu den kälteren Theilen der nördlichen Hälfte von Teutschland.

Nimmt man als klimatische Scheidungslinie zwischen dem nördlichen und südlichen Teutschlande diejenige Linie an, welche in ihrem östlichen Theile die Flußgebiete des *Mayn* von denen der *Werra* und *Fulda* scheidet, und in ihrem westlichen das Flußgebiet der *Lahn* in Norden begränzt, so muß nicht nur ganz *Thüringen*, sondern auch der südliche Abhang des *Thüringerwaldes* von seinem westlichen Ende an bis zum *Blefs* und das linke Ufer der *Werra* ganz zu Nord-Teutschland gerechnet werden, und man wird nur das östlichste Ende des Rückens vom *Thüringerwalde*, vom *Blefs* an, bis dahin wo dieses Gebirg sich in den *Fichtelberg* verläuft, als die Scheidungslinie zwischen Nord- und Süd-Teutschland betrachten können. Alle klimatischen Verhältnisse bestätigen daß die Scheidungslinie in dieser Richtung angenommen werden muß.

Die mittlere Luftwärme ist daher in dem hochgelegenen *Thüringen* nicht höher, ja zum Theil sowohl verhältnißmäßig als auch wirklich geringer, als in den nördlicher aber niedriger gelegenen Gegenden. So übertrifft z. B. die mittlere Luftwärme von *Berlin* ($9,75^{\circ}$ C.) die von *Eisenach* ($9,15^{\circ}$ C.), *Schöndorf* ($9,15^{\circ}$ C.), *Coburg* ($7,85^{\circ}$), *Gotha* (nicht völlig 7°) und kommt fast überein mit der von *Jena* ($9,8^{\circ}$) wo einer der mildesten Punkte *Thüringens* ist.

Die niedrigste mittlere Luftwärme hat der obere Theil des *Thüringerwaldes*, sowohl sein Rücken als seine beiden Abhänge. Dort dauert der Winter und sein Kampf mit dem Frühlinge oft so lange, daß ich mich selbst erinnere, in dem nahe am Gebirgsrücken auf einem hohen Seitenarme des südlichen Abhanges liegenden Dorfe *Frauenwald* die *Hyazinthen* zu Ende des *Julius* blühend gesehen zu haben. Von den Thälern ist die Gegend am nördlichen Fufse des *Thüringerwaldes* die kälteste. In dieser fallen die Aernten um zwei bis drei, ja vier Wochen später als schon in dem zweiten Längenthale zwischen den Höhenzügen B und C.

An Beobachtungen über die mittlere Luftwärme in *Thüringen* mangelt es noch sehr. Nur von sehr wenigen Orten sind dergleichen, und zwar durchaus nur von einer kurzen Reihe von Jahren vorhanden. Die Beobachtungen der Großherzoglich-Weimarischen meteorologischen Anstalten geben aus den Jahren 1822 bis 1827, für folgende Orte folgende Ergebnisse:

<i>Allstätt</i>	. . .	10,75°	des hunderth. Therm.
<i>Weimar</i>	. . .	10,30	—
<i>Jena</i>	. . .	9,80	—
<i>Schöndorf</i>	. . .	9,15	—
<i>Eisenach</i>	. . .	9,15	—
<i>Wartburg</i>	. . .	9,12	—
<i>Ilmenau</i>	. . .	8,77	—
ARZBERGER (XIV) findet für <i>Coburg</i>	. . .	7,85	—

Zu Erforschung der mittleren Luftwärme von *Gotha* habe ich vorläufig Versuche gemacht, die ich länger fortzusetzen und an einem andern Orte davon Rechenschaft zu geben denke. Hier bemerke ich nur soviel, daß meine während des vierjährigen Zeitraums vom 1. *Julius* 1828 bis zum 30. *Junius* 1832 angestellten Beobachtungen für diese mittlere Luftwärme nicht mehr als $+ 6,76^{\circ}$ des hunderttheiligen Thermometers geben — ungefähr etwas mehr als die mittlere Wärme von *Königsberg* und etwas weniger als die von *Kopen-*

hagen. Der Zeitraum aus welchem dieses Ergebniss abgeleitet ist, ist freilich nur kurz, und es fällt in denselben ein übermäfsig kalter und langer Winter und kein übermäfsig heifser Sommer. Indessen macht die in der hoch und offen gelegenen Gegend von *Gotha* herrschende Luftbeschaffenheit mir nicht wahrscheinlich, dafs Beobachtungen aus einem gröfsern Zeitraume die mittlere Luftwärme dieser Gegend viel über 7° C. hinaufbringen werden.


Für *Meiningen* mangelt auch noch die Erforschung der mittleren Luftwärme. Eine Vergleichung der zusammenfallenden Thermometerstände von *Meiningen* und *Gotha* welche unten in Tafel I aus dem Zeitraume von ungefähr drei Monaten dargestellt sind, giebt die Luftwärme von *Meiningen* = 1,26° C. höher als die von *Gotha*; ein nicht unwahrscheinliches Ergebniss, da *Meiningen* auf der Südseite des Gebirgs und zwischen schützenden Anhöhen liegt.

Vorausgesetzt, dafs dieser Unterschied der Luftwärme zwischen *Gotha* und *Meiningen* sich beständig zeigte, würde die mittlere Wärme von *Meiningen* die von ARZBERGER für *Coburg* gefundene noch übertreffen. Dieses ist aber nicht wahrscheinlich, und ich möchte vermuthen, dafs *Coburg* eine höhere Luftwärme hat als *Meiningen*, da hier das Pflanzenleben sich nicht sehr verschieden von dem in Thüringen zeigt, um *Coburg* aber das Gedeihen der Wallnufs und des Weins an hohen Puncten, das Fortkommen des Mandelbaums und des Kastanienbaumes im Freien, wenn auch deren Früchte dort nur sehr selten zur Reife kommen, die frühe Aerntezeit u. dgl. m., für diese Gegend eine mittlere Luftwärme voraussetzen welche der den milderen Theilen Thüringens eigenen ungefähr gleichkommen mag.

Die oben aufgestellten Angaben von der mittlern Luftwärme an mehreren Puncten des Großherzogthums Weimar kann ich nicht für zuverlässig halten. Es ist nicht wahrscheinlich, dafs die mittlere Luftwärme von *Weimar* höher seyn sollte als die von *Jena*; und die von *Wartburg* und von *Ilmenau* sind gewifs zu hoch angenommen, eben so wie die von *Schöndorf*, welches hoch am *Ettersberge* liegt, und schwerlich eine höhere mittlere Luftwärme hat als die Gegend von *Gotha*.

Die gröfste mittlere Luftwärme haben in Thüringen unstreitig das dritte Längenthal zwischen den Höhenzügen C und D, und überhaupt die Thäler der *Gera* und der *Unstruth*. In dem südlich von dem Höhenzuge C liegenden sich bis an den Thüringerwald erstreckenden Theile hingegen ist die mittlere Wärme gering und überhaupt die Witterung sehr ungewifs und veränderlich. Die Fröste dauern daselbst in manchem Jahre — und zwar nicht selten — bis in die Mitte des Mai, und treten schon in der Mitte des September wieder ein. Diese Zeitpuncte sind auch ungefähr die um welche der Thüringerwald den ersten Schnee im Herbst empfängt, und den letzten im Frühlinge verliert. In den tieferen, dunkleren Schluchten des Gebirgs rücken diese Zeitpuncte noch näher aneinander; ja es ereignet sich wohl zuweilen, dafs an solchen Stellen grofse durch Sturmwinde zusammengetriebene Schneemassen den ganzen Sommer hindurch nicht wegschmelzen; wie ich selbst dergleichen, ungefähr 3000 Fufs tiefer, als die Linie des immerwährenden Schnees in dieser Gegend streichen mag, im September gefunden habe.

Längs dem nördlichen Fusse des Thüringerwaldes ist daher zwar der Bau der meisten Getreidearten, da wo sich guter Boden findet, nicht ganz unergiebig, aber die Zucht der



Gartengewächse und des Obstes ist sehr unsicher, und nur der Apfel- und Zwetschenbaum lassen allenfalls auf einigen jährlichen Ertrag rechnen.

Das Gebirg selbst trägt größtentheils Nadelholz, und zwar Rothtannen (Fichten) und Weisstannen. Sparsamer und nur durch Menschenhand angepflanzt findet sich die Kiefer daselbst. Den Fuß umgeben zum Theil Eichenwälder, und nur der westliche Flügel, von der Gegend des Inselsbergs an bis zur Werra, besteht aus Rothbuchenwäldern von ausgezeichneter Schönheit. Die Anhöhen der folgenden Züge sind zum Theil mit Eichenwaldungen besetzt, von mehr oder minderem Zusammenhange. Die Eiche gelangt indessen dort nicht zu der Schönheit, in welcher man sie im Westen des Eichsfeldes und in den niedrigeren Gegenden zwischen der Elbe und Weser findet.

Am günstigsten für den Pflanzenwuchs ist das dritte Längenthal und der Lauf der *Unstruth* und *Gera*, und zwar zeigt sich dieser Vorzug schon in dem Thale der letztern von Arnstadt abwärts. Hier gedeihen Obst und Gartengewächse schon vortrefflich, und der in diesen Thälern abwärts immer fetter werdende Boden begünstigt auch den Feldbau in aller Art. Der Weinstock wird in Thüringen — das nur halb zu demselben gehörende Saalthal von Jena bis Naumburg ausgenommen — nur um Erfurt in einiger Menge gezogen; hier macht man aber keinen Wein aus den Trauben, höchstens Most, sondern sie werden nur als Eßwaare benutzt. Der Landstrich von diesem Puncte an bis weiter nördlich in die Goldene Aue ist eines der ergiebigsten Getreideländer; in dieser Gegend sind die Aernten fast beendigt, wenn sie am nördlichen Fusse des Thüringerwaldes beginnen.

Bemerkenswerth ist, daß die dicht an den nördlichen Füßen einiger der Höhenzüge im Innern Thüringens liegenden Striche die mildeste und dem Gedeihen der Gewächse am meisten günstige Luftbeschaffenheit haben. Diese Lage schützt sie gegen den nachtheiligen Einfluß der fast unaufhörlich, oft stürmisch über den Thüringerwald herwehenden Südwestwinde, welche alles schlimme Wetter, Schnee, oft unerwarteten Frost und Glatteis über Thüringen bringen. Diese Winde sind hier die herrschenden, sie folgen oft plötzlich auf sehr warme und feuchte Tage und sind oft sehr anhaltend. Der in der Regel kältere Ostwind ist, theils weil er bei weitem der seltenere, theils weil er fast immer trocken ist, weit seltener gefährlich. Darum gewährt die Lage an der Nordseite eines der langen von Nordwest nach Südost streichenden Höhenzüge, deren jeder nur an zwei, höchstens drei Stellen durchbrochen ist, einen Schutz, der im Durchschnitt günstiger auf das Pflanzenreich wirkt als in diesem Lande die Abdachung des Bodens gegen Süden. Bei dieser vergrößert die durch die Sonnenwärme hervorgebrachte starke Ausdünstung der feuchten Erde, und der starke auf dieselbe sich niederschlagende Nachthau die Gefahr die jene Südwestwinde dem Pflanzenleben der ihnen gerade entgegen liegenden geneigten Fläche drohen.

So gedeiht zum Beispiele an dem nördlichen Fusse des *Haynichzuges* und seiner Fortsetzung, von *Mühlhausen* bis *Erfurt*, alles Obst, selbst die feineren Arten, Wallnüsse, Pfirsichen, selbst eßbare Kastanien und Maulbeere im Freien, die weder an dem südlichen Fusse desselben Zuges, noch an dem des gegenüber liegenden vierten (D) gewonnen werden können.



FÖRDERUNGSWERK
st. nikolaus
BERUFSBILDUNGSWERK
8871 DÜRRLAUINGEN



Hoff, Karl Ernst Adolf <<von>>,

Höhen-Messungen in und um Thüringen

Gotha 1833

4 Germ.sp. 167 s

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10002843-7